

Artikel Nummer	Artikel		Gebinde grösse * = nicht lagernd	VOC Abgaben (3.--Fr./kg)
Kunsthharze für aussen & innen				
Kunsthharz - Grundierungen				
4.11.100.5V	KH Tauchgrund Tauchgrundierung lösemittelhaltig VOC-Abgabe 35%		100 weiss	5 kg
Kunsthharze für aussen & innen				
Kunsthharz - Vorlack				
4.9.100.7V	Wessco Haftvorlack			
4.9.100.1.4V	Vorlack für Aussen und Innen, vorwiegend auf Holz und Holzwerkstoffe lösemittelhaltig VOC-Abgabe 26.60%		100 weiss	1.4 kg
4.10.100.6.5V	Durag Universal-Haftvorlack als Grund und Zwischenanstrich für Innen und Aussen, auf Holz, Metall, PVC und alten Glanzanstriche, lösemittelhaltig VOC-Abgabe 25%		100 weiss	6.5 kg
Holzschutzfarben				
Ölharz - Deckend				
25.1.501.6.5V	WESSCO ACOLAN D		weiss	6.5 kg
25.1.4558.6.5V	Kunsthharzbasis für Aussen. Wetterbeständig holzschützend VOC-Abgabe 20.8%		bunt	6.5 kg
<u>Farbtöne:</u>				
			dunkelgrün, grau, hellbraun, lehm Braun, mittelbraun moosgrün, nussbraun, oxidgelb, oxidrot, schwarz-braun	5 lt.
VOC-Abgabe je nach Farbton				
Verdünner: Terpetin				

Artikel Nummer	Artikel		Gebinde grösse * = nicht lagernd	VOC Abgaben (3.--Fr./kg)
Kunstharze für aussen & innen				
Kunstharz - Deckfarbe				
4.2.100.6V	WESSCO Emaille Seidenglanz		100 weiss	6 kg
4.2.9010.6V	für Aussen und Innen		RAL 9010	6 kg
4.2.100.1.2V	lösemittelhaltig		100 weiss	1.2 kg
4.2.9010.1.2V	VOC-Abgabe 32.7%		RAL 9010	1.2 kg
4.1.100.6V	WESSCO Emaille Glanz		100 weiss	6 kg
4.1.9010.6V	für Aussen und Innen		RAL 9010	6 kg
4.1.100.1.2V	lösemittelhaltig		100 weiss	1.2 kg
4.1.9010.1.2V	VOC-Abgabe 20.7%		RAL 9010	1.2 kg
70500-030013V	Tosanol Seidenglanzlack		Topweiss	5 kg
70500-030014V	für Innen und Aussen		RAL 9010	5 kg
70500-010000.V	lösemittelhaltig		Bosshard-weiss	5 kg
	VOC-Abgabe 30%			
Kunstharze nur für innen				
Kunstharz - Deckfarbe				
4.5.100.6V	SRY Email Seidenglanz		100 weiss	6 kg
4.5.9010.6V	nur für Innen		RAL 9010	6 kg
4.5.100.1.2V	lösemittelhaltig		100 weiss	1.2 kg
	Bunttöne auch für aussen		RAL 9010	*1.2 kg
	VOC-Abgabe 31.6%			
4.7.100.6V	SRY Haftemail Seidenglanz		100 weiss	6 kg
4.7.9010.6V	nur für Innen		RAL 9010	6 kg
4.7.100.1.2V	lösemittelhaltig		100 weiss	1.2 kg
4.7.9010.1.2V	VOC-Abgabe 32.7%		RAL 9010	1.2 kg
4.8.100.5V	SRY Radalux Seidenglanz		100 weiss	5 kg
4.8.9010.5V	Schnelltrocknende Emaille zum		RAL 9010	5 kg
4.8.9010.1V	speziell für Radiatoren und auch		RAL 9010	1 kg
	für andere Untergründe			
	lösemittelhaltig			
	VOC-Abgabe 38.9%			

Artikel Nummer	Artikel		Gebinde grösse * = nicht lagernd	VOC Abgaben (3.--Fr./kg)
Wässrige KH/ Acrylfarben für aussen & innen / Acrylgrundierungen				
25.3.100.6	WESSCO Acrylgrund		100 weiss	6 kg
25.3.9010.6	wasserverdünnbare Grundierung		RAL 9010	6 kg
25.3.100.1.2	und Vorlack für Holz-/ Holzwerk-		100 weiss	1.2 kg
25.3.9010.1.2	stoffe und mineralische Untergründe, sowie als Haftvorlack auf alte Anstriche		RAL 9010	1.2 kg
72200-01000	Megahafti		100 weiss	5 kg
72200-00000	wasserverdünnbare, elastische Haftgrundierung		RAL 9010	5 kg
Wässrige KH/ Acrylfarben für aussen & innen / Wässrige Deckfarbe				
25.4.100.6	WESSCO Acryl SG		100 weiss	6 kg
25.4.9010.6	wetterbeständiger, wasserverdünnbarer Dispersionslack für		RAL 9010	6 kg
25.4.100.1.2	Aussen und Innen. Speziell für Holz- und Holzwerkstoffe, mineralisch und		100 weiss	1.2 kg
25.4.9010.1.2	vorgrundierte metallische Untergründe		RAL 9010	1.2 kg
25.13.18	Duracryl UDA Holz- und Universal-Acrylfarbe			
	wasserverdünnbarer, hochwertige, universelle Reinacrylat Dispersions- Lackfarbe. Deckanstrich bitte beachten Sie das technische Merkblatt		weiss	18 kg
90237.6.5	WESSCO Aqua PU Seidenglanz		100 weiss	6.5 kg
	für Aussen und Innen			
90235.6.5	WESSCO Aqua PU Seidenmatt		100 weiss	6.5 kg
	für Aussen und Innen			

Artikel Nummer	Artikel	Gebinde grösse * = nicht lagernd	VOC Abgaben (3.--Fr./kg)
Spachtel/ Fugenkitt/Ölkitt für KH - Farben & Acryl Farben			
2297	besta PROFI Holzreparaturmasse weiss 2 - Komp.	Stk.	
	VOC-Abgabe 48%		
000020	Dosiergerät zu besta PROFI	Stk.	
Kodrin Schnellspachtel			
27.2	Tube à 750 ml	Tube	
27.3	Tube à 200 ml	Tube	
10348	Kunstharz Spachtel aussen & innen weiss bleifrei pigmentiert VOC-Abgaben 14%		
27.3.1V	Ruba Plast CPA	je Dose & Härter ab 10 Stk.	Stk. Stk.
	VOC-Abgabe 6.66%		
27.6.1	Permabond 500S à 310 ml Acryl- Kitt überstreichbar für innen & aussen	weiss Karton 20 Stk. Karton 60 Stk.	stk. stk. stk.
40.900.400	Kartuschenpresse Avon		Stk.
30.2.05	DV -Fensterkitt	0.5kg/Stk.	Stk.
30.2.1	DV -Fensterkitt	1.0kg/Stk.	Stk.
	DV -Fensterkitt weiss (auf Bestellung)	0.5kg/Stk.	Stk.

Artikel Nummer	Artikel	Gebinde grösse * = nicht lagernd	VOC Abgaben (3.--Fr./kg)
Mattfarben			
2.10.100.20	DURAMATT Innenmattfarbe	20 kg	
2.10.9010.20	Geruchsneutral, spannungsfrei, stumpfmatt VOC-Abgabe 30%	20 kg	
2.2.100.20V	Duradur Fassadenmattfarbe	100 weiss	* 20 kg
2.2.9010.20V	Fassadenmattfarbe auf Pliolite- Basis auch für Innen geeignet Verdünner: Terpentinersatz VOC-Abgabe 34.50%	RAL 9010	* 20 kg
Bodenanstriche			
5.2.2.5	Silfaqua 2-K-Boden- und Wandfarbe		* 2.5 kg
5.2.5	wasserverdünnbar für Aussen und Innen seidenmatt Farbtöne nach FT-Karte 101 grau, 102 hellgrau, 103 kieselgrau, 104 blaulila, 108 graubeige, 109 grün, 110 telegrau, 111 hellblau, 112 hellgelb, 113 hellgrün		* 5 kg
5.3.2.5	Mischung mit Härter 9.030, 9.031 oder 9.032	MV 1:1	* 2.5 kg
5.3.5			* 5 kg
Betocryl 1-K-Siegel			
5.4.5V	wasserverdünnbarer Anstrich für seidengänzende		* 5 kg
5.4.12V	strapazierfähige Beschichtung von Wand- und Boden- flächen im Innen- und Aussenbereich Farbtöne nach FT-Karte 101 grau, 102 hellgrau, 103 kieselgrau, 104 blaulila, 108 graubeige, 109 grün, 110 telegrau, 111 hellblau, 112 hellgelb, 113 hellgrün VOC-Abgabe 5.00%		* 12 kg
5.5.25	Quarzsand Type 0.1-0.6 zum Bestreuen von Bodenfarben für rutschsichere Beschichtung		25 kg
207150-2	CREAFLOC Deco-Acryl Flocken G3 FT 150 weiss	500g	stk.
207252-2	CREAFLOC Deco-Acryl Flocken G3 FT 252 schwarz	500g	stk.

Artikel
Nummer

Artikel

Gebinde
grösse
* = nicht
lagernd

VOC
Abgaben
(3.--Fr./kg)

Brantho-Korrux

Brantho-Korrux "3 in 1"
Rostschutzanstrich und Deckanstrich

Preisgruppe 1

RAL 3009 oxidrot
RAL 5007 brillantblau
RAL 6011 resedagrün
BK 610 naturgrün
RAL 7011 eisengrau
RAL 7023 betongrau
MB 7350 novagrau
RAL 8016 mahagonibraun
RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9011 graphitschwarz
Chassis IC 444

Gebinde à 5 Liter

*5 lt

VOC-Abgabe 26.4%

Dose à 750ml

*Dose

VOC-Abgabe 26.4%

Preisgruppe 2

RAL 1015 hellelfenbein
MB 3575 oxsenblut
RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau
RAL 5012 lichtblau
RAL 5015 himmelblau
RAL 6005 moosgrün
RAL 7001 silbergrau
RAL 7032 kieselgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9001 cremeweiss
RAL 9002 grauweiss
RAL 9006 weissaluminium
DB 703 glimmeranthrazit
RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiss
DB 601

IC 105 ivecorot

Gebinde à 5 Liter

*5 lt

VOC-Abgabe 26.4%

Dose à 750ml

*Dose

VOC-Abgabe 26.4%

Artikel
Nummer

Artikel

Gebinde
grösse
* = nicht
lagernd

VOC
Abgaben
(3.--Fr./kg)

Brantho-Korrux

Brantho-Korrux "3 in 1"
Rostschutzanstrich und Deckanstrich

Preisgruppe 3

RAL 1004 goldgelb
RAL 1006 maisgelb
RAL 1007 chromgelb
RAL 1021 rapsgelb
RAL 2000 gelborange
RAL 2004 reinorange
RAL 2011 tieforange
RAL 3000 feuerrot
RAL 3002 karminrot
RAL 3020 verkehrsrot
RAL 6018 gelbgrün

Gebinde à 5 Liter

VOC-Abgabe 26.4%

Dose à 750ml

VOC-Abgabe 26.4%

*5 lt

*Dose

Sonderfarbtöne

RAL 1002 sandgelb
RAL 1003 signalgelb
RAL 1005 honiggelb
RAL 1019 graubeige
RAL 1028 melonengelb
RAL 2002 blutorange
RAL 2008 hellorange
RAL 2009 verkehrsorange
RAL 3003 rubinrot
RAL 5009 azurblau
RAL 5013 kobaltblau
RAL 5022 nachtblau
RAL 6000 patinagrün
RAL 6001 smaragsgrün
RAL 6003 olivgrün
RAL 6017 maigrün
RAL 6024 verkehrsgrün
RAL 7000 fehlgrau
RAL 7003 moosgrau
RAL 7004 signalblau
RAL 7005 mausgrau
RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7031 blaugrau
RAL 7037 staubgrau
RAL 7039 quarzgrau
RAL 7043 verkehrsgrau
RAL 9003 signalweiss
RAL 9017 verkehrsschwarz

Artikel Nummer	Artikel	Gebinde grösse * = nicht lagernd	VOC Abgaben (3.--Fr./kg)
	terrexgrau		
	kamatsugelb		
	komatsu-pentagrau		
	liebherrgelb		
	renaultgrün LKW 67271		
	Volvo BM gelb		
	Volvo BM grau		
	Gebinde à 5 Liter	*5 lt	
	VOC-Abgabe 26.4%		
	<i>Brantho-Korrux</i>		
	Brantho-Korrux "3 in 1"		
	Rostschutz und Deckanstrich in Spraydosen		
	IC 105 ivecorot		
	RAL 1006 maisgelb		
	RAL 1007 chromgelb		
	RAL 1015 hellelfenbein		
	RAL 1021 rapsgelb		
	RAL 2000 gelborange		
	RAL 2004 reinorange		
	RAL 2011 tieforange		
	RAL 3000 feuerrot		
	RAL 3002 karminrot		
	RAL 3009 oxidrot		
	RAL 3020 verkehrsrot		
	MB 3575 oxsenblut		
	RAL 5002 ultramarinblau		
	RAL 5007 brillantblau		
	RAL 5010 enzianblau		
	RAL 5012 lichtblau		
	DB 601		
	BK 610 naturgrün		
	RAL 6005 moosgrün		
	RAL 6011 resedagrün		
	RAL 6018 gelbgrün		
	RAL 7001 silbergrau		
	RAL 7011 eisengrau		
	RAL 7023 betongrau		
	RAL 7032 kieselgrau		
	RAL 7035 lichtgrau		
	MB 7350 novagrau		
	RAL 8016 mahagonibraun		
	RAL 9001 cremeweiss		
	RAL 9002 grauweiss		
	RAL 9005 tiefschwarz		
	RAL 9006 weissaluminium		
	RAL 9007 graualuminium		
	RAL 9010 reinweiss		
	RAL 9011 graphitschwarz		
	Spraydose à 400ml	*400 ml	
	VOC-Abgabe		