### **Preisliste Durag AG**





# **Preisliste Durag AG**

Rasenmarkierung					
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
20.20.1	FieldLazer S90 Rasenmarkiergerät Spezielles Airless-Farbspritzgerät für die Markierung von Sportplätzen. Batteriebetrieben einfach zu bedienen, leicht zu reinigen, sparsam im Farbverbrauch.		1 Stk.	1350.00	
20.20.2	FieldLazer Ersatz-Akku zu Rasenmarkiergerät		1 Stk.	145.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
12.1.100.10 12.1.100.25 12.1.gelb.25 12.1.rot.25	Dura-Line Markierfarbe spritzfertig weiss Dura-Line Markierfarbe spritzfertig weiss Dura-Line Markierfarbe spritzfertig gelb Dura-Line Markierfarbe spritzfertig rot	weiss weiss gelb rot	<b>10 kg</b> 25 kg 25 kg 25 kg	4.05 4.05 6.80 6.80	







# **Preisliste Duarag AG**

#### **Inhaltsverzeichnis**

1	Grundierung	3
2	Innenfarben	4-6
3	Bodenfarbe	7-8
4	Fassadenfarben, Schutzanstriche für Aussen	9
5	Putze innen	10-11
6	Putze aussen	12-13
7	Gips-, Kalk- und Zementprodukte / Gipserprodukte	14-15
8	Klebe- und Einbettungsmasse, Gewebe	16-18
9	Platten, Isopor Dämmung	19-21
10	Produkte für Holz und Metall	22-25
11	Holzschutz Imprägnierungen und Lasuren	26-28
12	Rostschutzprodukte	29-30
13	Verdünner, Abbeizer	31-32
14	Eimer	33
15	Abdeckmaterial	34-37
16	Klebebänder	38-39
17	Pinsel	40-43
18	Walzen	44-49
19	Kellen und Spachteln	50-55
20	Reinigung	56-57
21	Handbürsten	58
22	Lackieren	59
23	Dichtmassen und Dichtbänder	60-64
24	Kleben	65
25	Spachtelmasse	66
26	Schleifmittel	67-73
27	Schnellbauschrauben/Distanzschrauben	74-75



# **Preisliste Duarag AG**

#### Inhaltsverzeichnis

28 Rund-Linsenkopfschrauben	76
29 Senkkopfschrauben	77-78
30 Dübel	79-81
31 Diamanttechnik	82-87
32 Trennsen-Sägen	88-90
33 Bohren	91-97
34 Handwerkzeug	98-106
35 Messen	107-108
36 Reinigungs-Schmiermittel	109-111
37 Handschuhe	112-116
38 Atemschutz	117-119
39 Schutzbrillen	120-122
40 Gehörschutz	123-125
41 Kopfschutz	126-127
42 1. Hilfe-Arbeitskleider	128-132
43 Zuschläge (Farbtöne, Algizid/Fungizid etc.)	133
44 Allgemeine Geschäftsbedingungen	134-135
45 Team	137



<b>1</b> Grui	ndierungen Mauerwerk				Seite 3
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
21.1.5 21.1.10 21.1.25	<b>Duran Hydrosol Tiefgrund, Innen/Aussen</b> Wasserverdünnbare Grundierung. spez. Gewicht: 1000 g	farblos farblos farblos	5 lt 10 lt 25 lt	10.10 9.55 9.00	DURAG  Hydrosol  Tiefgrund
				0.15/	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
21.3.1.1V 21.3.1.5V 21.3.1.10V	<b>Duradur Tiefgrund, Innen/Aussen</b> geruchsarme, lösemittelhaltige Grundierung mit Terpentin verdünnbar.  VOC 1.97 lt	farblos farblos farblos	1lt 5 lt 10 lt	19.60 15.50 13.50	DURAG DURADUR Tiefgrund
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
21.4.100.22	Alvo Putzgrund streichfertig, Innen/Aussen Putzgrundierung für Kunststoffputze Verdünnung: max. 20 % mit Wasser Verbrauch: ca. 250 g/m2	weiss	20 kg	3.95	ALVO Putzgrund
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
21.13.20	<b>Duran Haftbrücke, Innen/Aussen</b> Spezielle Grundierung auf Betondecken etc., für nachträgliche Gips- und Kalkputze.	weiss	20 kg	4.20	DURAG DURAN Haftbrücke
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/lt	
382054	SIGMA Silicat Fix Aqua, Innen/Aussen lösemittelfreies, wasserverdünnbares Grundier- und Verdünnungsmittel auf Sol-Silikatbasis. Für die Grundierung sandender, poröser, stark oder ungleichmäßig saugender mineralischer Untergründe und tragfähiger Altanstriche. Konzentrat, bis 1:1 mit Wasser verdünnbar. Dichte 1,10 g/cm³ Verbrauch: ca. 100 -250 ml/m²	weiss	10 lt	7.50	SIGMA COATEGS  STIER THE AQUA  FILED  THE COATEGAT  AND THE COATEGAT  TH

2 Innenfarben für Wand und Decke					Seite 4
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
15.1.100.22 15.1.9010.22 15.1.9016.22	Durasil Wohnraumfarbe Classic Für Decken und Wände, anwendbar auf Weiss- und Zementputz, Beton, Gips.	weiss RAL 9010 RAL 9016	20 kg 20 kg 20 kg	6.50 6.50 6.50	DURAG
					DURASIL Wohnraumfarbe Classic
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	Classic
6.10.100.22	Durasil Wohnraumfarbe ECO Hoch wasserdampfdurchlässige Silikonfarbe, lösemittelfrei. auf Bestellung	weiss	20 kg	4.75	DURASIL Wohnraumfarbe
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	ECO
1.4.100.20	Disperit Perlglanz, Seidenmatt Strapazierfähige Acrylat-Innendispersion.  auf Bestellung	weiss	20 kg	7.60	DURAG
					Perigianz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
1.2.100.22 1.2.9010.22 1.2.9016.22	<b>Disperit Extra</b> Acrylatdispersion für hohe Ansprüche, hohes Deckvermögen.	weiss RAL 9010 RAL 9016	20 kg 20 kg 20 kg	4.95 4.95 4.95	DURAG DISPERIT Extra
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
1.1.100.22	Fix Innendispersion Reinacrylat-Dispersion, gut deckend.	weiss	20 kg	4.40	DURAG
					Innendispersion
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/lt	
1.7.100.20	<b>Durafix Kalkfarbe</b> Mineralische Kalkfarbe für Wände und Decken.	weiss	20 kg	6.15	DURAG
					DURAFIX
					Kalkfarbe

2 Inn	enfarben für Wand und De	ecke			Seite 5
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
1.9.000.15	Disperit Binder-Haftzusatz Pastöses Zusatzmittel zur Haftverbesserung von mineralischen Verputzen auf alten oder schalungsglattem Beton.	farblos	15 kg	13.40	DURAG
	Nicht als Voranstrich für Putze geeignet.				DISPERIT Haftzusatz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	Haitzusatz
191760 191759	Sigma Renova Isolierfarbe Aqua Stumpfmatt weiss Wasserverdünnbare isolierende Grund- und Deckbeschichtung für innen. Zur umweltschonenden Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee-, Ruß- und Fettflecken etc. im System.	weiss weiss	12.5 lt 5 lt	27.95 30.15	SIGMA CONTRISS  Renova Isofarbe WV  Stumpfra tt  Annual State of the S
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
199729 371489	Sigma BrandiMatt Doppeldeckend, excellenter Weissgrad, lufthygienisch einwandfrei, hoch diffusionsfähig, spannungsarm, strukturerhaltend. Dichte: 1,54	Base LN Base ZN	12.5 lt 12.5 lt	5.70 5.70	SIGMA SCATTED Brandi Matt Stumpmatt
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
381146	SIGMA BrandiColor Xtrem, 15 Liter Stumpfmatt, weiss sehr gut deckende, sehr weiße, offenzeitgesteuerte stumpf- matte Dispersionsfarbe für innen. Renovierungsanstriche auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.	weiss	15 lt	7.05	SIGMA CATINGS  BrandiColor Xtrem Stumpfnatt  Law and Management Statement of the Color Statement
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
312397 379980 379981 282033 312400 379982 374826 238529	Sigma Brandicolor Hochwertige, doppeldeckende Kunststoffdispersionsfarbe, stumpfmatt. Dichte: 1,32	Base LN Base LN Base LN Base LN Base ZN Base ZN Base ZN Base ZN	1 lt 2.5 lt 5 lt 12.5 lt 1 lt 2.5 lt 5 lt 12.5 lt	8.70 8.25 7.90 7.15 8.70 8.25 7.90 7.15	SIGMA COATTNOS  BrandiColor Stumpfnett  Waterform Account and the Market Color of the Color of t
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
312403 379986 374833 282053 312405 379987 374832 238534	Sigma Polysatin SM, Innen Hochwertige Kunststoffdispersionsfarbe, seidenmatt. Dichte: 1,37	Base LN Base LN Base LN Base LN Base ZN Base ZN Base ZN Base ZN	1 lt 2.5 lt 5 lt 12.5 lt 1 lt 2.5 lt 5 lt 12.5 lt	11.15 10.45 10.10 9.40 11.15 10.45 10.10 9.40	Polysatin SH  Still  Polysatin

2 Inno	enfarben für Wand und D	ecke			Seite 6
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
346511	Sigmaresist Immun weiss matt, Innen Für Beschichtungen im Innenbereich, für hohe hygienische Anforderungen , z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen etc. Dichte: 1,27	weiss	10 lt	14.65	Sigma Sigmaresist Immun
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
316504 314151 316505 314153	Sigma Silikat Bio-Innenfarbe S Hochwertige, mineralische Innenfarbe auf Silikatbasis, für Allergiker geeignet. Dichte: 1,50	Base LN Base LN Base ZN Base ZN	4 lt 12.5lt 4 lt 12.5 lt	8.90 6.90 8.90 6.90	Bio Innensilikat S Stumpfinatt  Stumpfinatt  Tax  Stumpfinatt  Tax  Stumpfinatt  Tax  Stumpfinatt  Tax  Tax  Tax
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
425099	Sigma Expert, supermatt Wand- und Deckenfarbe, für perfekte, ansatz- und streifenfreie Anstrichergebnisse. Dichte: ca. 1,32	weiss	12.5 lt	14.05	SIGMA Expert  Supernat  Su
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
242382	Sigmulto Metallic, Innen Seidenglänzende Wandbeschichtung mit Silber-Metallic-Effekt für die dekorative Gestaltung. Dichte: 1,32	Metallic	2.7 lt	28.40	SIGNAS SIGNAS SIGNAS SIGNAS MAIL Mail Mail Mail Mail Mail Mail Mail Mail
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
20.100.20	Lanimatt Deckenfarbe Spannungsarm, stumpfmatt, geruchsarm. Eignet sich für sämtliche Untergründe, sehr gute Isolierwirkung. Fungizidausgerüstet für den Einsatz in Küchen und Badezimmern. Voc 0.81 kg	weiss	20 kg	9.95	Spennungsorme Duckammentare Water autom supervise The Lanimatt  The Commission of th

<b>3</b> Bod	Bodenfarben Bodenf				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
295269 295270 295271 295272	Bravasol, Innen/Aussen, seidenmatt Wasserverdünnbare, 1K Methacrylatbeschichtung für Bodenflächen. Dichte: ca. 1,28	Base LN Base LN Base ZN Base ZN	12.5 lt 5 lt 12.5 lt 5 lt	21.35 24.55 21.35 24.55	Brassel  Same State Stat
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
351126 351127 351128	Sigma Coltura WE Finish Wasserverdünnbare, 2K-Epoxidharzbeschichtung für dekorative, hoch strapazierfähige Boden- und Wandflächen innen. Dichte: ca. 1,4	Base LN Base ZN Härter	3.5 lt 3.5 lt 1.5 lt	45.40 45.40 52.15	Column W. Forth
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
RO6144.1 RO6144.5	Rust-Oleum 6144, Bodenmarkierung Sehr schnell trocknende 1-K Mehrzweckfarbe für Böden und Markierungen. Regendicht, kann auf leicht feuchten Oberflächen angebracht werden.	RAL 1023 RAL 1023	1 lt 5 lt	36.75 34.05	RUST-OLEUM
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
RO6196.1 RO6196.5	Rust-Oleum 6196, Bodenmarkierung Sehr schnell trocknende 1-K Mehrzweckfarbe für Böden und Markierungen. Regendicht, kann auf leicht feuchten Oberflächen angebracht werden.	RAL 9016 RAL 9016	1 lt 5 lt	36.75 34.05	RUST-OLEUM' TARMACOAT
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
RO5421.1 RO5421.5	Rust-Oleum 5421, Bodengrundierung Schnell trocknende 2K Epoxid-Imprägnier- grundierung für Beton und andere poröse, mineralische Untergründe. Inklusive Härter. Dichte: 1.1	farblos farblos	1 lt 5 lt	46.60 42.30	POLY FARM PROBLEM AND PROBLEM
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
RO9200P.2 RO9200P.5 RO9202.2.5 RO9202.5 RO9200P.1	Rust-Oleum 9200, Bodenfarbe Seidenglanz, wasserbasierte 2K-Polyurethanbe- beschichtung für einen dauerhaften und farbtonbeständigen Deckanstrich auf Metall, Boden, Türen, Treppen. Dichte: 1.23	Härter Härter inkl. Härter	2.125 lt 4.25 lt 0.375 lt 0.75 lt 1 lt	47.65 46.40 17.65/stk. 33.90/stk. 49.25	RUST-CLEUM  RISS-O-HARD?  RISS

12.50/Dose 34.30/Dose 6.50/Dose 15.90/Dose CHF/kg 1.50 1.50 1.50	Kasertonia Kasertonia Kasertonia
34.30/Dose 6.50/Dose 15.90/Dose CHF/kg 1.50 1.50	Kasertonia Kasertonia Kasertonia
1.50 1.50 1.50	
1.50 1.50	
CHF/kg	
22.80 21.40 20.00	ELISTICOR ESS  AND
CHF/kg	
36.90 34.80 33.80	KISSFLOOR 185  William Control of the Control of th
CHF/kg	
19.80* 18.80*	SSEPTION IV
CUE	
CHF/Kg	
47.90 42.60	Control of the second of the s
	22.80 21.40 20.00 CHF/kg  36.90 34.80 33.80  CHF/kg  19.80* 18.80*

4 Fas	4 Fassadenfarben, Schutzanstriche aussen					
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L		
314148 314146 374173 374172 374175 374174	Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe Hochwertige, hoch diffusionsfähige Silikatfarbe auf Kieselsol-Wasser-Glas Basis. Dichte: 1,55	Base LN Base ZN Base LN Base ZN Base LN Base ZN	12.5 lt 12.5 lt 5 lt 5 lt 1 lt 1 lt	13.55 13.55 14.85 14.85 15.95 15.95	SIGMA SOLITION SOLITI	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L		
379933 379945 284016 379932 379944 238557	Sigma Eurosil Fassadenfarbe Leicht füllende siliconharzmodifizierte Fassadenfarbe Hoch diffusionsfähige Beschichtungen, speziell auf mineralischen Putzen. Dichte: 1,60	Base LN Base LN Base LN Base ZN Base ZN Base ZN	1 lt 5 lt 12.5 lt 1 lt 5 lt 12.5 lt	13.70 12.10 10.45 13.70 12.10 10.45	SIGMA COTINGS  Eurosil Water W	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L		
435870	Sigma Siloxan All Season Frühregenfeste Silikonharz-Fassadenfarbe für hochwertige Beschichtungen auf fast allen mineralischen Untergründen. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall. Dichte: 1,20	weiss	12.5 lt	14.50	SIGMA Siloxan All Season	

<b>5</b> Putz	ze Innen				Seite 10
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.11.100.20 3.12.100.20 3.13.100.20	Alvo Innenaufziehputz RS Rillenstruktur 1.0 mm Rillenstruktur 1.5 mm Rillenstruktur 2.0 mm Verbrauch m2: 1.2 kg 1.8 - 2.3 kg 2.3 - 2.8 kg	weiss weiss weiss	20 kg 20 kg 20 kg	2.40 2.40 2.40	ALVO Innenaufziehputz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.21.100.20 3.22.100.20 3.23.100.20	Alvo Vollabrieb für Innen VA Korn 1.0 mm Korn 1.5 mm Korn 2.0 mm Verbrauch m2: 1.7 kg 2.3 - 2.8 kg 3.0 - 3.5 kg	weiss weiss weiss	20 kg 20 kg 20 kg	2.40 2.40 2.40	ALVO Vollabrieb
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
6.8.25	Alvo Creativ Innenputz / Klosterputz Korn 0.5 mm Verbrauch: ca. 1.5 - 2.0 kg/m2	weiss	20 kg	2.85	ALVO Creativ
Artikel-Nr.	Artikel	Korn	Gebinde	CHF/Kg	
3.31.101.20 3.31.100.20	Celfa Thermo Deckenspritzputz Typ F und M für Innen. Verbrauch: ca. 1.2 - 1.6 kg/m2	Fein Mittel	20 kg 20 kg	2.85 2.85	CELFA THERMO Deckenspritzputz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.36.100.20	Celfa Rauhfaserspritzputz Typ 300/600, mittel für Innen.	weiss	20 kg	3.65	CELFA Rauhfaserspritzputz

<b>5</b> Putz	Seite 11				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
1.9.000.15	Disperit Binder und Haftzusatz Pastöses Zusatzmittel zur Haftverbesserung von mineralischen Verputzen auf alten oder schalungsglatten Beton. Nicht als Voranstrich für Putze geeignet	farblos	15 kg	13.40	DURAG DISPERIT Haftzusatz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
29.113.200.15	KombiTherm Spezailabrieb 1.5mm VA IN Mineralischer, Vollabriebstruktur. Verbrauch: ca. 2.2 kg/m²	naturweiss	25 kg	18.15	KombiTherm  Titable and Aminospointed  COU  25 kg
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
104092	Spritzputzspachtel FX Innen Maschinenverarbeitbarer Dispersionsspachtel auf mineralischen Untergründen, Filigranbetonelemente sowie zur Überarbeitung von tragfähigen Zement-, Gips-, Kalkgrundputzen, Strukturputzen und Glasfasertapeten. Verbrauch: ca. 1.7 kg/m2 je mm Schichtdicke	weiss	25 kg	1.70	SCHWEPA  SCHWEPA  TO THE TOTAL
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
20104000	Sanier-Wandputz Werktrockenmörtel aus mineralischen Bindemitteln, zum Verputzen von feuchtem und salzgeschädigtem Mauerwerk, insbesondere an Sockel- und Keller- flächen. Verbrauch: ca. 15 kg/m2 pro cm Auftragsstärke	grau	30 kg	28.10	SANIEN WANDAUZ

6 Putz	ze aussen				Seite 12
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.65.100.22	Faserlastic Roll- und Streichputz Innen und Aussen. Verbrauch: ca 0.4 kg m2/Anstrich	weiss	20 kg	6.30	FASERLASTIC Streichputz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.41.100.20 3.42.100.20 3.43.100.20	Alvo Vollabrieb für Aussen Typ VA Korn 1.5 mm Korn 2.0 mm Korn 3.0 mm Verbrauch m2: ca. 2.5 - 3.0 kg ca. 3.0 kg ca. 4.2 kg	weiss weiss weiss	20 kg 20 kg 20 kg	2.95 2.95 2.95	ALVO Vollabrieb
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.51.100.20 3.52.100.20	Alvo Fassadenputz Typ RS Rillenstruktur 2.0 mm Rillenstruktur 3.0 mm Verbrauch m2: ca. 2.4 - 2.8 kg ca. 3.2 - 3.7 kg	weiss weiss	20 kg 20 kg	2.95 2.95	ALVO Fassadenputz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.63.100.20	Alvo Spachtel-Rusticaputz für Aussen Typ 45 Creativer Strukturputz. Korn 0.5 mm Verbrauch m2: ca. 2.0 - 3.15 kg	weiss	20 kg	4.20	ALVO Rusticaputz
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
100051 7000052W 7000054W	Kombitherm Marmor Premium Mineralischer Vollabrieb, innen und aussen. Verbrauch m2: ca. 2.0 kg ca. 2.4 kg ca. 3.0 kg	weiss 1,0mm weiss 1,5mm weiss 2,0 mm	25 kg 25 kg 25 kg	22.70 22.70 22.70	MARMORPUTZ PREMIUM K

6 Putz	Seite 13				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Kg	
3.61.100.25	Alvo Fassaden- und Wandspachtel Kunststoffgebundene Ausgleichsmasse, gebrauchsfertig. Verbrauch m2: ca. 1.0 kg bei 1 mm Schichtdicke	weiss	20 kg	3.75	ALVO Fassadenspachtel

<b>7</b> Gip	s-, Kalk- und Zementprodu	ıkte			Seite 14
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
163710 163711	Decomur Super-Haftspachtel, innen Gipsspachtelmasse zum Glätten und Füllen von Mauerwerk, Beton und Gipskartonplatten.		5 kg 25 kg	23.40 90.30	Super- Hattspachtel Promo Call  Super- Hattspachtel Freine Hattspachte
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
408000	<b>Granol Baugips 15</b> Zum Füllen und Fixieren im Innenbereich.		30 kg	17.85	Baugins 15
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
23759	Rigips Rifino Plus Fein- und Fugengipsspachtel, zum Füllen von Fugen, Rissen und Löchern. Einsetzbar auf jedem Untergrund. Spachteldicke 0 - 5 mm.	weiss	25 kg	58.70	Riffino PLUS
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
23734	Rigips Hydro-Ansetzbinder Gipskleber impregniert zum Ansetzen von Gipsplatten und Wandbauplatten		25 kg	36.80	Syd Sold State of the state of
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
435100	Renogran 60 Gipshaltiger Sanierungsmörtel im Innenbereich.		25 kg	46.40	Renogran  600  ********************************
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
431230	<b>Granol 260 Weissputz</b> einschichtiger Glattputz für die Betondecken ohne Verwendung einer Haftbrücke verwendet		25 kg	32.40	Weissputz 260  In the second s

7 Gip	s-, Kalk- und Zementprodu	kte			Seite 15
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	_
415900	<b>Granol 220 Weissputz für Innen</b> Einlagiger Glatt- oder Weissputz auf Grundputz. Idealer Tapeziergrund.		30 kg	29.30	Weissputz 220  Water have With the server With
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
3.01.5	Granol 32 Glätter Gipsbasis Mit Zusatzmitteln, auf Grundputz, Untergrund für Spritzputz- und Tapetenbeschichtung.		30 kg	30.60	Clatter 322  Land 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
3.01.8	Granol 300 Ausgleichs- und Renovationsputz Feiner Zementmörtel mit Haftzusätzen, zum Egalisieren und Ausflicken von Oberflächen, mit oder ohne Armiergewebe, für Innen und Aussen.		30 kg	36.70	Ausgleichsputz 300
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
432190	Novogran 19 mineralischer Grundputz/Glattputz für den Innenbereich.		25 kg	16.35	Novogran 19
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
415900	<b>Granovit 80</b> ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichsputz mit einer max. Korngrösse von 0.8 mm für den Innen- und Aussenbereich.		30 Kg	88.70	Granovit 800
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack	
441360	<b>Granol 352 Zement-Mazermörtel</b> Sack à 30kg Preis per Sack		30 Kg	16.20	Zement-Mauermörtel 352  Silver James Lander  Balter De Lander  Bal

8 Klebe- und Einbettungsmasse, Gewebe Seite 16						
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack		
100656	Universal Haftbrücke, mineralisch Für Kalk-, Kalkzement- und Gipsputze, auf glatten, mineralischen Untergründen, z.B. Beton.	grau	25 kg	20.00	SCHWERA STATES OF THE STATES O	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack		
00101205	Kalkzement-Grundputz PT-1 Wasserabweisend, filzbar, maschinengängig. Innen und Aussen.	grau	30 kg	13.20	PT-1	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack		
101262	KombiTherm PT-1 ULP Kalkleichtgrundputz Mit organischem und mineralischem Leichtzuschlag sowie Faserzusatz. Wasserabweisend, maschinengängig. Innen und Aussen.	weiss	20 kg	16.75	SUPER ULP	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack		
7000502	KombiTherm Klebe- und Armierungsmörtel Zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln von Fassadendämmplatten, maschinengängig. Sack à 25 kg (Palette à 42 Sack)	grau	25 kg	21.60	KombiTherm  Eiche und  American seintel  Stat  25 kg  25 kg	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack		
7000503	KombiTherm Klebe- und Armierungsmörtel Zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln von Fassadendämmplatten, maschinengängig. Sack à 25 kg (Palette à 42 Sack)	weiss	25 kg	23.50	KombiTherm  Kides and Amintenopulated  GAI  volume of	

8 Kle	Klebe- und Einbettungsmasse, Gewebe					
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Sack		
100490	Faserlit Klebe- und Armierungsmörtel Zum Kleben, überziehen und überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, mit Faserzusatz, maschinengängig.	weiss	25 kg	26.90	M SCHWEPA	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/lfm		
102347	KombiTherm Gewebewinkel 10 x 23 cm Aus Hart-PVC, Maschenweite: 4 x 4 mm	weiss	2.5 m	1.90		
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/lfm		
53484	Tropfkantenprofil Permafix 384 weiss mit Gewebestreifen 10 x 10 cm	weiss	2.0 m	4.30	DE RESERVATION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/lfm		
1026	Innenputzprofile 1078 Stahl verzinkt Zum Einspachteln von Gipskartonkanten. 31 x 31 mm Länge 2.5 m (Bund à 25 Stk.)	silber	2.5 m	2.25	E F. 222 chering	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/lfm		
25115	Kantenschutzprofil Stahl 31 x 31 mm Zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Länge 2.5 m (Bund à 25 Stk.)	silber	2.5 m	2.05		
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/lfm		
9079P	Alu Kantenschutzprofil 9079  Zum Einpsachteln von Gipskartonkanten. 25 x 25 mm  Länge: 250 cm (Bund à 50 Stk.)	silber	2.5 m	1.10	THE THE PARTY OF T	

Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/lfm	
1061	Aussenputzprofil 1061 Stahl verzinkt mit PVC-Überzug, für unterschiedliche Putzdicken. Länge 2,5 m (Bund à 15 Stk.)	silber	2.5 m	5.30	
8 Kle	be- und Einbettungsmasse	, Gev	vebe		Seite 18
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/lfm	
1023	Aussenputzprofil 1023 Stahl verzinkt mit PCV-Überzug, ab 8 mm Putzdicke, 30 x 30 mm. L: 2,5m (Bund à 15 Stk.)	silber	2.5 m	3.10	2 De la
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/lfm	
102341	KombiTherm Armierungsgewebe F 4x4 mm, 1 m Alkalibeständig, 160 g/m2.	grün	50 m	79.05	

9 Gip	skarton-Platten				Seite 19
Artikel-Nr.	Artikel	Dicke	Grösse	CHF/m <sup>2</sup>	
21161	Rigips Gipskartonplatten RB-Vario grau 2000x1250 mm	12.5	2.5 m2	4.70	
22441	Rigips Gipskartonplatten RBI-Vario grün 2000x1250 mm	12.5	2.5 m2	6.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Dicke	Pkt.	CHF/m²	
10510080 10510090 10510100 10510120 10510140 10510160 10510180 10510200 10510220 10510240	EPS 031 Mono Grau, einseitig weisse Deckschicht Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) 0.030 Brandverhalten E/RF3cr 1000x500 mm	80 90 100 120 140 160 180 200 220 240	6 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 4 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk.	A.Anf.	"ISO POR
Artikel-Nr.	Artikel	Dicke	Pkt.	CHF/m <sup>2</sup>	
10500080 10500100 10500120 10500140 10500160 10500180 10500200 10500220 10500240	EPS 031 Duo Grau, beidseitig weisse Deckschicht Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) 0.031 Brandverhalten E/RF3cr 1000x500 mm	80 100 120 140 160 180 200 220 240	6 Stk. 5 Stk. 4 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk.	A.Anf.	"ISO POR
Artikel-Nr.	Artikel	Dicke	Pkt.	CHF/m²	
10560120 10560140 10560160 10560180 10560200 10560220 10560220 10560250 10560260	EPS 030 Mono Grau, einseitig weisse Deckschicht Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) 0.030 Brandverhalten E/RF3cr 1000x500 mm	120 140 160 180 200 220 240 250 260	4 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk.	A.Anf.	"ISO POR

9 Isop	sopor Dämmplatten				
Artikel-Nr.	Artikel	Dicke	Pkt.	CHF/m²	
101500010 101500020 101500030 101500040 101500060 101500060 101500080 101500100 101500120 101500140 101500160 101500180 101500200 101500220 101500240 101500260	EPS F 15 (038) Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) 0.038 Brandverhalten E/RF3cr 1000x500 mm	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260	6 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 4 Stk. 4 Stk. 3 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk.	A.Anf.	"ISO POR
Artikel-Nr.	Artikel	Dicke	Pkt.	CHF/m <sup>2</sup>	
10700010 10700020 10700030 10700040 10700050 10700060 10700070 10700080 10700100 10700120 10700140 10700160 10700180 10700200 10700220 10700240 10700260	XPS swisspor 300 SO rau Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K): < 60 mm 0.033 > 70 mm 0.035 Brandverhalten E/RF3cr 1250x600 mm	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260	40 Stk. 20 Stk. 14 Stk. 8 Stk. 7 Stk. 6 Stk. 5 Stk. 4 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 1 Stk.	A.Anf.	

oor Dämmplatten	Seite 21			
Artikel	Dicke	Pkt.	CHF/m <sup>2</sup>	
XPS Jackodur KE 300 (GE)	10	40 Stk	Δ Δnf	
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	180	2 Stk.		
	200	2 Stk.		
	220	2 Stk.		
	240	2 Stk.		
	260	1 Stk.		
Artikel	Dicke	Pkt.	CHF/lfm	
Brandriagal Ganon	100	0 lfm	A Anf	_
I			A.AIII.	
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
10000200 111111				
	_			
	320	2 lfm		
Artikel	Gebinde	Farbe	CHF/kg	
BITUMEN Dickbeschichtung 1K Faserarmiert, zur Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Anwendbar bei waagerechten und senkrechten Flächen, für mineralische und bituminöse Untergründe. Kein Anmischen nötig. Nicht grundwasserbelastend.	30 kg	schwarz	3.25	permafix 3010 Therease and Ther
	Artikel  XPS Jackodur KF 300 (GE) Gefinierte Oberfäche Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K): < 60 mm 0.034 > 61 mm 0.035 Brandverhalten E/RF3cr 1250x600 mm  Artikel  Brandriegel Gonon Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) 0.025-0.026 Brandverhalten E/RF3cr 1000x200 mm  Artikel  BITUMEN Dickbeschichtung 1K Faserarmiert, zur Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Anwendbar bei waagerechten und senkrechten Flächen, für mineralische und bituminöse Untergründe. Kein Anmischen nötig.	XPS Jackodur KF 300 (GE) Gefinierte Oberfäche Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K): 30 < 60 mm 0.034 > 61 mm 0.035 Brandverhalten E/RF3cr 1250x600 mm  80 100 120 140 160 180 200 220 240 260  Artikel  Dicke  Brandriegel Gonon Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) 0.025-0.026 Brandverhalten E/RF3cr 1000x200 mm  100 100 120 140 160 180 200 220 240 260  Artikel  Dicke  Brandriegel Gonon Nennwert Wärmeleitfähigkeit 120 λD W/(m·K) 0.025-0.026 140 Brandverhalten E/RF3cr 160 1000x200 mm 180 200 220 240 260 280 300 320  Artikel  Gebinde  BITUMEN Dickbeschichtung 1K Faserarmiert, zur Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Anwendbar bei waagerechten und senk-rechten Flächen, für mineralische und bituminöse Untergründe. Kein Anmischen nötig.	Artikel	Artikel

<b>10</b> Pro	odukte für Holz und Meta	II			Seite 22
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
4.11.100.5V	<b>Durag KH-Tauchgrund weiss</b> Holzgrundierung mit Filmkonservierung, Innen und Aussen.	weiss	5.5 kg	16.20	DURAG DURAG Tauchgrund
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
4.10.100.1V 4.10.100.6.5V	<b>Durag Universal-Haftvorlack, Innen/Aussen</b> Als Haftvermittler, Grund- und Zwischenanstrich. Auf Holz, Metall (Zink), PVC und alten Glanzanstrichen, lösemittelhaltig.  Voc-Abgabe: 0.95 kg	weiss weiss	1 kg 6.5 kg	20.50 18.90	DURAG DURAG Haftvorlack
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
292989 216708	Sigma Holz-Iso-Primer, Innen/Aussen Wasserverdünnbare, schnelltrocknende Spezial- grundierung auf kationischer Basis. Verkapselt wasserlösliche, braunfärbende Holz- inhalstsstoffe. Dichte: 1,38	weiss weiss	1 lt 2.5 lt	33.90 29.05	SIGMA COATINGS  HOLZ Isoprime  The Respective and Isoprimed Isopri
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
398834 398831	Sigma Multiprimer 2K EP, Innen/Aussen Auf Epoxidharz-Basis, als Grund- und Zwischenbeschichtungen auf entrostetem Eisen/Stahl, Zink, verzinktem Stahl, etc. Dichte: 1,40	Base LN Härter	2.5 lt 0.45 lt	26.85 22.45	SIGMA Nuffice at the land of t
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
419460 419464	Sigma Haftprimer Aqua Base Wn, Innen/Aussen Für Grund- und Zwischenbeschichtungen, Haftvermittlung auf Untergründen wie Zink, Aluminium, Eisen/Stahl, Hartkunststoffe, Holz, schnelltrocknend.  Dichte: 1,38	weiss weiss	1 lt 2.5 lt	22.75 21.75	SIGMA OFFICE Haftprimer Aqua Frient Hamman H

<b>10</b> Pr	odukte für Holz und Meta				Seite 23
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
399999 422340	Sigma Torno Aqua Primer, Innen/Aussen Matte Grund- und Zwischenbeschichtung, wasserverdünnbar, schnelltrocknend, mit hervorragenden Hafteigenschaften.  Dichte: 1,38	Base ZN Base ZN	1 lt 2.5 lt	33.65 29.30	SIGMA COATINGS Torno
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
345806 345807 345804 345805	Sigma Vorlack Aqua, Innen/Aussen Wasserverdünnbarer Acryl-Vorlack mit gutem Verlauf und schneller Trocknung. Für Grund- und Zwischenbeschichtungen. Dichte: 1,35	weiss weiss Base ZN Base ZN	1 lt 2.5 lt 1 lt 2.5 lt	40.05 34.85 40.05 34.85	SISMA CONTINES  Vorlack Aqua
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
422256 422259 422325 422326	Sigma Torno Aqua Satin, Innen/Aussen Seidenglänzender Acryl-Buntlack für Holz und Metall, wasserverdünnbar, schnelltrocknend, gute Deckkraft. Dichte: 1,288	Base WN Base WN Base ZN Base ZN	1 lt 2.5 lt 1 lt 2.5 lt	40.05 34.85 40.05 34.85	SIGMA Torno Aqua Satin
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
422335 422337 422338 422339	Sigma Torno Aqua Semigloss, Innen/Aussen Für Schlusslackierungen auf Holz und Metall. Seidenmatter Acryl-Buntlack, wasserverdünnbar, schnelltrocknend, gute Deckkraft. Dichte: 1,289	Base WN Base WN Base ZN Base ZN	1 lt 2.5 lt 1 lt 2.5 lt	40.05 34.85 40.05 34.85	SIGMA COATINGS Torno Aqua Semi-Gloss William Semi-G
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
354455	Sigma Contour Aqua-PU Spray Satin, Base LN Kratz- und abriebfester Premium-Buntlack auf Polyurethan-Alkydharz-Basis (lösemittelverdünnbar) Hohe Weissstabilität. Für anspruchsvolle Schlusslackierungen auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Vorbehandlung. Zum Streichen, Rollen und Spritzen. Dichte: 1,20	weiss	2.5 lt	26.10	SIGMA COATINGS Contour Aqua-PU Spray Sation Company
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
353819 353827 353821 353829	Sigma Contour PU Satin Kratz- und abriebbeständiger Premium- Buntlack auf Polyurethan-Acrylat-Basis, Auf Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, beschichtungsverträgliche Kunststoffe.	weiss weiss ZN ZN	1 lt 2.5 lt 1 lt 2.5 lt	39.70 35.75 39.70 35.75	Contour Aqua-R. Satin  Satin  Land Contour Aqua-R. Satin

<b>10</b> Pr	Seite 24				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
6942-007.7 1050-001 6930-007 9842-001 6931-007	PU-Haftemaille Seidenglanz, Innen/Aussen Extrem witterungsbeständiger, Allwetter-Kunstharzhaftemaille, lösemittelhaltig. Dichte: 1,33 VOC/kg 0.79	RAL 9016 weiss weiss RAL 9010 RAL 9010	7 kg 1L 7 kg 1L 7 kg	22.90 34.30 22.90 34.30 22.90	DOLD PU HAFTEMAILLE  Level (1) silvierma (170) maille sideren  To zone (1700), generalte pout feefen der (17
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
161028 292592 292593 292594 284724 292587 292588 292591	Sigmalan Wetterschutz, Aussen Dispersionslackfarbe auf Hybridbasis mit Film- konservierer für Holz, umweltfreundlich, dauerelastisch, wasserverdünnbar, seidenglänzend. Dichte: 1,33	Base ZN Base ZN Base ZN Base ZN Base LN Base LN Base LN Base LN Base LN	1 lt 2.5 lt 5 lt 12.5 lt 1 lt 2.5 lt 5 lt 12.5 lt	26.40 25.50 24.90 23.50 26.40 25.50 24.90 23.50	SIGMA Wetterschutz-Farbe Wetterschutz-Farbe Wetterschutz-Farbe Wetterschutz-Farbe
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
KiSSF251.10 KiSSF251_Här.	KiSSFILLER 251 Lösemittelhaltiger 2K PU HS-Füller mit aktivem Korrosionsschutz. VOC/kg 0.77 0.64	RAL 7047 Härter	10 kg 1.65 kg	21.70 29.95	ASSOCIATE REPORT (P. 5)
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
KISSH600.5 KISSH600.10	<b>KiSSHiTZE 600</b> Silikonharzlack, hitzebeständig bis 600° C VOC/kg 1.97	Silber Silber	5 kg 10 kg	34.90 33.90	ALSOSTAYAS  William Control and Control an
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Dose	
	KiSSPUR 274 Härter Härter für KiSSPUR 274 VOC 0.08 Dose 0.38 Dose	Spritzen Spritzen Streichen Streichen	0.1 kg 0.5 kg 0.1 kg 0.5 kg	5.90 24.50 5.90 24.50	RIGOYU II  PACAGO MARIANI MARI

<b>10</b> Pr	Seite 25				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/kg	
274M9016	KiSSPUR 274	RAL 9016	1 kg	24.90	Matt
274M9016	Hochwertiger, lösemittelhaltiger 2K-PU-AC	RAL 9016	5 kg	22.80	Matt KISSPUR 274
274M.1	Einschicht- und Decklack.	RAL / NCS	1 kg	24.90*	Matt
274M.5	VOC/kg 0.92		5 kg	22.80*	Matt
274SM9016.1		RAL 9016	1 kg	24.90	Seidenmatt
274SM9016		RAL 9016	5 kg	22.80	Seidenmatt
274SM9016		RAL / NCS	1 kg	24.90*	Seidenmatt
274SM9016		RAL / NCS	5 kg	22.80*	Seidenmatt
274SG9016		RAL 9016	1 kg	24.90	Seidenglanz
274SG9016		RAL 9016	5 kg	22.80	Seidenglanz
274SG.1		RAL / NCS	1 kg	24.90*	Seidenglanz
274SG.5		RAL / NCS	5 kg	22.80*	Seidenglanz
274G.1		RAL / NCS	1 kg	24.90*	Glanz
274G.5		RAL / NCS	5 kg	22.80*	Glanz
	* exkl. Farbtonzuschläge				

<b>11</b> Ho	Izschutz Imprägnierunger	า-/Las	uren		Seite 26
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028004 028005	Gori 22, Innen/Aussen Lösemittelhaltiger, pflegender und vorbeugender Holzschutzgrund gegen Insekten, Pilze und Termiten. Dichte: ca. 0,9	farblos farblos	0.75 lt 5 lt	29.15/Dose 28.05	GORI
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028075 028083 028087 028081 028078 028079 028084 028038	Gori 88, Aussen Lösemittelhaltige Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis. Offenporig, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend.  Dichte: ca. 0,9	eiche hell nuss farblos nuss mittel burma teak mahagoni palisander eiche	0.75 lt 0.75 lt 0.75 lt 0.75 lt 0.75 lt 0.75 lt 0.75 lt 0.75 lt	39.05/Dose 39.05/Dose 39.05/Dose 39.05/Dose 39.05/Dose 39.05/Dose 39.05/Dose	RS COMPATE  STATE  COMPATE  CO
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028089 028097 028101 028095 028092 028098 028104 028099	Gori 88, Aussen Lösemittelhaltige Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis. Offenporig, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend.  Dichte: ca. 0,9	eiche hell nuss farblos nuss mittel burma teak palisander eiche kalkweiss	5 lt 5 lt 5 lt 5 lt 5 lt 5 lt 5 lt 5 lt	36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65	GORI 88 COMPACT LAST  1-3 AND 1-1 AND
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028000 028001 028003	Gori 11, Holzschutzgrund, Aussen Pflegend und vorbeugend gegen Insekten und Pilze, wasserlöslich. Dichte: ca. 1,01	farblos farblos farblos	0.75 lt 5 lt 20 lt	25.50/Dose 24.60 22.00	GORI
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	a CHF/L	
028108 028109	Gori 79, Aussen Holzlasur mit UV-Blocker, wasserlöslich. Dichte: ca. 1,01	farblos farblos	0.75 lt 5 lt	34.10/Dose 37.80	GORI 79 AASIA New AND

<b>11</b> Ho	Izschutz Imprägnierunger	ı-/Las	uren		Seite 27
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028180 028187	Gori 99, Extrem, Fenster und Türen, Aussen Speziell für den Schutz aller Holztypen, Holzaussentüren und -fenster. UV-Schutz, Acrylharz, seidenglänzend. Dichte: ca. 0,9	farblos farblos	0.75 lt 5 lt	30.95/Dose 35.00	GORI
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028441 028443 028442 028444	Gori 91, Holz- Acryldispersion, Innen/Aussen Langzeitschutz, wetterbeständig. Dichte: ca. 0,9	Base 10 Base 10 Base 30/Z Base 30/Z	0.75 l 2.5 l 0.75 l 2.5 l	29.30/Dose 31.10 29.30/Dose 31.10	GORI TOTAL PIZZO SIANA
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028330 028331 028333	Gori 35, Aussenfussböden Alkydharz-Holzschutz. Betont die Holzstruktur. Verleiht dem Holz eine dekorative, wetter- und UV-beständige Oberfläche. Schützt Oberflächen gegen Bläue- und Schimmelbefall, wasserlöslich. Ca. 0,9 g/ml	farblos Nuss Teak	5 lt 5 lt 5 lt	28.35 28.35 28.35	GORI 35 English a LEPO Configure transport Configure transport Con
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028022	Gori Entgrauer, Aussen Hochwirksames Konzentrat, reinigt und entgraut Teakholz.		1 lt	18.30	GORI
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028758 028758 028751 028760	<b>Gori 97, Innen</b> Auf Acrylbasis, für Wände, Decken, Möbel, Platten. <i>Dichte: ca. 0,9</i>	weiss weiss farblos farblos	0.75 lt 5 lt 0.75 lt 5 lt	19.90/Dose 23.95 19.90/Dose 23.95	GORI 97 - Consultant para America 197 - Consultant para America 19

<b>11</b> Hc	Seite 28				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
028160 028154 028155 028162 028158 208159	Gori 51, Parkettlack Acryl-Polyurethan-Bodenlack, auf Parkett, Kork und Holzfussböden Dichte: ca. 0,9	matt satin glanz matt satin glanz	0.75   0.75   0.75   5   5   5	34.80/Dose 34.80/Dose 34.80/Dose 38.20 38.20 38.20	GOR
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	Kundenpreis
030135	Gori Flex Gugenschutz, Innen/Aussen Zum Ausfüllen, Abdichten und Glätten von Holz, Metall, Fräsungen und V-Fugen bei Holz, Holz-Aluminium, wasserabweisend, überstreichbar. Dehnungsfaktor von bis zu 900%.		0.32 lt	61.10	GOV!

<b>12</b> Ros	12 Rostschutzprodukte					
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L		
RO3369.750 RO3380.750 RO3369.2.5 RO3380.2.5	Rust-Oleum 3369 / 3380, Grundierung Combiprimer Rostverhindernd, schnelltrocknend. Nach 2 Stunden überstreichbar. Blei- und chromatfrei. VOC 1.49 lt	rot grau rot grau	0.75 lt 0.75 lt 2.5 lt 2.5 lt	38.80/Dose 38.80/Dose 42.80 42.80	Combi	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L		
RO769.1 RO780.1 RO769.5 RO780.5	Rust-Oleum 769 / 780 Grundierung Feuchtigkeitsbeständige 1-K Rost- schutzgrundierung auf Alkyd-Fischöl-Basis für direkte Anwendung auf leicht feuchtem oder trockenem Metall. VOC 1.37 It	rot grau rot grau	1 lt 1 lt 5 lt 5 lt	39.05 39.05 34.85 34.85	RUST-OLEUM  BIST PRINCE  AND TO STANDARD OF THE PRINCE OF	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L		
RO9180.1 RO9180.5 RO9103.1 RO9103.5	Rust-Oleum 9180, Metallgrundierung Grundierung für eine optimale Deckkraft. Grifffest nach 1 Stunde. Hoher Gehalt an Rostschutzpigmenten. Härter zu Grundierung 9180 VOC 1.47 It	grau grau Härter Härter	0.5 lt 2.5 lt 0.5 lt 2.5 lt	38.05/Dose 61.55 29.30/Dose 57.95	CONTROL PUMP OF THE PUMP OF TH	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L		
RO7496MS RO74962.5MS	Combi Color Multi-Surface 7496 Grund- und Deckanstrich auf Alkydharz Basis. Gute Hafteigenschaften auf Metall, Kunststoff und Holz, blei- und chromfrei. VOC 1.26 lt	RAL 9016 RAL 9016	0.75 lt 2.5 lt	24.45/Dose 28.90	Combi Color	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.		
RO2169S	Rust-Oleum 2169 Rostschutzgrundierung Spray Nach 10 Minuten überstreichbar, nach 30 Minuten grifffest. Für leicht verrostete Oberflächen. VOC 1.94 It	rot	500 ml	32.40	ESTORON	

<b>12</b> Ro	Seite 30				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
RO2182S	Rust-Oleum 2182, Rostschutzgrund Spray Nach 10 Minuten überstreichbar, nach 30 Minuten grifffest. Für leicht verrostete Oberlächen. VOC 1.94 lt	grau	500 ml	32.40	BUS COLLEW
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
Spray.1003	UNI Primer 1K-Spray Schnelltrocknende, nitrofeste, chromat- und bleifreie 1K-Korrossionsschutz-Grundierung, auf Vinylharzbasis.  VOC 0.65 Dose	weiss	400 ml	14.90	UNI Primer
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
Spray.1004 Spray.1005	Radiatoren-Spray Heizkörperlack glänzend VOC 0.65 Dose	weiss RAL 9010	400 ml 400 ml	14.90 14.90	DURAG RADIATOREN Spray
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
296363	Isoliergrund-Spray Zuverlässige Isolierwirkung bei Nikotin, Wasserrändern, Russ, Teer, Bitumen. VOC 0.65 Dose	weiss	400 ml	16.50	ISOLIERGRUND Spray

13 V	erdünner, Abbeizer, Reini	gungs	mitte	el	Seite 31
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/L	
1327.013 1327.080	Pinselreiniger PR 375 VOC 2.20 lt	gelb gelb	5 lt 1 lt	6.90 10.30	<b>DURAG</b> PINSELREINIGER
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/L	
177347	Sigma Universol, wasserverdünnbar Umweltfreundliches und geruchsneutrales Reinigungs- und Entfettungsmittel.		5 lt	18.10	UNIVERSOL  THE STATE OF THE STA
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/L	
1138.013 1138.080	Aceton Kanister VOC 2.31 lt		5 lt 1 lt	8.50 11.50	DURAG
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/L	
1157.013 1157.080	Industriesprit Kanister VOC 2.27 lt		5 lt 1 lt	3.65 5.45	DURAG
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/L	
1108.013 1108.080	Terpentinersatz 16/18%  VOC 2.34 lt		5 lt 1 lt	4.60 6.80	DURAG
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/L	
1256.013 1256.080	NitroThinner NV 1000 VOC 2.63 lt		5 lt 1 lt	4.60 6.85	DURAG

<b>13</b> Ve	Seite 32			
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	CHF/L	
1274.013 1274.080	UniThinner UV 1000 VOC 2.51 lt	5 lt 1 lt	5.70 9.40	DURAG
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	CHF/L	
6603.1 6603.5	Abbeitzpaste Winstrip-Gel KSG600 Multifunktional für div. Lacke	1 lt 5 lt	18.45 16.80	2004 Carbolisher PRI DMIR From States (Fig.

# **Preisliste Durag AG**

<b>14</b> Ein	Seite 33			
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	CHF/Stk.	
29.1.5 29.1.20	Rundeimer mit Deckel, weiss	5 lt 20 lt	3.70 7.00	Taumannar .
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	CHF/Stk.	
4024.6	Ovaleimer ohne Deckel, weiss	18 lt	6.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	CHF/Stk.	
06012-001-000	Rundeckeimer mit Deckel, weiss	18 lt	6.50	

# **Preisliste Durag AG**

<b>15</b> Ab	deckmaterial				Seite 34
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
133612	Abdeckfolie transparent trüb 0.1 mm 100/200 cm 50 Rollen pro Palette Rolle à 50 m	transp.	Rolle ab 1 Palette	30.00 27.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
99104	Bau- und Abdeckfolie Oeko 0.1 mm PE-Regenerat, 200/100 cm, 9.2 kg 75 Rollen pro Palette Rolle à 50 m	transp.	Rolle ab 1 Palette	34.00 30.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
014168	Baufolie Oeko "Blauer Engel" 0.15 mm 150/300 cm, 20.7 kg 32 Rollen pro Palette Rolle à 50 m	grau	Rolle 5 Rl. ab 1 Palette	79.35 70.60 55.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
21081/75	Maler- und Gipserfolie 200 cm grau gerippt, aus Regenerat 100my Rolle à 9.2 kg 75 Rollen pro Palette Rolle à 50 m	grau grau grau	Rolle ab 5 Rollen ab 10 Rollen	29.80 24.50 21.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
99.2.7.17	Abdeckfolie mit Gewebeklebeband, 2.7 m transparent, für innen und aussen. 30 Rollen pro Karton Rolle à 17 m Karton à 30 Stk.	transp.	Rolle ab 1 Karton ab 5 Karton	4.95 3.50 3.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
2312-100/24	Abdeckvlies Clean+Safe Premium 1 m oben wasserfest, unten rutschfest, 160 g/m2. Rolle à 50 m	weiss	Rolle	75.70	

<b>15</b> Ab	deckmaterial				Seite 35
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
30808	Saugvlies Floorguard 1 m, 220 g/m2 Aus Baumwolle, mehrmals verwendbar, schützt den Untergrund vor Beschädigungen. Rolle à 50 m	grau	Rolle	75.05	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
114711	Schutzvlies Durasave 1 m, 120 g/m2 Oben wasserfest, unten rutschfest. 24 Rollen pro Palette Rolle à 50 m	weiss weiss weiss	Rolle ab 5 Stk. ab 1 Palette	69.00 58.00 49.00	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
770-15	Abdeckpapier 15 cm Optima 40 g/m2, nassfest. Rolle à 50 m Katon à 12 Rollen		Rolle ab 1 Karton	2.50 1.90	(0)
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
7173	Abdeckpapier Optima 30 cm Für Abdeckapparat 7.9 kg		1 Stk.	53.00	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
019407	Abrollgerät 30 cm Mit Klebbandrollenhalter, Abreissklinge und Andruckfeder.		1 Stk.	99.10	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
14019	Abdeckpapier 144 cm, 150 g/m2 Rolle ca. 20 kg		1 Stk.	80.40	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
6415490.1	SpeedyMask Abdeckpapier 18 cm Mit Kreppklebeband, 60° C hitzebeständig. Rolle à 20 m Karton à 75 Stk.		1 Stk.	3.05	

<b>15</b> Ab	deckmaterial				Seite 36
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
16923	Handabdeckroller 10 cm		1 Stk.	3.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
500007	Abdeckkarton	grau 120x80	1 Stk.	1.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
27857	Handmasker Metall Abrollapparat für die Verarbeitung des Abdeckpapiers mit einem Abdeckband.	blau	1 Stk.	65.50	
27858 27859	Abreissklingen Metall zu Handmasker 150 mm 225 mm		1 Stk. 1 Stk.	21.85 23.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
502700	<b>3M Handabdeckgerät Proti 355 mm</b> Massives Modell, exkl. Abreissklinge.	gelb	1 Stk.	102.70	
5028-150	Abreissklinge zu Profi Handabdeckgerät		1 Stk.	21.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
502600	<b>3M Handabdeckgerät</b> Leichtes Modell, inkl. Abreissmesser.	blau	1 Stk.	62.40	Colonia Coloni

<b>15</b> Ab	Seite 37				
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
617533	Reissverschluss für Staubwandsystem 2 m x 50 mm, 2er Set	rot	1 Stk.	46.00	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	CHF/Stk.	
4300600313	Staubschutztür Quick-Door 230 x 120 cm Inkl. Reissverschluss und Klebeband 25 mm x 25 m		1 Stk.	21.20	

<b>16</b> Kle	Klebebänder					
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
570-19 570-25 570-30 570-38 570-50	<b>Krepp Malerabdeckband</b> 80° C hitzebeständig. Rolle à 50 m	beige beige beige beige beige	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	19mm 25mm 30mm 38mm 50mm	1.40 1.90 2.25 2.95 3.85	
570-19 570-25 570-30 570-38 570-50	Ab 1 Karton	beige beige beige beige beige	ab 72 Stk. ab 72 Stk. ab 60 Stk. ab 24 Stk. ab 18 Stk.	19mm 25mm 30mm 38mm 50mm	1.25 1.55 1.75 2.10 2.65	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1109-18 1109-25 1109-30 1109-38 1109-50	Soft Tape Abdeckband Universal gold bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernbar, UV-stabil, extra dünn, für randscharfe Kanten Innen- und Aussenbereich. Rolle à 50 m	gelb gelb gelb gelb gelb	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	19mm 25mm 30mm 38mm 50mm	4.20 5.65 6.70 8.40 11.35	
1109-18 1109-25 1109-30 1109-38 1109-50	Ab 1 Karton	gelb gelb gelb gelb gelb	ab 48 Stk. ab 36 Stk. ab 32 Stk. ab 24 Stk. ab 24 Stk.	19mm 25mm 30mm 38mm 50mm	3.60 4.90 5.80 7.20 9.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
670-25 670-30 670-38 670-50	Goldband Innen/Aussen 8 Wochen UV-Beständigkeit, für präzise und flache Kanten. Rolle à 50 m (kein Einzelverkauf)	gelb gelb gelb gelb	48 Stk. 32 Stk. 32 Stk. 24 Stk.	25mm 30mm 38mm 50mm	3.95 4.95 6.00 7.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
770-24 770-36	<b>Papier-Klebeband Challenger</b> Rolle à 45 m	braun braun	36 Rollen 36 Rollen	24mm 36mm	2.95 3.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
57228-34	<b>Tesa Betonband silber</b> Universell einsetzbar zum Abkleben, Verbinden etc. Rolle à 50 m Karton à 24 Rollen	silber silber	1 Stk. ab 1 Krt.	50mm 50mm	12.90 9.50	

<b>16</b> Kl	ebebänder					Seite 39
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
57228-17	Tesa Betonband gelb Universell einsetzbar zum Abkleben, Verbinden etc. Rolle à 50 m Karton à 24 Rollen	gelb gelb	1 Stk. ab 1 Krt.	50mm 50mm	12.90 9.50	Diet Tage
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
770-48	Betonband 48mm Armiertes Gewebeband PE-beschichtet Karton à 24 Rollen	gelb gelb	1 Stk. ab 1 Krt.	48mm 48mm	5.60 4.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
7.9.50.50 7.9.50.90	Fugenrissband Permafix 390 Selbstklebendes Glasfasergewebe für die Überspachtelung von Plattenfugen und Rissen. Alkalibeständig. Dicke 0.2 - 0.3 mm.	weiss weiss	50m 90m	50mm 50mm	8.40 13.20	

<b>17</b> Pi	nsel				Seite 40
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
60-15 60-20 60-25	Plattpinsel gebogen Schwarze Chinaborsten, nahtlose Silberzwinge	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	15 mm 20 mm 25 mm	9.45 9.85 10.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
65-10 65-15 65-25 65-30	Plattpinsel Peka Aquasynt Pro Hochwertiger Spezial-Synthetikbesatz, nachtlose Silberzwinge, roher Stiel, abgewinkel, ideal für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Farben.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	10 mm 15 mm 25 mm 30 mm	10.90 11.15 13.65 15.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
75-40 75-50 75-60 75-70	<b>Heizkörperpinsel</b> Falbe Borsten, roher Stiel, abgewinkelt	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	40 mm 50 mm 60 mm 70 mm	4.60 6.00 7.35 8.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
95-40 95-50 95-60	Heizkörperpinsel Aquasynt Pro Hochwertiger Spezial-Synthetikbesatz, roher Stiel, abgewinkelt, ideal für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Farben.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	40 mm 50 mm 60 mm	11.15 12.60 15.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
90-40	Heizkörperpinsel Aquasynt UniPro Hochwertiger Spezial-Synthetikbesatz, roher Stiel, abgewinkelt, ideal für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Farben.	1 Stk.	40 mm	12.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
106-50 106-60 106-75	Dispersionspinsel Peka Aquasynt Pro Für Dispersionen, Mineral-, Kalk- und lösemittelhaltige Farben.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	50 mm 60 mm 75 mm	26.25 29.80 36.35	

<b>17</b> Pi	nsel				Seite 41
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
105-50 105-70	Heizkörperpinsel Peka Aquasynt dick Für wasserverdünnbare Farben.	1 Stk. 1 Stk.	50 mm 70 mm	16.60 21.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
71-25 71-35 71-50	Heizkörperpinsel Peka Aquasynt shorty Für wasserverdünnbare Farben.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	25 mm 35 mm 50 mm	6.10 8.00 10.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
81-30 81-40 81-50 81-60 81-70	<b>Heizkörperpinsel Peka</b> Graue Chinaborsten, voll, abgewinkelt.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm	8.60 9.65 11.45 14.60 17.65	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
151-35 151-50	Beschneidepinsel Peka Aquasynt, schräg Für wasserverdünnbare Farben.	1 Stk. 1 Stk.	35 mm 50 mm	13.65 17.65	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1950-25 1950-30 1950-40 1950-50 1950-60 1950-75	Lackierpinsel Peka Aquasynt Pro Für wasserverdünnbare Farben, zähflüssige lösemittelhaltige Kunstharzfarben.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 75 mm	15.95 17.85 22.05 25.00 30.45 36.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1952-25 1952-30 1952-40 1952-50 1952-60 1952-75	Lackierpinsel Peka KHsynt Pro Für lösemittelhaltige Lacke und Kunstharzfarben.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 75 mm	15.95 17.85 22.05 25.00 30.45 36.75	

<b>17</b> Pi	nsel				Seite 42
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
150-35 150-50 150-70	Lackierpinsel Peka Aquasynt Für wasserverdünnbare Farben.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	35 mm 50 mm 70 mm	9.85 13.45 19.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
140-20 140-25 140-30 140-40 140-50	Lackierpinsel Peka-Easysynt Für alltägliche Malerarbeiten. Inox-Edelstahlfassung, roher Stiel.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm	4.00 4.60 5.25 6.20 7.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
161-20 161-30 161-40 161-50 161-60	Lackierpinsel Schwarze Borsten, roher Stiel, Inox-Edelstahlfassung.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm	3.55 4.60 5.55 6.80 9.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
01010.30 01010.40 01010.50 01010.60	Lackierpinsel Falbe Borsten, Plastikstiel.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	30 mm 40 mm 50 mm 60 mm	1.90 2.20 2.65 3.05	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
191/11-40	Lackierpinsel in Büchse Mit Gummieinsatz im Deckel, Pinsel 11-40.	1 Stk.	7.5 dl	47.90	

<b>17</b> Pi	nsel				Seite 43
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
511-200	Versiegelungs-Bürste Spezieller Synthetikbesatz, Metallfassung geeignet für wasserverdünnbare und lösemittel- haltige Versiegelungen, Ole und Farben.	1 Stk.	200 mm	33.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
6-100 6-125 6-150	Vertreiber Peka Aquasynt Für wasserverdünnbare Farben, extrem feiner und gleichmässiger Finish.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	100 mm 125 mm 150 mm	16.80 17.60 19.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
500-7x3 500-12x3	Streichbürsten Peka Für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Farben.	1 Stk. 1 Stk.	70x30 120x30	38.65 58.40	
560-10x3	Falbe Borsten.	1 Stk.	100x30	9.25	
600-783/R	Natur-/Kunstborstenmischung, ovale Form.	1 Stk.	135x42	67.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
601-14	<b>Deckenbürsten Peka</b> Kunststoffmaterial geschlitzt, grosser Plastikkörper.	1 Stk.	180x60	9.75	
602-164	Natur-/Kunstborstenmischung (lösemittelbe-, ständig), schwarzer Plastikkörper.	1 Stk.	150x78	81.90	~
02000.150 02000.180	Graue Borsten, blauer Kunststoffkörper.	1 Stk. 1 Stk.	150x60 180x80	38.80 62.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
833-4 833-6 833-8 833-10 833-12	Ausbesserungspinsel Katzenzungenform Schwarze Rindsohren-Haarmischung, Nickelzwinge, grün lackierter Stiel.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	11 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm	2.75 2.95 3.55 4.10 4.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
19-12 19-16 19-20	Laugenpinsel Serie 19 Weisser Nylonbesatz, Plastikkapsel, metalllos.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	21 mm 27 mm 33 mm	8.40 9.90 13.10	B

18 W	alzen				Seite 44
Artikel-Nr.	Artikel	Gebind	Masse	CHF/Stk.	
1226-25	Walzen Peka-Fix Toplife blue Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Abriebe bis ca. 4 - 5 mm Schurlänge 18 mm	1 Stk.	25 cm	22.70	OSBAR
Artikel-Nr.	Artikel	Gebind	Masse	CHF/Stk.	
2326-10 2327-13 2326-15 2327-16	Walzen Peka Toplife blue Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Abriebe bis ca. 4 - 5 mm. Schurlänge 12 mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	10 cm 13 cm 15 cm 16 cm	3.70 5.60 5.90 6.85	MARI
Artikel-Nr.	Artikel	Gebind	Masse	CHF/Stk.	
1255-18 1255-25	Walzen Peka-Fix Micromix Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Speziell für glatte Untergründe wie Weissputz etc. Schurlänge 18 mm	1 Stk. 1 Stk.	18 cm 25 cm	21.40 25.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebind	Masse	CHF/Stk.	
1202-25	Walzen Peka-Fix Longlife blue Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Abriebe bis ca. 4 - 5 mm Schurlänge 20 mm	1 Stk.	25 cm	29.80	WINDS.
Artikel-Nr.	Artikel	Gebind	Masse	CHF/Stk.	
1206-20 1206-27	Walzen Peka-Fix Longlife blue gepolstert Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Abriebe bis ca. 4 - 6 mm, grobe Verputze wie Kellenwurf etc. Schurlänge 20 mm	1 Stk. 1 Stk.	20 cm 27 cm	24.55 27.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebind	e Masse	CHF/Stk.	
2304-10 2304-15	Walzen Perlon Gold Universell einsetzbar, eckenausrollend. Schurlänge 12 mm	1 Stk. 1 Stk.	10 cm 15 cm	2.50 2.65	

<b>18</b> W	'alzen				Seite 45
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2355-10 2355-15	Walzen Peka Micromix Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Speziell für glatte Untergründe wie Weissputz etc. Schurlänge 12 mm	1 Stk. 1 Stk.	10 cm 15 cm	3.65 3.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2358-5 2358-10 2358-15 1258-18 1258-25	Walzen Peka Micromix kurz Für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben sowie lösungsmittelhaltige Kunstharzfarben, für perfekte, streifenfreie Oberflächen mit fein strukturiertem Finish. Schurlänge 6 mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	6 cm 10 cm 15 cm 18 cm 25 cm	3.15 3.35 3.50 15.25 25.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2359-13 2359-16	Walzen Peka Micromix kurz Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Speziell für glatte Untergründe wie Weissputz etc. Schurlänge 6 mm	1 Stk. 1 Stk.	12 cm 16 cm	7.15 7.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2357-13	Walzen Peka Micromix Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Speziell für glatte Untergründe wie Weissputz etc. Untergründe wie Weissputz usw. Schurlänge 12 mm	1 Stk.	12 cm	5.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1104-25	Walzen Peka-Fix Nylon Speziell für lösungsmittelhaltige 2K-Farben, PU-, Polyester- und Epoxidharze, gerine Abnutzung. Schurlänge 14 mm	1 Stk.	25 cm	11.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1212-25	Walzen Peka Fix Mattlon Für lösungsmittelhaltige und wässerige Kunstharzmattfarben und Dispersionen. Schurlänge 12 mm	1 Stk.	25 cm	19.10	Killillillillillillillillillillillillill
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2312-10 2312-15	Walzen Peka Mattlon Für lösungsmittelhaltige und wässerige Kunstharzmattfarben und Dispersionen. Schurlänge 12 mm	1 Stk. 1 Stk.	10 cm 15 cm	3.45 3.90	CHARLES TO

4011					
18 W	alzen				Seite 46
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
A1245-25	Walzen Peka Fix Nylon Plus Speziell für lösungsmittelhaltige 2K-Farben, Lack, Öl-, Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzanstriche. Schurlänge 4-5 mm	1 Stk.	25 cm	14.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
A2345-6 A2345-10 A2345-15	Walzen Peka Nylon Plus Speziell für lösungsmittelhaltige 2K-Farben Lack, Öl-, Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzanstriche. Schurlänge 4-5 mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	6 cm 10 cm 15 cm	2.30 2.85 3.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1230-25	Walzen Peka Twin-Fix Polyplus 21 Extrem hohe Farbaufnahme und -abgabe, für alle gängigen Wand-, Decken- und Fassadenfarben, langlebig, leicht zu reinigen. Schurlänge 21 mm	1 Stk.	25 cm	16.40	A REAL PROPERTY.
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1207-18 1207-25	Walzen Peka Anza Filt extra kurz Maxi Für Acrylfarben, PU-wässerig, Kunstharzlacke. Schurlänge 4-5 mm	1 Stk. 1 Stk.	18 cm 25 cm	6.90 8.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1262-25	Walzen Peka Fix Multimix Lackierarbeiten und Bodenbeschichtungen auf Wasser- und Lösemittelbasis. Schurlänge 8 mm	1 Stk.	25 cm	8.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2365-5 2365-10 2365-15	Walzen Peka Microfine Lackierarbeiten und Bodenbeschichtungen auf Wasser- und Lösemittelbasis. Schurlänge 5 mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	5 cm 10 cm 15 cm	2.75 3.45 3.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2307-5 2307-10 2307-15	Walzen Peka Anza Felt extra kurz Für Acrylfarben, PU-wässerig, für Kunstharzlacke. Schurlänge 4-5 mm	2 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	5 cm 10 cm 15 cm	5.65 3.35 4.40	

18 W	alzen				Seite 47
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2317-5 2317-10 2317-15	Walzen Peka Anza Filt extra kurz Für Acrylfarben, PU-wässerig, für Kunstharzlacke. Schurlänge 4-5 mm	2 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	5 cm 10 cm 15 cm	8.00 6.10 8.60	2
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2300-11 2300-15	Walzen Peka Moltopren Superfeine Schaumqualität, für Kunstharzlacke.	1 Stk. 1 Stk.	11 cm 15 cm	2.50 3.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2313-11	Walzen Peka Magic-Finish advance Beidseitig gerade und gerillt, für Acrylfarben, PU-wässrig, Kunstharzlacke.	1 Stk.	11 cm	3.05	0
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2360-10	Walzen Peka Multitex Bodenbeschichtungsbereich, für wässrige PU-Acrylund Alkydharzfarben, wässrige 1K- und 2K-Bodenfarben. Schurlänge 8 mm	1 Stk.	10 cm	3.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
3100-10	Garnitur Farbwanne Peka Farbwanne 14 cm, Roller Moltopren 6.5 cm	Set	6.5 cm	9.05	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
3105-25	Garnitur Gitter Peka Farbroller 25 cm mit Gitter	Set	25 cm	8.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
3500-14 3500-18 3500-25	Abstreifgitter Metall Peka	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	21 x 14 cm 25 x 21 cm 25 x 27 cm	11.55 15.50 18.90	

18 W	alzen					Seite 48
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
3600-14 3600-18 3600-25	Abstreifgitter Plastik Peka		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	17.5 cm 18 cm 25 cm	1.45 2.40 2.95	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1100-7 1100-12 1100-18 1100-21 1100-25	Rollerbügel zum Stecken Peka Für Steck- /Klemmverschluss, verzinkt		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	7 cm 12 cm 18 cm 21 cm 25 cm	3.50 3.60 4.85 4.90 5.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Länge	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2220-15	Bügel zum Stecken für Radiatorenroller Peka	28 cm	1 Stk.	16 cm	3.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Länge	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2220-4/6 2228-10/15 2240-10/15 15.10.2256	Bügel zum Stecken für Radiatorenroller Peka	20 cm 28 cm 40 cm 56 cm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	4-6 cm 10-16 cm 10-16 cm 10-16 cm	2.95 3.15 3.35 3.60	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2411-70 2411-120 2411-220 2411-400	Verlängerungsstangen Peka Teleskop, extrem robust.		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	55/80 cm 70/120 cm 120/220 cm 200/400 cm	38.85 39.05 47.25 77.50	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2328/1-10	Eckenroller Toplife blue Peka Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben. Schurlänge 18 mm		1 Stk.	11 cm	30.65	0
2328-10	Eckenroller Ersatzwalzen Toplife blue		1 Stk.	11 cm	18.30	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1005-40	Walzen Perlon Peka Für Bitumen und grossflächige Beschichtungen, hitzebeständig bis ca. 160° C. Schurlänge 18 mm		1 Stk.	40 cm	43.60	

18 W	alzen alzen				Seite 49
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1041-40	Walzen Royal Peka Universell einsetzbar, speziell für Versiegelungen Lack-, Oel-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe. Schurlänge 6-7 mm	1 Stk.	40 cm	30.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1104-40	Walzen Nylon Für Polyester- und Epoxidharze, industrielle Beschichtungen. Schurlänge 12-13 mm	1 Stk.	40 cm	20.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1260-45	Walzen Multitex Peka Für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben, lösemittelhaltige Kunstharzfarben, Bodenfarben und -versiegelungen, 1K- und 2K wässrig und lösemittelhaltig, perfekter Finish.	1 Stk.	45 cm	17.90	

19 Ke	ellen und Spachtel				Seite 50
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
518910 518920	<b>Glättekellen</b> Rostfrei, Alu-Steg, Holzgriff.	1 Stk. 1 Stk.	480x130x0.7 480x180x1	45.75 48.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
518904	Glättekelle Gehärtetes, feinpoliertes, rostfreies Stahlblech, Holzgriff.	1 Stk.	480x130x0.8	34.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509310	Glättekelle Rostfrei, Softgriff.	1 Stk.	280x130x0.8	14.90	(6)
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509304	Glättekelle Gehärtetes, feinpoliertes, rostfreies Stahlblech, Holzgriff.	1 Stk.	280x130x0.8	15.45	(1)
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509360	Glättekelle Stucco Veneziano flexibel Speziell gefertigter, rostfreier und feinpolierter Chrom-Molybdän-Stahl verhindert Streifenbildung und ermöglicht ansatzfreies Arbeiten. Kanten geschliffen, mit Kantenschutz, Softgriff, für Finish-Arbeiten.	1 Stk.	200x80x0.5	59.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509361	Glättekelle Stucco Veneziano flexibel Dünne, sehr flexible Kunststoffplatte, Softgriff, speziell für Finish-Arbeiten und die Verarbeitung von dekorativen Farben mit Antik-Effekt.	1 Stk.	200x80x1.0	23.90	

<b>19</b> Ke	ellen und Spachtel				Seite 51
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509003/P	<b>Glättekelle</b> Kunststoffplatte	1 Stk.	280x135x3	44.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509004/SP	Glättekelle spitz Kunststoffplatte vorne spitz, Kunststoffgriff	1 Stk.	280x140x3	13.65	16
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509004/P	Glättekelle Kunststoffplatte und Griff	1 Stk.	280x140x3	11.15	8
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509430	Zahnkelle 6x6x6 mm Stahl, Holzgriff.	1 Stk.	280x130x0.75	13.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509431	Zahnkelle 4x6x4 mm Edelstahl rostfrei, Holzgriff, Spezial-Zahnung.	1 Stk.	280x130x0.75	32.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509450	Reibebrett mit Schwammgummi-Belag Aluminium-Trägerbrett, Holzgriff.	1 Stk.	240x120/20	25.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509460	Reibebrett Kunststoff PU geschäumt, aus einem Stück, leicht, formstabil, abrieb- und wasserfest.	1 Stk.	240x120	8.95	

19 Ke	ellen und Spachtel				Seite 52
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
71090	Styropor-Reibscheibe, spitz Sagex/Polystyrol.	1 Stk.	330x200	11.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509455	Reibebrett mit Schwammgummi-Belag Aluminium-Trägerbrett, Holzgriff.	1 Stk.	135x135x14	12.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
F16-10116 F16-10117	Stielspachtel Edelstahl Leicht flexibel 504/IS	1 Stk. 1 Stk.	10 cm 12 cm	17.30 21.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
F16-10120 F16-10121	Kelle aus Edelstahl 982/I	1 Stk. 1 Stk.	14 cm 16 cm	13.00 13.60	42.
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509080 509100 509150	<b>Gipser-/Herzspachtel</b> Rostfrei, Holzgriff.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	80 mm 100 mm 150 mm	20.35 21.40 24.25	(1)
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509412 509414 509416	Berner Putzkelle Rostfrei, Holzgriff.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	120 mm 140 mm 160 mm	10.40 11.05 11.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509440	Maurerkelle Rostfrei, Softgriff.	1 Stk.	180 mm	20.35	

19 K	ellen und Spachtel				Seite 53
Artikel-Nr.	Artikel	Gebino	e Masse	CHF/Stk.	
509102 509103 509104	Stukkateur-Gipserspachtel, gekröpft Rostfrei, Holzgriff.	1 Stk 1 Stk 1 Stk	80 mm	9.75 10.20 11.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebino	e Masse	CHF/Stk.	
121-20 121-30	Malerspachtel englische Form Klinge geschmiedet.	1 Stk 1 Stk		29.20 32.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebino	e Masse	CHF/Stk.	
117-30 117-40 117-50 117-60 117-80 117-100	Malerspachtel Klinge geschmiedet, Holzgriff.	1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk	40 mm 50 mm 60 mm 80 mm	5.25 5.45 5.90 6.30 6.95 8.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebino	e Masse	CHF/Stk.	
113080	Spachtel zum Farbabstossen Nickelklinge, Griff genietet.	1 Stk	80 mm	13.65	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebino	e Masse	CHF/Stk.	
119/P-1	Japanspachtel Garnitur Set à 4 Stück: 50, 80, 105, 120 mm.	1 Set		11.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebino	e Masse	CHF/Stk.	
509105-14 509105-20	Lanzette/Stukkateureisen Halm mit Kunststoff überzogen.	1 Stk 1 Stk		8.70 8.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebino	e Masse	CHF/Stk.	
509400	Ausseneckspachtel Rostfrei, Holzgriff.	1 Stk	80x60	9.30	

<b>19</b> Ke	ellen und Spachtel					Seite 54
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
509418 509420 509422	Gipser-/Maurerkellen Blatt gehärtet, konisch geschliffen, Holzgriff.		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	180 mm 200 mm 220 mm	15.90 17.35 18.80	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
8500-80 8500-130	Gummispachtel mit Holzstiel		1 Stk. 1 Stk.	135 mm 410 mm	9.35 21.20	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
113080	Spachteln zum Farbabstossen Nickelklinge, Griff genietet.		1 Stk.	80 mm	13.65	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
115-40 115-50 115-75 115-150	<b>Trockenbau-Spachtel Allway Serie 115</b> Flexible Klinge aus gehärtetem, korrosionsbebeständigem Messerstahl, bruchsicherer Nylongriff, zum Verspachteln von Gipskarton-Platten.		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	38 mm 51 mm 76 mm 152 mm	9.30 10.70 12.30 18.50	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
2622-120 2622-155 2622-200 2622-270	Flächenspachteln Duo-Flex Serie 2622 Holzgriff, verstärkte Spachteln.		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	120 mm 155 mm 200 mm 270 mm	11.50 12.10 13.50 18.00	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
119918	<b>Leimauftragspachteln</b> Grobzahnig.		1 Stk.	180 mm	3.00	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
260220100 260221100 260222100 260223100 260224100 260228100	<b>Zahnkelle, Stahl</b> Blattstärke 0,75 mm, Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft.	3/3/3 4/4/4 6/6/6 8/8/8 10/10/10 15/20/10	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	280/130 280/130 280/130 280/130 280/130 280/130	9.50 9.05 9.50 9.50 9.50 9.50	

<b>19</b> Ke	ellen und Spachtel					Seite 55
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
260227100 260229100 260445100	Zahnkelle für vollflächiges Verkleben Für bessere Wärmeübertragung bei Fussboden- heizungen sowie hohlraumfreies Verkleben im Balkon- und Aussenbereich, mit gebogenem Heft.	10/20/10 10/10/20 10/20/20	1 Stk.	280/130 280/130 280/130	9.50 9.50 9.05	-
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
260250100 260251100 260252100 260253100 260254100 260255100	Zahntraufel, Stahl Blattstärke 0,75 mm, mit angeschraubtem Holzgriff.	3/3/3 4/4/4 6/6/6 8/8/8 10/10/10 15/10/10		500/130 500/130 500/130 500/130 500/130 500/130	22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
260265100 260266100 260267100 260268100	Zahntraufel, Inox Blattstärke 0,75 mm, mit angeschraubtem Holzgriff.	3/3/3 4/4/4 6/6/6 8/8/8	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	500/130 500/130 500/130 500/130	24.00 24.00 24.00 24.00	

<b>20</b> Re	einigung				Seite 56
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
10516 10518 10520	Naturschwämme Prima Garantiert echte Mittelmeerschwämme, gereinigt, ausgesucht, besonders kräftige Qualität.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	160 mm 180 mm 200 mm	35.90 46.00 49.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
30562	Kunststottschwamm Aus reissfestem Polyesterschaum. (Umschachteln à 50 Stück)	1 Stk.	180x125x65	3.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
30365	Kunststoffschwamm Frina Aus reissfestem Polyesterschaum, Kanten geschliffen. (Umschachteln à 50 Stück)	1 Stk.	170x110x65	3.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
30663	Polyschwamm Frina Ovale Form, abriebfest.	1 Stk.	170x140x70	6.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
209010	Schwämme Spungo Gepresster Viskoseschwamm. 30 Stk.	Pkt.		157.20	30
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
100018	Schwämme Spontex Grobporiger Viskoseschwamm für Decken etc.	1 Stk.	155x110x65	2.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
SB13-31	Scotch-Brite Schwamm Für empfindliche Oberflächen wie Chromstahl, Glas.	1 Stk.	155x80x45	2.55	

<b>20</b> Re	inigung				Seite 57
8400-831/2	Scotch Brite Flecken-Radierer Radiert tiefsitzende Verschmutzungen, von Wänden, Türen, Böden, Geräten usw.	2-er Set	110x70x30	4.40	and the same of th
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
460	Veroflex Reinigungstuch Hirschlederimitation, fusselfrei, dauerhaft, waschmaschinenfest 95° C.	1 Stk.	400x400	5.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
84075	Profi Reinigungs-/Wischtuch Sezialvlies, extrem saug- und strapazierfähig, reiss- und fassfest, lösemittelbeständig, fusselfrei. Box à 75 Stk.	Вох	420 x 300	23.90	200
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
446	Staubbindetuch "Honig" Silikonfrei, für alle Untergründe	1 Stk.	800x500	1.95	A STATE OF THE STA
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt		CHF/Stk.	
509003100 509002100	Reinigungstücher 90 ASPHALT Tuchmass: 27x31cm	40 Stk. 90 Stk.		17.00 26.30	ASPHUL AS
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Farbe	CHF/kg	
DZ3655.100 DZ3505.100	Putzlappen Trikot, gepresst Pack à 5 kg (Karton à 5 Bd: 25 kg)	5 Kg 5 Kg	bunt weiss	3.35 6.30	

<b>21</b> Ha	andbürsten					Seite 58
Artikel-Nr.	Artikel	Reihen	Gebinde		CHF/Stk.	
520-3	<b>Drahtbürsten</b> V2A Stahldraht gewellt, 2K-Kunststoffkörper mit Softgriff.	3-reihig	1 Stk.		7.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Reihen	Gebinde		CHF/Stk.	
550-91 550-92 550-93 550-94 550-95	<b>Drahtbürsten</b> runder, gebläuter Stahldraht, beste Qualität	1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig 5-reihig	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.		4.80 5.20 6.50 7.80 9.10	MITHITITIES
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
743/2/N	Laugenbürsten Nylon hart, gestanzt, langer Stiel		1 Stk.	330x52	15.50	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
200-0	Staubbürste Holzfassung P/12 Falbe Borsten, dünnes Format, rohes Holz.		1 Stk.	160x18	25.85	

	nckieren			Seite 59	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
16001 16023	PPS Mischbecher 0,6 lt. mit Verschlussring auch zur stabilen Lagerung von später zu verwendenden Lacken, Inhalt: 2 Stück	1 Set 1 Set	0.6 lt 0.8 lt	33.80 37.70	MS-
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
16000 16024	PPS Innenbecher (Beutel) mit Deckel, 200 Mikron Filter mit Verschlusskappe, um das Austrocknen von Restlack zu verhindern 0,6 lt. = Pack à 50 Stück 0,8 lt. = Pack à 25 Stück	1 Set 1 Set	0.6 lt 0.8 lt	146.70 78.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
8500-130 8510-130	Peka Farbsiebhalter Kunststoff Peka Farbsiebe	1 Stk. 1 Set		15.20 32.40	PEKA
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
110931	Farbsieb Set à 50 Stk.	1 Set		18.00	WAS TO SERVICE OF THE PROPERTY
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
700	Farbsieb-Strumpfform, 40m Karton mit Abreissklinge und Klingenschutz.	1 Stk.		57.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
8510-260	Farbsieb oval, Metall	1 Stk.	340 x 260	46.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
8510-250	Farbsieb rund verzinkt	1 Stk.	250	73.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
8510-130	Farbsiebe Set à 50 Stück	1 Set	135	32.40	PEKA  Interior

<b>23</b> Di	chtungsmassen & Bänder					Seite 60
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
31799	Maler-Acryl Permafix 500 S überstreichbar, für Innen und Aussen, RAL 9016 Kartusche à 310 ml (Karton à 12 Stk.)	9016 9016	1 Stk. ab 1 Krt.	310ml 310ml	3.55 2.95	Permafit SOOS
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
17867	Acryl Putz Permafix 501 Acryl Dichtstoff mit Korn 310ml Karton à 12Stk.	weiss weiss	1 Stk. ab 1 Krt.	310ml 310ml	6.10 4.90	permafix S0 state Takes Takes
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
1409968 1409967	Sista Dichtstoff MS Polymer F 154 Für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau, sowie für Fugen im gesamten Baubereich, z. B. an Fenstern und Türen, im Holz- und Metallbau. (Karton à 12 Stk.)	weiss mittelgrau	1 Stk. 1 Stk.	290ml 290ml	11.40 11.40	Sista
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
13263 13262 54504 13526 13261 13657 13659 7779 13524	Permapack 145 S Silikon-Dichtstoff für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergründen. Für Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, Metallund Holzbau, Fassaden- und Fensterbau, Innenausbau, Sanitärfugen etc.  Korrosionsneutral UV- und Witterungsbeständig Lichtecht Fungizid ausgerüstet	transp. weiss 910 weiss 9016 hellgrau steingrau fugengrau betongrau anthrazit schwarz	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	310ml 310ml 310ml 310ml 310ml 310ml 310ml 310ml 310ml		permafit 1455 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
4000340010 4000340011	Promat 1K Acryldichtstoff Luftdichte Innenabdichtung von Anschluss- fugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen. Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C ·	weiss grau	1 Stk. 1 Stk.	310 ml 310 ml	2.80 2.80	don

<b>23</b> Did	chtungsmassen & Bänder					Seite 61
4000340005 4000340006	Promat Bau-/Fenstersilikon Hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis neutralvernetzend korrosionsfrei für Bau-und Konstruktionsfugen. Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +150°C Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35°C	weiss transp	1 Stk. 1 Stk.	310 ml 310 ml	5.35 5.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
4000340000 4000340001 4000340002	Promat Sanitärsilikon Hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, 1K Fugendichtstoff für Küchen und Sanitärräume. Fugendichtstoff auf Silikon-Basis, acetatvernetzend. Temperaturbeständigkeit: -60° C bis +150° C Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +35° C	transp weiss grau	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	310 ml 310 ml 310 ml	4.95 4.95 4.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
33901 33900	Winkel-Schablonen Set Fugenmeister Inhalt 3 Stk.	grün grün	1 Set 1 Set	2598 2597	27.10 27.10	penula pe
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
34073	Glättmittel Permafix 175  Zum Nachglätten der Fugenoberfläche bei Silikon-, Hybrid- und PU-Dichtstoffen. Gebrauchsfertig Kanister à 5I	transp.	1 Stk.	51	43.90	PF at 1
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
29907	Permafix 235 PUR 2K Rapidschaum  Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Geeignet zur Fenster und Türmontage.  Ausbeute ca. 10 Liter freigeschäumt Kartin à 12 Stk.	hellgrün	1 Stk.	400 ml	15.25	permeter 225
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
209814	Permafix 208 PUR-Isolierschaum Mit Kombiventil, zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen etc. 750 ml (Karton à 12 Stk.)	hellgelb hellgelb	1 Stk. ab 1 Krt.	750 ml 750 ml	11.05 8.90	permatis permatis ====================================

<b>23</b> Did	chtungsmassen & Bänder					Seite 62
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
3000264003	<b>1K Brunnenschaum illbruck FM241</b> Mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit Montagepistole oder Adapterröhrchen, haftet hervorragend auf bauüblichen Untergründen.	grün	1 Stk.	750 ml	11.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
93748	Permafix 229 FR PUR Brandschutzschaum Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Geeignet für vorbeugenden Brandschutz, mit Kombiventil. Brandverhaltensgruppe RF 2 cr.	rot	1 Stk.	750 ml	26.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
4000340025	Promat Pistolenreiniger Schnell wirkender Reiniger.		1 Stk.	500 ml	7.00	PREMIANT PRINCIPLE RENGE PRINCIP PRINCIP RENGE
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
20031	Permafix 251 PU-Schaumreiniger Cleaner Zum Entfernen von frischen Spritzern und zum Reinigen von Schaumpistolen. Karton à 12 Stk.		1 Stk.	500 ml	17.90	permafix 251  **Secretary **Se
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	p/Rolle	
103623 103624	KombiTherm Fugendichtband Witterungsbeständig, zum Dichten zwischen Dämmplatten und angrezenden Bauteilen.	schwarz schwarz	18 m 12 m	2-6 mm 3-9 mm		9
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/100m	
41831 7192 6996 7193 6997 7194 7196	<b>PU Rundschnur, offenzellig</b> Geschäumtes PU-Rundprofil mit offener Zellstruktur für den Innenbereich.	hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau	100lfm 100lfm 100lfm 100lfm 100lfm 100lfm 100lfm	10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm	35.70 50.30 58.60 79.90	

<b>23</b> Di	chtungsmassen & Bänder					Seite 63
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
20186 33017 21969 5557 21255 25361 25362 5561 5562 5563	PE Rundschnur, geschlossenzellig, Aussen Extrudiertes PE Rundprofil mit geschlossener Zellstruktur und glatter Oberfläche für die Hinter- füllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffes.	grau grau grau grau grau grau grau grau	100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m	6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm	40.10 57.20 78.00 119.50 105.65 164.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
73403	<b>PE-Trennstreifen 50/2 mm</b> Einseitig 10 mm selbstklebend. Als Dichtungs-, Dehnund Abdeckband.	weiss	1 Stk.		11.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
14885	Pur Schaumpistole Permafix 93 Für die Verarbeitung von PU-Schaumdosen. Metallgehäuse mit Kunststoffgriff, ganzflächige Antihaftbeschichtung.	schwarz	1 Stk.		33.35	-
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
2800-310/400	Kittauspresspistole Peka Geschlossen, eloxiertes Alurohr, für Kartuschen 310 ml und Beutel-Dichtstoffe bis 400 ml, inklusive Vorschubteller und 1 Düse.		1 Stk.		51.65	N
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
2910-320	Kittauspresspistole Skelett Peka Skelett-Halbschale, Metall, leichtgängiger und feiner Vorschub.	rot	1 Stk.		38.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde		CHF/Stk.	
2900-320	Kittauspresspistole Peka Skelett, 6-Kant Schubstange, stufenlos verstellbar.	blau	1 Stk.		12.80	
Artikel-Nr.	Artikel		Gebinde		CHF/Stk.	
106446	Soraton PowerMax 310-600 Professionelle Akku-Pistole 10.8V für Beutel und Kartuschen bis 600 ml. Speziell für die Verwendung mit Klebstoffen und hochviskosen Dichtstoffen. Auspresskraft bis 5000 N Gewicht 2.34 kg		1 Stk.		564.30	

23 Dichtungsmassen & Bänder						
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
97156	Permafix 3010 BIT Dickbeschichtung 1K Faserarmiert, zur Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Anwendbar bei waag- und senkrechten Flächen. Für mineralische und bitumonöse Untergründe. Spachtel- und spritzbar, lösemittelfrei.	schwarz	1 kg	30 kg	3.25	pemafix 300 and a second and a

<b>24</b> Kle	ebstoffe					Seite 65
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
136386	SMP Turbo-Kleber 1165 Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau in der Metall-Industrie. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die Natursteinverklebung. Nach ca. 1 Stunde handfest.	weiss	1 Stk.	290 ml	11.40	Aermafit 1155
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
1905007	High Tack Hybrid-Kleber Dichten, Kleben und Füllen. Innen und Aussen. Für alle saugenden und nichtsaugenden Materialien, z.B. Ziegel, Keramik, Metall, Gipsplatten, Stein, Kunststoffe, Glas, Holz, MDF, Polystyrol, lackierte und beschichtete Oberflächen.	weiss	1 Stk.	290 ml	12.75	Don Brown
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
4000353954	Promat 1K Montagekleber Allround Haftstarker Montagekleber auf Acrylat-Basis. Besonders für poröse Untergründe, gleicht Unebenheiten aus.	weiss	1 Stk.	475 g	9.35	The state of the s
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
107666	Permafix 1166 PUR Volumen-Kleber Verkleben von Baustoffen mit grossen Klebeflächen, Dämm- und Trockenbauplatten, Holzkonstruktionen und Mauerwerksteinen, rasche Aushärtung. (Karton à 12 Dosen) 1 Dose entspricht ca. 25 kg Klebemörtel	grau	1 Stk.	750 ml	19.85	Part of the second seco
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Inhalt	CHF/Stk.	
7003260	KombiTherm WDVS Kleberschaum Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethanschaum für saubere und spannungsarme Verklebung von EPS-Hartschaumplatten. Dose 800ml Karton à 12 Dosen		1 Stk. ab 12 Stk ab 24 Stk. ab 48 Stk.	800 ml	18.05 13.90 12.50 11.50	WOS Woods Western

<b>25</b> Sp	achtel				Seite 66
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
82170360022	Conti Schnellspachtel, Innen/Aussen Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel für mineralische Untergründe, Holz und Metall.	weiss	400 g 1350 g	8.70 14.10	Acade Spaces Course
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
CSGFüllFeinsp.1	Füll- und Feinspachtel (Polyesterspachtel) 2-K VOC/Dose 0.07 0.30	weiss matt weiss matt	ŭ	9.15 22.05	PE FEINSPACHTS
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
202068	Premafix 1190 2K-Holzspachtel Schnelltrocknend, zum Ausfüllen von grossen und kleinen Unebenheiten im Innenbereich. Überstreichbar auch mit wässrigen hellen Farben. 225 g und 7 g Härter. Voc: 0.20	weiss	225 g	17.75	Permafix 1190
000020	Dosiergerät		1 Stk.	14.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
5180.2.5 5180.5 5180.25	RUST-OLEUM 5180 2K Epoxid-Reparaturmörtel Schrumpft und reisst nicht, Innen/Aussen.	grau grau grau	2.5 kg 5 kg 25 kg	19.30 17.55 13.75	POXY REPAIR MORTAL  POXY REPAIR MORTAL  POY MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
165700.5 165700.10	<b>Durag Flächen- und Fugenspachtel, Innen</b> Optimale Haftung auf Beton, Porenbeton, Gipsplatten und Leichtbauplatten.		5 kg 10 kg	29.70 45.60	<b>DURAG</b> FUGENSPACHTEL
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
163704	<b>Decofill Feinspachtel instand, Innen</b> Zum Spachteln von unbehandeltem Holz, Beton und Putz, lösemittelfrei.	weiss	400 g	7.20	decorate February Control of Cont

	hleifmittel					Seite 67
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000816309 4000816310 4000816311	Schleifgitter für Handschleifer Handschleifer und Stielschleifer, geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz.	60 80 100	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	105x280 105x280 105x280	4.25 4.25 4.25	
	Pack à 5 Stück	14	0 1 1		0115 (011	
Artikel-Nr.	Artikel	Kornung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000816305	Handschleiferset, Kunststoff 5-teilig, mit Klemmhalterung für Schleifgitter, komplett mit 4 Schleifgittern 100.	100	1 Stk.		12.00	The State of the S
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
120500-080 120500-100 120500-120 120500-180	Schleifgitter Für Nass- und Trockenschliff.	80 100 120 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	280x93 280x93 280x93 280x93	3.70 3.70 3.70 3.70	e <sub>ta</sub>
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
120500	Handschleifer Mit Einklemmvorrichtung.		1 Stk.	240x85	16.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
120200 120300	Schleifklotz Mit Einklemmvorrichtung.		1 Stk. 1 Stk.	165x85 210x100	10.50 11.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
120400	Schleifklotz mit Gelenk Mit Einklemmvorrichtung und Griff für Verlängerungsstange.		1 Stk.	210x105	25.00	35
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
518930 518935	Alu-Schleifbrett Mit Klettverschluss und Schleifpapier Korn 16 zum Schleifen von Styropor, Sagex, etc.		1 Stk. 1 Stk.	240x120 420x200	47.70 70.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
518930-16 518935-16	Schleifpapier zu Alu-Schleifbrett mit Klettverschluss, Korn 16.	16 16	1 Stk. 1 Stk.	240x120 420x200	5.00 9.00	

<b>26</b> Scl	nleifmittel					Seite 68
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000842983 4000842985 4000842987 4000842988	Schleifschwamm HI-FL Universell für Holz- und Lackschliffanwendungen, hart / vierseitig beschichtet, Höhe: 26 mm.	fein mittel fein mittel	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	26x68x100 26x68x100 26x98x125 26x98x125	1.30 1.30 1.30 1.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000843020 4000843021 4000843022	Schleifschwamm Vierseitig beschichtet, auf Schaumstoff-Unterlage die sich an das Werkstück anpasst, geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff.	60 100 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	26x69x98 26x69x98 26x69x98	1.20 1.20 1.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000843030 4000843031 4000843032	Schleifmatte, zweiseitig beschichtet Auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst. Spezielle Form für schwer zugängliche Stellen wie Profile, Kanten etc.	60 100 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	13x98x120 13x98x120 13x98x120	1.50 1.50 1.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000843033 4000843034	Schleifmatte, einseitig beschichtet Spezialschleifmatte universell einsetzbar mit Schleifkorn (Korund) besetzt.	100 180	1 Stk. 1 Stk.	5x115x140 5x115x140	1.35 1.35	-
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
120204	Schleif-Handblock Stikit "Stikit" 3M		1 Stk.	82	24.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
120203-100 120203-150 120203-180	Schleifpapier 63 mm breit Stikit" 3M in Rollen	100 150 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	63 63 63	10.50 10.50 10.50	1920 - 19
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
120204-80 120204-100 120204-120 120204-150 120204-180 120204-220 120204-240	Schleifpapier 82 mm breit Stikit" 3M in Rollen	80 100 120 150 180 220 240	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	82 82 82 82 82 82 82	11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40	The state of the s

<b>26</b> Scl	nleifmittel					Seite 69
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1919-060 1919-080 1919-100 1919-120 1919-150 1919-180	Schleifpapier zu Handschleifblock SIAREX Korundpapier, gelb, kunstharzgebunden, offen gestreut.	60 80 100 120 150 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	70x125 70x125 70x125 70x125 70x125 70x125	0.85 0.85 0.85 0.85 0.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
9090-000	Handschleifblock SIAFAST Mittel und sehr weich, für trockene Anwendung.		1 Stk.	70x125	14.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1900-060 1900-080 1900-100 1900-120 1900-150 1900-180 1900-220 1900-240 1900-280 1900-320	SIAREX Handschleifpapier Gelb, Korundpapier, kunstharzgebunden, Universaleinsatz.	60 80 100 120 150 180 220 240 280 320	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280	1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
235-060 235-080 235-100 235-120 235-150 235-180 235-220 235-240	<b>3M Handschleifpapier</b> Mit Aluminiumoxid-Schleifkorn, grün, offen gestreut, staubabweisend, Universaleinsatz.	60 80 100 120 150 180 220 240	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280	1.10 1.10 1.05 1.05 1.00 1.10 1.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000845632 4000845633 4000845634 4000845635 4000845636 4000845637	Schleifpapier PS 11 Für Malerbedarf und Karosseriebau, wasserfestes Latexpapier, gleichmässig mi Siliciumcarbid- Schleifkorn bestreut, flexibel, hohe Standzeit und Schleifleistung.	100 120 150 180 220 240	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280	1.05 0.95 0.85 0.80 0.80 0.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000845623 4000845625 4000845626 4000845627 4000845628 4000845630	Schleifpapier PL 31 Für Holz-/Metallschliff (Finishingpapier) Leimgebundenes Schleifpapier, halboffen gestreut, vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack.	40 60 80 100 120 150 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280 230x280	0.75 0.60 0.55 0.50 0.50 0.50	

<b>26</b> Sc	hleifmittel					Seite 70
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000842161 4000842162 4000842165 4000842167	Nassschleifpapier 314 Siliciumcarbid, wasserfest geeignet für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Lack und Kunststoffbereich.	120 150 240 320	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	230x280 230x280 230x280 230x280	1.00 1.00 1.00 1.00	
4000842169 4000842171		400 600	1 Stk. 1 Stk.	230x280 230x280	1.00 1.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000843050	Schleifklotz Aus Naturkork, für den Handschliff.		1 Stk.	35x60x120	2.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
211275	Schleifklotz Kork		1 Stk.	40x60x120	2.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1961-040 1961-060 1961-080 1961-100 1961-120	SIAFAST Schleifscheiben Korundpapier, kunstharzgebunden. Universaleinsatz, Klettsystem, gelb.	40 60 80 100 120	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115 115 115 115 115	0.95 0.90 0.85 0.85 0.85	100 mg
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
	Haftschleifscheibe für Exzenterschleifer Korund, universell für alle Schleifvorgänge geeignet. Entfernen von Rost und Farbe, schleifen von Holz und Metallen, passend zu Exzenterschleifern mit mit 6- oder 8-fach gelocheter Aufnahmeplatte 150 mm	40 60 80 120 180 240	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	150 150 150 150 150 150	0.65 0.65 0.65 0.65 0.65	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000845199 4000845201 4000845202	Haftschleifscheibe TFC Für Verbundstoffe, Kunststoff, Gel Coat, Holz, Farbe und Lacke, die stabile Papierunterlage ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff.	240 320 400	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	150 150 150	0.55 0.55 0.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000843326 4000843327 4000843328 4000843329	Schleifblatt Dreieck Korund, passend zu Deltaschleifer, Korundschleifer, Kunstharzbindung, halboffen gestreut, für Metall- und Holzbearbeitung.	50 80 120 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	94 x 94 94 x 94 94 x 94 94 x 94	0.55 0.50 0.50 0.50	

<b>26</b> Sci	nleifmittel					Seite 71
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
235R-060 235R-080 235R-100 235R-120 235R-150 235R-180	Rollen 3M grün Rolle a 23 lfmm B:115 mm	60 80 100 120 150 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115x23 115x23 115x23 115x23 115x23 115x23	60.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000842275 4000842277 4000842279 4000842281 4000842283	Silicium-Carbid-Schleifpapierrolle 618 Zum Vor-, Zwischen- und Feinschliff, staubabweisend beschichtet, für Hand- und Schwingschleifmaschine. Rolle à 50 m	180 220 240 280 320	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115x50 115x50 115x50 115x50 115x50	81.20 81.20 81.20 81.20 81.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000845678 4000845679 4000845680 4000845681 4000845682 4000845683	Schleifgewebesparrolle KL 361JF Für die Metallbearbeitung, kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung, hochflexibel, für höchste Schleifanforderungen. Rolle à 50 m	40 60 80 100 120 150	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115x50 115x50 115x50 115x50 115x50 115x50	223.20 194.40 180.80 172.35 172.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000842300 4000842302 4000842303 4000842304 4000842305 4000842306 4000842307	Schleifpapierrolle Korund, vollkunstharzgebunden, für Holz- und Farbschliff, für höchste Schleifanforderungen. Rolle à 50 m	40 60 80 100 120 150 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115x50 115x50 115x50 115x50 115x50 115x50 115x50	73.90 65.25 58.20 50.60 50.60 50.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000842621 4000842622 4000842623 4000842624 4000842625 4000842626	Vulkanfiberschleifscheibe Keramikkorn Einsetzbar für Chrom- und Chrom-Vulkanfiber- schleifscheibe , für Chrom- und Chrom-Titan- legierungen, Messing, Bronze und Baustahl. aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit.	24 36 40 60 80 120	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	125 125 125 125 125 125	2.35 2.15 1.80 1.45 1.30 1.30	+
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
6746-115	Schleifscheiben mit Klettverschluss Verstärktes Scotch-Brite-Vlies mit Aluminiumoxid-Schleifkorn, braun, grob.	100-120	1 Stk.	115	6.00	

<b>26</b> Sch	nleifmittel					Seite 72
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000844140 4000844141 4000844142 4000844507 4000844508 4000844509	Schleifvliesscheibe Korund, gewebeverstärktes Universalvlies, offenporige, dreidimensionale Vliesstruktur, dadurch geringes Zusetzen mit Spänen und Schmutz. Drehzahl: 8000min-1	coarse fine very fine coarse fine very fine	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115 115 115 125 125 125	3.00 2.60 2.60 4.00 3.40 3.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000844230 4000844231 4000844232 4000844233	Schleifvliesstreifen Hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies, offenporige Struktur, Zusetzen mit Schleifstaub.	180 280 1000 400	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	152x229 152x229 152x229 152x229	1.95 1.95 1.95 1.95	2
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000844240 4000844241 4000844242 4000844243 4000844244 4000844245 4000844246 4000844247	Schleifvliessparrolle Hochflexibles, verformbares dreidimensionales Universalschleifvlies, offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub, bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen. Rolle à 10 m.	180 280 1000 180 280 1000 400 400	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	100x10 100x10 100x10 120x10 120x10 120x10 120x10 100x10 120x10	48.30 56.65 49.80 56.65 56.65 56.65 48.30 56.65	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000842240	<b>Sparrollenhalter</b> Für bis zu 5 Sparrollen von 20 - 50 mm Breite und 50 m Länge, für den sparsamen Verbrauch, leicht nachfüllbar.		1 Stk.		144.25	Nam.
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000841642	Stützteller Kletthaftend,· hochtemperaturbeständiges Klett- material mit Zyklon-Technologie, 55-loch, kletthaftend.		1 Stk.	150mm	36.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000841710 4000841711 4000841712	<b>Stützteller</b> Kletthaftend, zur Direktaufnahme auf Einhandwinkelschleifern, M14-Gewinde.		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115mm 125mm 150mm	8.00 9.20 13.50	PART OF THE PART O

26 00	alaifmittal					
<b>26</b> SCI	nleifmittel					Seite 73
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000841056 4000841057 4000841058 4000841059	Lamellenschleifscheibe Keramik Keramikkorn, Lamellen schräg, Nickelbasislegierung, Titanlegie- rungen, Aluminium und andere NE-Metalle. Bohrung 22,23 mm Ø	40 60 40 60	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115mm 115mm 125mm 125mm	6.50 5.10 7.50 6.50	)0
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000843404 4000843405	Handschleifklotz Diamant 6200J	220 600	1 Stk. 1 Stk.	90x55x25 90x55x25	25.50 25.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000842170 4000842190	Fächerschleifer D.80xH50mm, Vlies Schaft-D.6m	80 150	1 Stk. 1 Stk.	80x50 80x50	16.50 16.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000841501 4000841502 4000841503 4000841511 4000841512	<b>Fächerscheibe</b> D.125mm gekr. Stahl/Holz NK PROM	40 60 80 40 60	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115mm 115mm 115mm 125mm 125mm	3.30 3.30 3.30 3.50 3.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000841191 4000841192	<b>Nylonrundbürste</b> D.75mm 6mm	80 100	1 Stk. 1 Stk.	75mm 75mm	9.45 10.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Körnung	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000841180	<b>Bürstenscheibe</b> Scotch Brite Bristle Disc BD-ZB D.		1 Stk.		73.50	

<b>27</b> Schr			Seite 74		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674013451 4005674013276 4005674013468 4005674013475 4005674013482 4005674013512 4005674013536 4005674013536	<b>Distanzschraube Holz/Holz</b> TX25 mit Fräsrippen Stahl verz. 1x gleitbeschichtet	6x50 6x60 6x70 6x80 6x90 6x100 6x120 6x145 6x160	100 Stk. 100 Stk. 100 Stk. 100 Stk. 100 Stk. 50 Stk. 50 Stk. 50 Stk. 50 Stk.	12.55 13.10 14.60 15.20 18.30 20.80 24.10 38.75 41.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674032247 5005674061766 4005674061797	<b>Distanzschraube Holz/Beton</b> TX30 Flachsenkkopf Stahl verz. blau passiviert	6x80 6x100 6x120	100 Stk. 100 Stk. 100 Stk.	58.20 66.00 78.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674066266	Schnellbauschrauben Gips-auf Gips Flachsenkkopf, Vollgewinde, Grobgewinde CE, Stahl, phosphatiert grau	5,5x38	500 Stk.	8.50	<b></b>
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674531504	Profilverbindungsschraube Spezialflachkopf mit Sperrverzahnung PH Antrieb,Feingewinde CE,Stahl,phophatiert grau	3,9x11	200 Stk.	1.75	<b>9</b>
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674008778 4005674008792 4005674008815 4005674064293	<b>Gipsfaserplattenschrauben</b> Flachsenkkopf mit Fräsrippen,PH Antrieb Hi-Lo Gewinde, CE,Stahl phosphatiert grau	3,9x19 3,9x22 3,9x30 3,9x45	1000 Stk. 1000 Stk. 1000 Stk. 1000 Stk.	3.10 3.80 4.45 4.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674406352 4005674406369 4005674068864	Schnellbauschrauben Bohrspitze Trompetenkopf,PH Antrieb Bohrspitze CE,Stahl,phosphatiert grau	3,5x25 3,5x35 3,5x45	1000 Stk. 1000 Stk. 500 Stk.	4.75 5.90 6.40	

<b>27</b> Schr	Seite 75				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674010597 4005674396363 4005674010603 4005674064279 4005674070140 4005674070157 4005674070164	Schnellbauschrauben Grobgewinde Trompetenkopf,PH Antrieb,Grobgewinde CE,Stahl,phosphatiert grau	3,9x25 3,9x30 3,9x35 3,9x45 3,9x55 4,2x65 4,2x75 5,0x90	1000 Stk. 1000 Stk. 1000 STk. 500 Stk. 500 Stk. 200 Stk. 200 Stk. 200 STk.	2.50 2.80 3.25 4.00 5.50 6.30 10.90 19.15	<b></b>
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674401173 4005674396356 4005674401180 4005674064255 4005674401203 4005674401210 4005674401234	Schnellbauschrauben Feingewinde Trompetenkopf,PH Antrieb,Feingewinde CE,Stahl,phosphatiert grau	3,9x25 3,9x30 3,9x35 3,9x45 3,9x55 4,2x65 4,2x75 5,0x90	1000 Stk. 1000 STk. 1000 STk. 500 Stk. 500 Stk. 200 STk. 200 Stk. 200 Stk.		

**Weitere Artikel auf Anfrage** 

28 Spanplattenschrauben Linsen-Rundkopf Seite 76							
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.			
4005674022408 4005674022415 4005674022422 4005674022439	Spanplattenschrauben Pan Head 3,5mm TX Antrieb,Vollgewinde/ Teilgewinde CE,Stahl,verzinkt,blau passiviert	3,5x16 3,5x20 3,5x25 3,5x30	1000 Stk. 1000 Stk. 1000 Stk. 1000 Stk.	1.30 1.55 1.60 1.65			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.			
4005674022477 4005674022484 4005674022491 4005674022507 4005674022514	Spanplattenschrauben Pan Head 4,0mm TX Antrieb,Vollgewinde/ Teilgewinde CE,Stahl,verzinkt,blau passiviert	4,0x20 4,0x25 4,0x30 4,0x35 4,0x40	1000 Stk. 1000 Stk. 1000 Stk. 1000 Stk. 500 STk.	1.70 1.90 2.00 2.15 2.80			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.			
4005674363334 4005674363358 4005674007009 4005674007016 4005674007023	Spanplattenschrauben Linsenkopf 3,5mm PZ Antrieb,Vollgewinde/ Teilgewinde CE,Stahl,verzinkt,blau passiviert	3,5x16 3,5x20 3,5x30 3,5x35 3,5x40	1000 STk. 1000 STk. 1000 STk. 1000 STk. 1000 STk.	2.80 3.35 4.05 5.00 5.50			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.			
4005674363570 4005674363617 4005674007047 4005674007061 4005674007108	Spanplattenschrauben Linsenkopf 4,0mm PZ Antrieb,Vollgewinde/ Teilgewinde CE,Stahl,verzinkt,blau passiviert	4,0x20 4,0x30 4,0x35 4,0x40 4,0x50	1000 STk. 1000 Stk. 1000 Stk. 500 STk. 500 STk.	3.80 4.65 5.35 6.30 7.70			

**Weitere Artikel auf Anfrage** 

<b>29</b> Spai	Spanplattenschrauben Senkkopf					
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.		
4005674524612 4005674524629 4005674524636 4005674524643	Spanplattenschrauben Flachsenkkopf 3mm mit Frästaschen,TX Antrieb,Doppelganggewinde SPI-Spitze,ETA-11 inkl. Bit	3,0x16 3,0x20 3,0x25 3,0x30	200 STk. 200 Stk. 200 Stk. 200 Stk.	1.55 1.75 2.20 2.50		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.		
4005674524650 4005674524667 4005674524674 4005674525046 4005674525053 4005674525060	Spanplattenschrauben Flachsenkkopf 3,5mm mit Frästaschen,TX Antrieb,Doppelganggewinde SPI-Spitze,ETA-11 inkl. Bit	3,5x16 3,5x20 3,5x25 3,5x30 3,5x35 3,5x40	200 Stk. 200 STk. 200 Stk. 200 STk. 200 STk. 200 STk.	1.75 2.15 2.20 2.75 3.15 3.50		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.		
4005674524735 4005674524742 4005674524759 4005674455916 4005674455954 4005674456036 4005674456050 4005674456074 4005674456098	Spanplattenschrauben Flachsenkkopf 4mm mit Frästaschen,TX Antrieb,Doppelganggewinde SPI-Spitze,ETA-11 inkl. Bit		200 STk. 200 STk. 200 STk. 1000 STk. 1000 STk. 500 STk. 500 STk. 500 STk. 500 STk.			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.		
	Spanplattenschrauben Flachsenkkopf 4,5mm mit Frästaschen,TX Antrieb,Doppelganggewinde SPI-Spitze,ETA-11 inkl. Bit	4,5x40 4,5x45 4,5x50 4,5x60 4,5x70 4,5x80	500 STk. 500 STk. 500 STk. 200 STk. 200 Stk. 200 STk.	2.80 3.70 3.80 4.70 5.40 6.00		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.		
4005674129749 4005674129763 4005674129800 4005674129930 4005674129954 4005674129978 4005674130011 4005674130059	Spanplattenschrauben Flachsenkkopf 5mm mit Frästaschen,TX Antrieb,Doppelganggewinde SPI-Spitze,ETA-11 inkl. Bit		1000 Stk. 1000 STk. 500 STk. 500 STk. 500 STk. 500 STk. 200 STk. 200 Stk.			

<b>29</b> Spa	nplattenschrauben Senl	kkopf	•		Seite 78
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk	
4005674130073 4005674130097 4005674130110 4005674130134	<b>Spanplattenschrauben Flachsenkkopf 5mm</b> mit Frästaschen,TX Antrieb,Doppelganggewinde SPI-Spitze,ETA-11 inkl. Bit	5,0x90 5,0x100 5,0x110 5,0x120	200 Stk. 200 STk. 200 Stk. 200 STk.	12.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk	
4005674048880 4005674048903 4005674060349 4005674456470 4005674456517 4005674456555 4005674060387 4005674456579 4005674456593 4005674456593 4005674456616	Spanplattenschrauben Flachsenkkopf 6mm mit Frästaschen,TX Antrieb,Doppelganggewinde SPI-Spitze,ETA-11 inkl. Bit	6,0x40 6,0x45 6,0x50 6,0x60 6,0x70 6,0x80 6,0x100 6,0x110 6,0x120 6,0x130 6,0x140 6,0x160	200 STk. 200 STk. 200 STk. 200 STk. 200 Stk. 100 STk. 100 STk. 100 STk. 100 STk. 100 STk. 100 STk.	9.85 10.30 13.50 14.50 18.90 20.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk	
4005674535632 4005674535656 4005674535670 4005674535694 4005674535779	Spanplattenschrauben Bohrspitze 3,5mm Flachsenkkopf mit Fräsrippen TX-Antrieb,Teilgewinde Stahl,verzinkt,blau passiviert	3,5x35 3,5x40	1000 STk 1000 STk 1000 STk 1000 STk 500 Stk.	5.80 6.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk	
4005674070553 4005674070560 4005674070577 4005674070584 4005674049078	Spanplattenschrauben Bohrspitze 4,0mm Flachsenkkopf mit Fräsrippen TX-Antrieb,Teilgewinde Stahl,verzinkt,blau passiviert	4,0x40 4,0x45 4,0x50 4,0x50 4,0x70	500 Stk. 500 Stk. 500 Stk. 500 Stk. 200 STk.	6.75 7.50 8.30 9.15 10.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk	
4005674061896 4005674061902 4005674061919 4005674061926	Spanplattenschrauben Bohrspitze 4,5mm Flachsenkkopf mit Fräsrippen TX-Antrieb,Teilgewinde Stahl,verzinkt,blau passiviert	4,5x40 4,5x45 4,5x50 4,5x60	500 Stk. 500 Stk. 500 Stk. 200 Stk.	8.20 8.95 9.55 11.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk	
4005674061933 4005674061940 4005674061957 4005674061964 4005674062398 4005674063104	Spanplattenschrauben Bohrspitze 5,0mm Flachsenkkopf mit Fräsrippen TX-Antrieb,Teilgewinde Stahl,verzinkt,blau passiviert	5,0x50 5,0x60 5,0x70 5,0x80 5,0x90 5,0x100	500 STk. 200 Stk. 200 STk. 200 Stk. 200 Stk. 200 Stk.	11.35 12.40 14.50 16.20 19.40 20.70	

<b>30</b> Düb	el				Seite 79
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674017145 4005674017152 4005674017169 4005674017176 4005674017183 4005674063746	<b>Nylondübel RN0106</b> Unterkonstruktionen, Verschalungen, Innenausbau Spreizdübel zur Befestigung von Holzschrauben in Stein und Beton	5x25 6x30 8x40 10x50 12x60 14x75	50 Stk. 50 Stk. 50 STk. 25 STk. 15 Stk. 15 STk.	Fr. 3.25 Fr. 3.60 Fr. 7.55 Fr. 9.80 Fr. 14.60 Fr. 25.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674614672 4005674614689 4005674614696 4005674614702 4005614614719 4005674614726	Universaldübel Verknotungsdübel mit Kragen, Kunstsoff,blank Innen-Aussenbereich Für Befestigung in Voll- und Hohlbaustoffen geeignet.	5x30 6x34 8x47 10x57 12x68 14x73	50 Stk. 50 Stk. 50 STk. 25 Stk. 15 Stk. 15 Stk.	Fr. 4.40 Fr. 4.75 Fr. 7.35 Fr. 13.55 Fr. 22.15 Fr. 38.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
4005674505017 4005674505031 4005674505055 4005674505079 4005674505093 4005674505116	Nageldübel Senkkopf,PZ-Antrieb,vormontiert, Stahl,verzinkt,blau passiviert	5,0x30 5,0x40 5,0x50 6,0x40 6,0x60 6,0x80	100 Stk. 100 Stk. 100 Stk. 50 Stk. 50 Stk. 50 Stk.		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
1190809 1190811 1190813 1190815 1190817 1190819 1190821 1190824 1190826 1190828 1190830	MDD-S Dämmstoffdübel Ø 60mm mit Stahlnagel, Bohrung 8mm	8x95 8x115 8x135 8x155 8x175 8x195 8x215 8x235 8x255 8x275 8x295	200 STk. 200 STk. 200 Stk. 200 Stk. 200 STk. 200 STk. 100 STk. 100 STk. 100 STk. 100 STk.	Fr. 72.50 Fr. 76.80 Fr. 80.05 Fr. 84.35 Fr. 95.15 Fr. 135.20 Fr. 160.05 Fr. 178.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
1191009 1191012 1191014 1191016 1191018 1191020 1191022	MDD-CE Dämmstoffdübel Kunststoffnagel Ø 60mm Bohrung 10mm	10x90 10x120 10x140 10x160 10x180 10x200 10x220	250 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 250 Stk.	Fr. 49.55 Fr. 52.35 Fr. 57.95 Fr. 65.20	

<b>30</b> Dül	bel				Seite 80
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
1180001 1180002 1180003 1180004 1180005	MIP Isolierplattenpilz Ø 45mm Bohrung 8mm	8x70 8x90 8x105 8x125 8x155	250 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 250 Stk.		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
1180508 1180509 1180501 1180502 1180503 1180504 1180505 1180506 1180507	MIDS Isolierplattendübel Ø 30/35mm, Stahl Bohrung 8mm	8x50 8x80 8x90 8x110 8x140 8x170 8x200 8x250 8x300	250 STk. 250 STk. 250 STk. 250 STk. 250 STk. 250 STk. 250 STk. 125 Stk. 125 Stk.	Fr. 39.45 Fr. 41.85 Fr. 42.50 Fr. 47.35 Fr. 54.05 Fr. 71.70 Fr. 82.60 Fr. 96.25 Fr. 102.75	2000
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
1180528 1180521 1180522 1180523 1180524 1180525 1180526 1180527	MIDS-K Isolierplattendübel Stahl mit Wärmeschutzkappe, Ø 54mm kann überputzt werden Bohrung 8mm	8x80 8x90 8x110 8x140 8x170 8x200 8x250 8x300	250 Stk. 125 Stk. 125 Stk. 125 Stk. 125 Stk. 125 Stk. 80 Stk. 80 Stk.	Fr. 70.95 Fr. 72.90 Fr. 77.75 Fr. 81.45 Fr. 91.05 Fr. 97.25 Fr. 122.20 Fr. 127.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
1180211 1180212 1180213 1180214 1180215 1180216	MDS Dämmstoffhalter Ø 90mm Bohrung 8mm	8x60 8x80 8x100 8x120 8x140 8x160	250 Stk. 250 Stk. 200 Stk. 200 Stk. 150 Stk. 150 Stk.	Fr. 35.65 Fr. 38.95 Fr. 42.15	8
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.	
1150001 1150002 1150003 1150004 1150005	MIS Isolierplattenstern Ø 88mm Bohrung 8mm	8x75 8x95 8x115 8x135 8x155	250 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 200 Stk. 200 Stk.	Fr. 52.90	<b>3</b>

<b>30</b> Dü	30 Dübel Seite 82						
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.			
1180701	MDD-VZ Rondelle zu MDD-S, MDD-CE Ø 90mm	90	200 Stk.	per 100 STk. Fr. 31.35			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/100Stk.			
1120874	MDB Blechrondelle zu MIDS für weiche Dämmstoffe 14,5/80mm	80	250 Stk.	Fr. 32.65			

**Weitere Artikel auf Anfrage** 

<b>31</b> Dia	amanttechnik				Seite 82
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
LBT011522 LBT012522 LBT012522 LBT018022 LBT023022 LBT030022 LBT035022 LBT045022 LBT050022 LBT060022 LBT070022 LBT070022	LASER BETON TURBO Unsere Allrounder Diamanttrennscheibe – Mit einem lasergeschweißten Turbo-Segment können Sie diese Diamanttrennscheibe Nass und Trocken einsetzen. Bohrung 22,2mm	115mm 125mm 150mm 180mm 230mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 700mm 800mm	1 Stk. 1 Stk.	30.00 36.00 45.80 50.40 61.50 128.75 147.75 196.15 227.25 284.25 430.30 689.50 861.40	BETON THE PLANT OF
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
MBU012522 MBU015022 MBU018022 MBU023022	BETON UNIVERSAL MASTER Diese Hochstleistungs Diamanttrennscheibe Beton Universal Master hat eine Selbstkühlende-Funktion im Trockenschnitt und zeichnet sich durch sehr hohe Standzeiten aus! Da wo nichts mehr geht dort kommt die Diamant-Trennscheibe Master Beton Universal zum Einsatz! Bohrung 22,2mm	115mm 125mm 150mm 180mm 230mm 300mm 350mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	72.60 82.95 11.45 111.45 128.75 258.35 342.15	neroN neroN
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
TGS011522 TGS012522 TGS015022 TGS018022 TGS023022	Granit TGS Die Spezial Diamanttrennscheibe mit Schutzsegmenten für allgemeine Baumaterialien, Granit und duktiles Gußrohr. Bohrung 22,2mm	115mm 125mm 150mm 180mm 230mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	31.50 44.55 56.20 83.80 101.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
LAP030025 LAP035025 LAP040025 LAP045025 LAP050025 LAP060025 LAP070025 LAP080025	Asphalt Premium Lasergeschweißte Asphalt Diamanttrennscheibe 10 mm hoch für jeden Einsatz. Diamant-Trennscheibe mit Schutzsegment. Bohrung 25,4mm	300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm 700mm 800mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	104.50 144.30 203.05 223.80 333.50 443.30 733.50 906.40	ASPHALT

<b>31</b> Dia	amanttechnik				Seite 83
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
SKH011522 SKH012522 SKH015022 SKH018022 SKH023022	Kalksandstein SKH Die gesinterte Diamanttrennscheibe für Kalksandstein mit einem 7 mm hohen Segment eignet sich perfekt für alle Trockenbauarbeiten wie das Schneiden von Mauerschlitzen,für Kabel usw. Bohrung 22,2mm	115mm 125mm 150mm 180mm 230mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	17.80 19.20 36.50 39.00 43.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
FLS011522 FLS012522 FLS015022 FLS018022 FLS023022 FLS030022 FLS035022	Fliesen FLS Die Diamantscheibe Fliesen Typ FLS besitzt eine extra dünne Ringsegmentierung mit feinen Einschnitten für saubere Schnittkanten und einem leichten Schnitt. Bohrung 22,2mm	115mm 125mm 150mm 180mm 230mm 300mm 350mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	30.60 36.60 66.90 75.80 99.50 223.80 237.60	PLISSEN Co.
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
FLT011522 FLT012522 FLT015022 FLT018022 FLT020022 FLT023022 FLT025022 FLT035022 FLT035022	Fliesen Teufel FLT Die Diamanttrennscheibe Fliesen besticht durch ein extra-dünnes Turbosegment. Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Kacheln usw. Bohrung 22,2mm	115mm 125mm 150mm 180mm 200mm 230mm 250mm 300mm 350mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	28.50 39.75 58.75 61.35 68.25 85.55 126.15 159.00 191.80	FEINSTEINZEUG
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
FLF011522 FLF012522 FLF015022 FLF018022 FLF020022 FLF023022 FLF025022 FLF030022 FLF035022	Fliese FLF Günstige Diamanttrennscheibe mit einem 7 mm Diamant-Segment für Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor & Keramik. Bohrung 22,2mm	115mm 125mm 150mm 180mm 200mm 230mm 250mm 300mm 350mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	15.85 18.50 21.60 31.10 36.30 42.35 83.80 102.80 124.40	The state of the s
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
FLTS011522 FLTS012522	Fliesen Super Cut Die hochwertige Diamanttrennscheibe für Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor & Granit Die Fliesentrennscheibe ist extrem dünn und schneidet in extremer Geschwindigkeit. Bohrung 22,2mm	115mm 125mm	1 Stk. 1 Stk.	38.90 42.40	

<b>31</b> Dia	amanttechnik				Seite 84
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
KST012522 KST018022	Kurvenscheibe Profi Diamant-Kurvenscheibe für Winkelschleifer zum schneiden von Radien und Rundungen in Beton, Granit und Naturstein. Bohrung 22,2mm	125mm 180mm	1 Stk. 1 Stk.	154.65 215.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
S023022 S030022 S035022 S040022	<b>Granit Razo</b> Die hochwertige Diamanttrennscheibe für Granit & Beton mit Silentkern (sehr Geräuscharm) für die besonderen Einsätze Bohrung 22,2mm	230mm 300mm 350mm 400mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	102.80 180.60 197.85 310.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
DRB010222 DRB012522 DRB017822	Beton DRB  Der DRB Diamant Rissfräser für Beton in  Premium Qualität hat eine Segmenthöhe  von 12,5 mm und eine Segmentbreite von 10 mm  Bohrung 22,2mm	102mm 125mm 178mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	220.30 232.40 369.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
S0115006 S0115008 S0125006 S0125008	Mörtelfugenfräser Mörtelfugenfräser für Beton & Klinkerfugen Segmenthöhe 6mm+8mm Bohrung 22,2mm	115mm/6 115mm/8 125mm/6 125mm/8	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	76.05 83.80 80.35 85.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
DTS0115002 DTS0125002 DTS0150002	BETON Schleiftopf Der Diamant Schleiftopf Beton Typ DTS eignet sich bestens zum schleifen von Beton und allgemeinen Baumaterialien. Bohrung 22,2mm	100mm 115mm 125mm 150mm 180mm 230mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	40.00 42.90 44.10 95.00 102.00 241.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
DTSA0125002 DTSA0180002	MAUERWERK DTSA Der Diamant Schleiftopf Typ DTSA für Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker & Ziegel mit doppelreihiger Premium Segmentierung. Bohrung 22,2mm	100mm 125mm 180mm 230mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	62.20 64.50 115.50 227.50	

<b>31</b> Dia	amanttechnik				Seite 85
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
DTST0125002	Beton Turbo DTST Betonschleifer mit Profi-Turbo-Segment zum besonders schnellen Schleifen. Bohrung 22,2mm	110mm 125mm 180mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	115.80 183.15 269.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
DTSE0125 DTSE0150 DTSE0180	DTSE  Der Diamant Schleiftopf DTSE für Naturstein, Granit, Beton und allgemeine Baumaterialien besicht durch optimale Staubabführung. Bohrung 22,2mm	125mm 150mm 180mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	139.95 183.15 235.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
	PKD Schleiftopf Der Diamant Schleiftopf Typ PKD mit seinen polykristallinen Segmenten eignet sich bestens zum entfernen / schleifen von Farbresten, Kleber, Kunstharzbeschichtungen & Estrich. Bohrung 22,2mm	125mm 180mm	1 Stk. 1 Stk.	322.00 431.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
11302 11319 11326	PKD Schleiftopf Spezial-Segmentierung mit PKD-Segmenten. 6 oder 9 Segmente Bohrung 22,2mm	125mm 180mm 180mm/9	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	142.50 191.10 257.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
12729 12705 12736 12712	PKD Schleiftopf Spezial-Segmentierung mit PKD-Segmenten. 4,6 oder 8 Segmente Bohrung 22,2mm	125mm/4 125mm/6 180mm/6 180mm/8	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	121.00 156.00 218.40 249.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
10985 10992	Goldstar Diamant-Oberflächenschleifer mit Vakuum-Doppelbeschichtung undSandwichkern (gummigelagert).Sehr leicht und geräuscharm. Bohrung 22,2mm	125mm 180mm	1 Stk. 1 Stk.	155.60 253.50	

<b>31</b> Dia	Seite 86				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
BKP0042 BKP0047 BKP0052 BKP0057 BKP0062 BKP0067 BKP0072 BKP0077 BKP0082 BKP0087 BKP0092 BKP0102 BKP0102 BKP0112 BKP0112 BKP0127 BKP0132	PREMIUM BKP 11/4", R1/2" Profi-Diamantbohrkrone mit einem 11 mm Dachsegment und einem Lötfuß. Diese Diamant-Bohrkronen werden hauptsächlich von Profi Bohr & Sägebetrieben eingesetzt Hohe Standzeiten und ein optimales Schnittverhalten gerade auf Beton und Stahlbeton zeichnen dieses hochwertige Diamantwerkzeug aus. 42mm-1200mm Durchmesser gelötet Dachsegment Verwendung: Nass Weitere Durchmasser auf Anfrage.	42mm 47mm 52mm 57mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm 87mm 92mm 102mm 107mm 112mm 122mm 127mm 132mm	1 Stk.	89.85 94.20 96.80 102.80 111.45 117.50 120.95 126.15 131.30 143.40 154.65 162.45 169.35 179.70 189.20 195.25 203.05	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
	Diamant Dosensenker HKHA Lasergeschweißter Diamantdosensenker mit Absaugschlitzen für DSA System besonders geeignet für harte Materialien wie Kalksandstein, Beton Zechenziegel usw. Dieser Dosensenker kann auf normalen Bohrmaschinen, SDS-Bohrmaschinen und Dosensenker-Maschinen eingesetzt werden. M16 Muffe	68mm 82mm	1 Stk. 1 Stk.	64.80 82.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
	Diamant Dosensenker HKH Diamantdosensenker lasergeschweißt mit seitlichen Luft-Schlitzen für besonders harte Materialien wie harten Kalksandstein und Zechenziegel. Dieser Dosensenker kann auf normalen Bohrmaschinen, SDS-Bohrmaschinen und Dosensenker-Maschinen eingesetzt werden. M16 Muffe	68mm 82mm	1 Stk. 1 Stk.	64.80 82.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
	Diamant Dosensenker HKP Diamantdosensenker lasergeschweißt mit seitlichen Schlitzen für mittelharte Materialien wie Kalksandstein, Klinker, Ziegel, Mauerwerk & Quadrostein. Dieser Dosensenker kann auf normalen Bohrmaschinen, SDS-Bohrmaschinen und Dosensenker-Maschinen eingesetzt werden. M16 Muffe	68mm 82mm	1 Stk. 1 Stk.	41.85 54.45	

<b>31</b> Di	amanttechnik				Seite 87
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
TBK14006 TBK14008 TBK14010 TBK14012 TBK14014 TBK14018 TBK14020 TBK14025 TBK14032 TBK14035	Fliesenbohrkrone M14 TBK ECO Diese Winkelschleifer Fliesenbohrkrone M14 für Fliesen, Marmor und Feinsteinzeug in Economy Qualität benutzen Sie am besten bei hoher Drehzahl. Die Trockenbohrkrone leicht taumeln lassen, nur wenig Druck ausüben M14 Muffe Bohrtiefe: 35 mm bis Ø18 mm 65 mm ab Ø 20 mm	6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 18mm 20mm 25mm 32mm 35mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	32.15 35.20 36.70 39.75 33.70 34.60 36.30 42.35 46.65 48.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
FBH005 FBH006 FBW007	Anbohrhilfe für Fliesenbohrkronen Ø 4 - 12 mm Anbohrhilfe für Bohrkronen Ø bis 82 mm Hochdruckspritze für Fliesenbohrkronen		1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	31.10 35.30 21.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
FKS24	Fliesenbohrkronen Set Koffer FKS24 Set 24-tlg. mit Koffer VERFUGBARE DURCHMESSER (MM): 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 32, 38, 43, 50, 60, 68, 82 diese Fliesenbohrkronen sind nur nass verwendbar. AUFNAHME: Sechskant, Rundschaft		1 Stk.	431.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
FKS9	Fliesenbohrkronen Set 9-tlg. mit Koffer Das Set wird geliefert inkl. Anbohrhilfe und Imbusschlüssel. VERFUGBARE DURCHMESSER (MM): 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 AUFNAHME: Rundschaft Fliesenbohrkronen sind nur nass verwendbar.		1 Stk.	99.90	

<b>32</b> Tre	ennen/Sägen				Seite 88
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000837509 4000837507 4000837502 4000837501 4000837512 4000837515 4000837517 4000837518 4000837524 4000837520 4000837525	Stichsägeblatt BOSCH	T 101 D T 101 B T 111 C T 119 BO T 234 X T 144 DF T 101 BF T 345 XF T 118 B T 118 G T 318 B	5 Stk.	14.80 14.80 7.80 10.90 22.50 24.70 28.10 14.80 14.80 26.60	(1000 mg/1000) = 0000)
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814652 4000814650 4000814654 4000814658 4000814671 4000814666 4000814664	Stichsägeblatt entspricht T 101 D Stichsägeblatt entspricht T 101 B Stichsägeblatt entspricht T 144 D Stichsägeblatt entspricht T 344 D Stichsägeblatt entspricht T 301 CD Stichsägeblatt entspricht T 118 B Stichsägeblatt entspricht T 118 AF		5 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5 Stk.	8.05 8.05 6.50 11.20 9.40 7.10 10.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814678 4000814679	Stichsägeblattsortimen Aus legiertem Werkzeugstahl passend für Stichs der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo Inhalt: 10-teilig	Holz Metal	1 Stk. 1 Stk.	17.95 18.95	STATE OF THE PROPERTY OF THE P
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814702 4000814706 4000814919	Säbelsägeblatter Aus legiertem Werkzeugstahl 150mm lang	Holz Holz Kustst.	5 Stk. 5 Stk. 5 Stk.	20.35 12.10 54.00	E PHOMAT
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000837542 4000837544 4000837546 4000837549	Säbelsägeblatt aus Bi-Metall Aus Bi-Metall, gefräst, zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu	S 611 DF S 922 HF S 922 VF S 3456 XF	5 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5 Stk.	32.80 30.10 30.10 48.50	The second secon

<b>32</b> Tre	<b>32</b> Trennen/Sägen Seite 89							
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.				
4000814830 4000814835 4000814849 4000814851 4000814853	Hartmetall Präzisionskreissägeblat	Z36/150mm Z36/160mm Z48/210mm Z48/216mm Z64/216mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	39.50 34.05 52.40 53.80 58.40				
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.				
4000840000 4000840001 4000840002 4000840003 4000840004	Trennscheibe für Metall Universell einsetzbar · für allgemeine Metallarb an Stahl und Guss Bohrung 22,23 mm Ø VP 25 STk.	1/115mm 1,6/115mm 1/125mm 1,6/125mm 1,9/230mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	1.15 1.20 1.20 1.30 2.40	THE STATE OF THE S			
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.				
4000840005 4000840006 4000841047 4000841048 4000840008	Trennscheibe für Aluminium Für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Met Bohrung 22,23 mm Ø VP 25 STk.	1/115mm 1/125mm 1,6/115mm 1,6/125mm 3/230mm	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	1.30 1.35 1.45 1.55 2.95	TO LOCATE OF THE PARTY OF THE P			
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.				
4000841255 4000841256 4000841260 4000841262 4000841318	Trennscheibe A R SG-INOX Zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) Bohrung 22,23 mm Ø VP 25 STk.	1/115mm 1/125mm 1,6/115mm 1,6/125mm 2,5/230mm	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	3.60 4.15 3.75 4.25 10.25	The state of the s			
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.				
4000841304 4000841305	Trennscheibe A 60 Extra INOX Extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitun von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl Bohrung 22,23 mm Ø VP 25 STk.	1/115mm 1/125mm	1 Stk. 1 Stk.	1.45 1.70	C ACCEPTANCE OF THE PARTY OF TH			
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.				
4000841340 4000841341 4000841342 4000841343	Trennscheibe für Stein Für Stein,universell einsetzbar, für Beton-, Kunsund Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. Bohrung 22,23 mm Ø VP 25 STk.	2.5/115mm 2.5/125mm 3/115mm 3/125mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	1.30 1.40 2.25 3.00	FROMAT CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE			

<b>32</b> Tre				Seite 90	
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814640 4000814641	Aufnahmeschaft Die Aufnahmen für die Lochsägen werden mit einem 6,35 mm (1/4")-Führungsbohrer geliefert Schaftausführung: 6-kant 9,5 mm für Sägen-Ø: 14 - 30mm	14-30mm 32-152mm	1 Stk. 1 Stk.	6.20 9.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814538 4000814539 4000814540 4000814541 4000814542 4000814543 4000814544 4000814545 4000814546 4000814548 4000814552	Lochsäge HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden Zahnung: 4/6 Kombizahn	17 21 24 27 33 41 43 46 48 65 86	1 Stk. 1 Stk.	3.65 4.05 4.75 4.90 6.10 7.10 7.20 8.20 8.70 11.10 14.15	FRUMAT
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814643 4000814644 4000814647 4000814655	Lochsägensatz 14-teilig Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · Schnitttiefe 38 mm je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm 1 Aufnahmeschaft in den Grössen 9,5 + 11 mm 1 Ersatzspiralbohrer ·	22-69 19-68 19-114 16-76	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	70.05 93.50 189.90 136.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814056	Metallsägebogen, D- und Frontgriff D- und Frontgriff · Bügel und Drehspannknauf antirutschbeschichtet	300/24	1 Stk.	19.25	
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814083	Metallsägeblatt HSS HSS Bi-Metall · einseitig gezahnt Pack mit 10 Sägeblättern	300/24	1 Stk.	1.50	• All BURNEY CHES BA
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.	
4000814302 4000814304 4000814306 4000814308	Japansäge/Feinzugsäge TAJIMA mit Pistolengriff, Zugsäge mit Kreuzschliff bewährte 3-fach-Zahnung ist für Schnitte in Faserrichtung und quer zur Faser in allen Holzarten geeignet	440/265 Erb.250 Erb.265 Erb.300	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	40.00 16.50 16.80 16.50	

<b>33</b> Bo	33 Bohren Seite 91						
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.			
4000860410 4000860415 4000860420 4000860425 4000860430 4000860440 4000860445 4000860445 4000860455 4000860460 4000860470 4000860475 4000860480 4000860490 4000860490 4000860500 4000860511 4000860515 4000860520	Spiralbohrer DIN338 Typ N, HSS-TiN HSS,DIN 338 Typ N, Spitzenwinkel 118° profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm VP 10 STk. in allen Zwischengrössen erhältlich	1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 6.5mm 7.0mm 7.5mm 8.0mm 9.0mm 9.5mm 10.0mm 10.5mm 11.5mm 11.5mm	1 Stk. 1 Stk.	1.05 1.05 1.10 1.10 1.15 1.40 1.80 2.10 2.50 2.80 3.40 4.05 4.70 5.60 5.95 6.85 7.85 8.85 10.35 11.30 12.45 13.50			
Artikel-Nr.	Artikel	Masse	Gebinde	CHF/Stk.			
4000861005 4000861010 4000861015 4000861020 4000861025 4000861035 4000861040 4000861045 4000861050 4000861050 4000861065 4000861070 4000861075 4000861075 4000861085 4000861090 4000861095 4000861105 4000861105 4000861115 4000861115 4000861115	Spiralbohrer DIN340 Typ N Spitzenwinkel 118°, profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm . mit Zylinderschaft rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss	0.5mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 6.5mm 7.0mm 7.5mm 8.0mm 8.5mm 9.0mm 9.5mm 10.2mm 10.5mm 11.5mm 11.5mm	1 Stk. 1 Stk.	2.50 1.60 1.65 1.65 1.70 1.80 1.80 2.25 2.70 3.50 4.25 5.60 7.05 8.30 9.45 10.55 12.70 13.40 17.10 20.15 22.40 23.65	X-BX-BX-BX-BX-BX-BX-BX-BX-BX-BX-BX-BX-BX		

<b>33</b> Bo	hren				Seite 92
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000861131 4000861132 4000861133 4000861135 4000861136 4000861138 4000861139 4000861140 4000861141 4000861144 4000861145 4000861146 4000861147 4000861148 4000861149 4000861150	Tieflochspiralbohrer DIN1869 Typ TS HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm mit Zylinderschaft. Rechtsschneidend überlange Ausführung . Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen um Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm²,	2.0x125mm 2.5x140mm 3.0x150mm 3.5x165mm 4.0x175mm 4.5x185mm 5.0x195mm 6.0x205mm 6.5x215mm 7.0x225mm 8.0x240mm 8.5x240mm 9.0x250mm 9.0x250mm 10x265mm	1 Stk. 1 Stk.	11.70 11.75 12.40 12.55 14.15 17.30 17.50 18.80 19.00 19.65 25.10 28.50 29.85 31.30 36.80 39.15 40.70	000000000
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000860210 4000860215 4000860220 4000860225 4000860230 4000860235 4000860240 4000860245 4000860250 4000860255 4000860265 4000860270 4000860270 4000860275 4000860280 4000860290 4000860290 4000860305 4000860310 4000860315 4000860320	Spiralbohrer DIN338 Typ N HSS, DIN 338, Typ N,rollgewalzt , Zylinderschaft rechtsschneidend, Kegelmantelanschliff 118° schwarze Ausführung	1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 7.5mm 8.0mm 7.5mm 8.0mm 10.2mm 10.5mm 11.5mm 11.5mm 11.0mm	1 Stk. 1	0.35 0.35 0.45 0.45 0.50 0.50 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 1.10 1.35 1.35 1.80 1.90 2.10 2.20 2.60 2.90	
Artikel-Nr. 4000861916	Leerkassette Für Spiralbohrer DIN 338 mit Zylinderschaft schlag- und bruchfest, Inhalt: 50-teilig, steigend um: 0,1mm, Material: Kunststoff, Abmessung: 1-5,9mm	Abmessung	Gebinde  1 Stk.	21.00	

<b>33</b> Bo	hren				Seite 93
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000861972 4000861960 4000861962 4000861970	Spiralbohrersatz HSS-TiN DIN 338, profilgeschliffen, mit Zylinderschaft rechtsschneidend für alle normalen Bohrarbeiten HSS in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette	1-10mm 1-10mm 1-13mm 1-13mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	85.20 61.60 121.60 184.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000861943	Spiralbohrermagazin DIN338 Typ N in Metallkoffer, HSS, DIN 338 ,Typ N, rollgewalzt rechtsschneidend · Ø 1-10 mm (je 10 Spiralbohrer 1,0-8,0 mm, 0,5 mm steigend und je 5 Spiralbohrer 8,5-10,0 mm 0,5 mm steigend)	1-10mm	1 Stk.	108.60	MANAGER A
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000860129 4000860130 4000860131 4000860133 4000860140 4000860141 4000860142 4000860150 4000860152	Doppelendbohrer (Karosseriebohrer) HSS, profilgeschliffen mit Zylinderschaft, rechtsschneidend, mit Kreuzanschliff, kurze Spirale, bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinei orwiegend für die Blechbearbeitung.	3.0mm 3.1mm 3.2mm 3.3mm 4.0mm 4.1mm 4.2mm 5.0mm 5.2mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	0.95 0.95 0.95 1.00 1.15 1.15 1.15 1.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000864010 4000864011 4000864012 4000864013 4000864015 4000864016 4000864017 4000864020 4000864021 4000864022 4000864027 4000864028 4000864029 4000864030 4000864033 4000864035	Hammerbohrer SDS-Plus SDS-plus, effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung weitere Abmessungen auf Anfrage	4.0x110mm 5.0x110mm 5.0x110mm 6.0x110mm 6.0x160mm 6.0x210mm 6.5x210mm 8.0x260mm 8.0x210mm 10x210mm 10x260mm 10x310mm 10x400mm 12x310mm 12x310mm	1 Stk. 1 Stk.	2.85 2.55 2.65 2.55 2.75 4.30 5.35 4.60 2.95 3.80 4.30 4.30 5.30 6.25 8.40 6.10 7.55 9.50	

<b>33</b> Bo	hren				Seite 94
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000864095	Hammerbohrersatz SDS-Plus Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung 7-teilig, Bestückung: 5 - 12mm Verpackung: Kunststoffbox	5-12mm	1 Stk.	20.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000812480	Einsteckwerkzeugset SDS-plus, 3-teilig Geeignet für alle Maschinen Inhalt: je 1 Spitz-Meissel, Flach-Meissel, Spat-Meissel. SDS-Plus		1 Stk.	27.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000812471	Einsteckwerkzeugset SDS Max, 3-teilig Geeignet für alle Maschinen Inhalt: je 1 Spitz-Meissel, Flach-Meissel, Spat-Meissel SDS-Plus		1 Stk.	47.65	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000812340	Spitzmeissel II Aus hochwertigem Spezialstahl SDS-Plus	250mm	1 Stk.	8.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000812342 4000812466	Flachmeissell Aus hochwertigem Spezialstahl SDS-Plus	20x250mm 25x250mm	1 Stk. 1 Stk.	8.40 9.30	

<b>33</b> Bo	hren				Seite 95
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000812343 4000812344 4000812467 4000812468	Spatmeissel Aus hochwertigem Spezialstah SDS-Plus	40x250mm 40x250mm 40x250mm 40x250mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	15.15 13.10 15.60 17.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000863031 4000863033 4000863035 4000863032 4000863034 4000863036 4000863051 4000863053 4000863055 4000863057 4000863059 4000863061 4000863063	Schalungsbohrer Aus CV-Stahl Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Zylinderschaft	8x400mm 10x400mm 12x400mm 14x400mm 16x400mm 18x400mm 20x400mm 10x600mm 12x600mm 14x600mm 16x600mm 18x600mm 20x600mm	1 Stk. 1 Stk.	6.10 6.75 8.50 9.60 10.55 13.55 16.05 7.20 7.95 9.75 11.10 12.20 16.10 18.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000864202 4000864203 4000864204 4000864206 4000864207	Glas-/Fliesenbohrer Ceramic Master Mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen, mit angespitzter Querschneide für präzises Anbohren (bei niedriger Drehzahl verwenden) Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Spiegelgl, ascrylglas.	4.0x60mm 5.0x75mm 6.0x75mm 8.0x85mm 10x85mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	7.25 7.85 8.15 11.25 14.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000863407 4000863408 4000863409 4000863410 4000863411 4000863412 4000863413	HSS Holzspiralbohrer Type Profi Ausführung, mit Zentrierspitze 2 Schneiden und 2 Vorschneidern und 4 Führungsfasen, optimale Vorschneider sorgen für das Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern die 4 Führungsfasen verhindern das Abweichen des Durchmessers.	3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	6.50 7.60 9.20 9.85 13.40 18.90 26.70	

<b>33</b> Bo	33 Bohren Seite 96						
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000863251 4000863252	Schlangenbohrersatz Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme Inhalt: Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20mm Ausführung: 6-teilig	460mm 230mm	1 Stk. 1 Stk.	67.35 43.15			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000863446	Forstnerbohrersatz Type 0311 mit Zentrierspitze, Peripherieschneide 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft. Verpackung: in Holzkassette.Schaft-Ø: 8 / 10mm Ø 15, 20, 25, 30, 35		1 Stk.	90.65			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000863468 4000863473 4000863475 4000863478 4000863481	Forstnerbohrer Type 0317 mit Zentrierspitze, Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff, 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen, in Premiumqualität	15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	23.80 26.40 29.55 33.20 39.20 45.25			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000865151 4000865156 4000865160 4000865163 4000865164 4000865165	<b>Kegelsenker 90Grad, HSS-TiN-beschichtet</b> 3 Schneiden, Senkwinkel 90°, Zylinderschaft zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle,	4.3mm 6.3mm 8.3mm 10.4mm 11.4mm 12.4mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	9.75 9.85 10.40 10.90 12.50 12.70			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000601485	Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · je 1 Senker 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm)-20,5 mm	6.3-20.5mm	1 Stk.	163.80	RUICO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000867581 4000867582 4000867583 4000867584 4000867585	Senkbit für Stähle und NE-Metalle mit 6,3 mm (1/4") Sechskantschaft	6,3mm 8,3mm 10,4mm 12,4mm 16,5mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	19.80 19.85 20.90 22.75 26.25			

<b>33</b> Bo	<b>33</b> Bohren Seite 97							
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.				
4000862088	Mehrstufenbohrersatz Spiralgenutet, mit Kreuzanschliff, Schaft mit 3 Spannflächen Kunststoffkassette · Ø: 4-12/4-20/4-30mm		1 Stk.	143.70				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.				
4000867525	Einschnittgewindebohrersatz DIN353 metrisches ISO-Gewinde bestehend aus: je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12, je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/ 6,8/8,5/10,2 mm 1 verstellbares Windeisen Grösse 1 1/2 ·		1 Stk.	69.95	10to Alain			

<b>34</b> Ha	ndwerkzeug				Seite 98
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000811550 4000811551 4000811552 4000811553 4000811554 4000811555	Schonhammer Mit auswechselbaren, verschleissfesten Nylon-Schlagköpfe, mit hoher Schlagzähigke Stahlmittelstück zum Teil mit Stahlschrot gefüllt, daher rückschlagfrei.	30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 60mm	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	28.60 29.50 34.20 38.10 41.50 70.40	THE STREET
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000811455 4000811456	Schonhammer SIMPLEX, Simplex-Stiei 2-teiliges Spanngehäuse aus Stahlguss Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraub mit je 1 Stück Schlageinsatz aus Gummikomposition.	350x135mm 405x145mm		36.25 47.05	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000811138 4000811139 4000811140 4000811141 4000811142 4000811143 4000811144 4000811145 4000811146 4000811147	Schlosserhammer Hammer in Gesenk geschmiedet, Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet Bahnkanten gebrochen.	100g 200g 300g 400g 500g 600g 800g 1000g 1500g 2000g	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	17.65 17.70 21.65 23.00 25.40 27.40 30.25 35.85 45.90 59.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000811320 4000811321	Latthammer Kopf schwarz lackier Stahlrohrstiel mit Stiftsicherung Kunststoffgriff	600g glatt 600g geraut	1 STk. 1 STk.	30.70 30.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000811242 4000811243 4000811244 4000811245	<b>Fäustel</b> mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und Nylonschutzhülse, Bahnkanten gebrochen.	1000g 1250g 1500g 2000g	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	15.35 16.00 18.00 21.35	Allia de como

<b>34</b> Ha	Seite 99				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000801609	Maurerhammer Berliner FormBerliner Form schwarzer Spezialgriff, schwarz lackiert Stahlrohrstiel	600g	1 STk.	37.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000811570	Gummihammer 90 Shore Härte, zähharter Gummi rückprallarm, mit Eschenstiel, mit 2 flachen Bahnen	40mm	1 Stk.	3.35	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000812039 4000812040 4000812041 4000812042	Nageleisen Gorilla Bar Schwarz , gebogene Klaue, mit unverbiegbarem Schaft	350mm 600mm 900mm 1200mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	21.00 29.40 38.70 48.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
430000427	Nageleisen Extrem flaches, robustes Nageleisen sehr sauber verarbeitet	380mm	1 Stk.	18.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000829596	Bithandhalter Pistole Mit Ratschenfunktion, integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter maximales Drehmoment bis zu 50 Nm	PH/PZ/TX	1 Stk.	63.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000789975 4000789976	Magazinbithalter Klinge aus CV-Stahl, Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit Dauermagnet	PH/PZ/TX PH/PZ/TX/6K	1 Stk. 1 Stk.	51.00 49.95	

<b>34</b> Ha	<b>84</b> Handwerkzeug						
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000829592	<b>Bithalter</b> Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant.	60mm	1 Stk.	4.15			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000829602	Bithalter 895 1/4Zoll x 52 mm WERA Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant	52mm	1 Stk.	19.70			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000829501	Bithalter mit Handgriff Mit Sprengring, flexibler Schaft aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl Abtrieb: 6,3 mm (1/4")	315/200mm	1 Stk.	12.10			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000829667	Bit-/Steckschlüsselsortiment Bestückt mit zähharten Bits, Bithalter mit Magnet und Bitknarre für Hand- und Maschinenbetrieb Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung und Bit-Direktaufnahme Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/6 Nüsse		1 Stk.	33.40			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000829714	Bitsortiment BC Trockenbau WERA Speziell auf die Anforderungen des Trockenbaus abgestimmte Inhalt PH/10-teilig		1 Stk.	27.60	Wester States		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000829105 4000829106 4000829107	Bit Schlitz 1/4 Sechskant 6,3mm	4.5/0.6mm 5.5/1mm 6.5/1.2mm	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	0.90 0.90 0.90			

0.4.1.1	1 1				
<b>34</b> Ha	ndwerkzeug				Seite 101
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000829113 4000829114 4000829115 4000829131 4000829132 4000829133	Bit Kreuzschlitz 1/4 Sechskant 6,3mm L: 25 mm	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
400567471193	Bit-Set 11-teilig TX-Bits 1x10/1x15/2x20/2x25/2x30/2x40 Bithalter inkl. Karabinerhacken		1 STk.	17.25	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
400567454359	Bitbox 32-teilig TX Bits/ Imbuss/PZ/PH/Bithalter	70x105x30	1 STk.	24.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
400567406983	Schnellwechsel-Magnethalter	52	1 Stk.	19.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000829158 4000829159 4000829160 4000829161 4000829162 4000829163 4000829164 4000829165 4000829166 4000829167 4000829168	Bit TORX Zähhart · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb. Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")	TX5 TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30	1 Stk. 1 Stk.	0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000829174 4000829175 4000829176 4000829177 4000829178 4000829179 4000829180 4000829184	Bit 6-Kant Zähhart · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb. Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25	

<b>34</b> Ha	<b>34</b> Handwerkzeug Seite 102							
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.				
4000829340 4000829341 4000829342 4000829343 4000829345	Bit TORX Wera Zähhart · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb. Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")	TX10 TX15 TX20 TX25 TX30	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	4.70 4.70 4.70 4.70 4.70				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.				
4000829645	Bitsortiment, 62-teilig Bestückt mit hochwertigen Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) 2 Bit-Haltern Farbleitsystem Antrieb: 1/4 " · Verpackung: in Kunststoffbox Antrieb mm: 6,3mm		1 Stk.	42.15				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.				
4000825109	Sechskantwinkelschraubendrehersatz Mit Kugelköpfen und extra kurzem Schenkel für Arbeiten in besonders engen Räumen ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° Bestückung: 1,5 x 100,5 x 4,0 mm 2,0 x 112,0 x 4,5 mm 2,5 x 125,5 x 5,0 mm 3,0 x 141,0 x 5,5 mm 4,0 x 158,0 x 7,5 mm 5,0 x 180,0 x 8,5 mm 6,0 x 202,5 x 10,0mm 8,0 x 224,0 x 12,0 mm 10,0 x 247,0 x 17,0mm		1 Stk.	23.20				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.				
4000825110	Sechskantwinkelschraubendrehersatz Mit Kugelköpfen, lang mit Farbcodierung S2-Stahl · pulverbeschichtet langer Schenkel mit Kugelkopf.	1,5 - 10mm	1 Stk.	32.25				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.				
4000825115	Winkelschraubendrehersatz II Mit Kugelköpfen, mit Farbcodierung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profi	TX9-TX45	1 Stk.	29.30				

34 Handwerkzeug Seite 103							
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000825020	Stiftschlüsselsatz mit Quergriff, 8-teilig Mit Quergriffen · mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben seitlicher Abtrieb für das Aufbringen grosser Kräfte.	SW 2-10	1 Stk.	42.55			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000825030	Schraubendrehersatz mit Quergriffen Mit 2-Komponenten-Griff, für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil· Klinge S2-Stahl, verchromt,	TX10 - TX45	1 Stk.	62.20			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000828603	Schraubendrehersatz VDE Schlitz/PH Mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen Klingen isoliert, stückgeprüft gemäss IEC 60900 Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl 6-Teilig	Schlitz / PH	1 Stk.	66.65	with a second		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000827125	Schraubendrehersatz, 5-teilig Mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz Klingen aus vergütetem Spezialstahl, mattverchromt, Grössenleit-system, Inhalt: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben,	2,5-6,5	1 Stk.	18.40	Managara Paragara Par		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000794031 4000810205 4000810206 4000810207	Kombizange Knipex Spezial-Werkzeugstah, schlanke Form geschmiedet, ölgehärtet Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Besondere Produktvorteile	140 160 180 200	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	18.40 18.50 19.10 21.95			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000794177 4000794179 4000794181	Kneifzange Deutsche Form · für härteste Beanspruchung bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt	180 210 225	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	19.40 21.00 23.25	8		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000794206 4000810100 4000810120 4000810121 4000810122	Seitenschneider Knipex Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet induktiv gehärtete Präzisionsschneiden Schneidenhärte ca. 62 HRC	110 125 140 160 180	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	23.10 23.10 23.10 23.50 25.75			

34 Handwerkzeug Seite 104							
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000794289 4000794290 4000794292	Wasserpumpenzange Knipex durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung selbstklemmend an Rohren und Muttern.	36 46 60	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	30.95 33.85 44.45			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000795300 4000795309 4000810658 4000810673 4000810674 4000810675 4000810697	Wasserpumpenzange Cobra® Chrom-Vanadin-Elektrostahl selbstklemmend an Rohren und Muttern durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück	60 46 27 36 46 60 30	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	52.90 38.90 32.15 34.75 37.05 51.30 32.95	SAPEL FOR		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000810309	Radiozange Mit Schneide · Spezial-Werkzeugstahl gerade, flach-runde Backen Schneiden induktiv zusatzgehärte, Greiffläche gezahnt	160	1 Stk.	15.80	The state of the s		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000795119	Zangensatz, 3-teilig Griffe mit Kunststoffüberzug und mit Mehrkomponenten-Hüllen Zangen mit polierten Köpfen Seitenschneider 1 x Wasserpumpenzange 1 x Kombizange 1 x		1 Stk.	79.95	The first control of the first		
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000810095	Zangensatz, 6 teilig Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen Radio-/Telefonzange 200 mm, gerade Radio-/Telefonzange 200 mm, gebogen Seitenschneider 160 mm Kraft-Seitenschneider 180 mm Kraft-Kombizange 200 mm Wasserpumpenzange 240 mm		1 Stk.	121.50			
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.			
4000817765	Trapezklinge für Universalmesser , eisgehärtet	52	10 STk.	4.30			

<b>34</b> Ha	indwerkzeug				Seite 105
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000817767	Hakenklinge Für Universalmesser · eisgehärtet	48.2	10 STk.	7.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000817771 4000817772	Cutterklinge Für Cuttermesser · eisgehärtet	9.1/0.4 17.7/0.5	10 STk. 10 STk.	3.75 5.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000794318 4000794322	Kombischere Zum Schneiden von Pappe, Kunststoff, Al, Ms, und Cu-Folien nicht für Stahldraht und Eisenblech geeignet	140 190	1 Stk. 1 Stk.	21.75 24.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000817752	Cuttermesser Schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung Stahlführung · mit Feststellrad Für Klingen 18 mm	167	1 Stk.	4.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000817753	Cuttermesser Mit Inox-Laufschiene · automatische Sicherheitsarretierung integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen Für Klingen 18 mm	163	1 Stk.	6.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000817751	Cuttermesser Inox ehäuse/Klingenausführung aus Edelstahl Sicherheitsarretierung mit Magazin für 2 Klingen Für Klingen 9 mm	146	1 Stk.	8.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000829766	Schaltschrankschlüssel 9 in 2 Für fast alle technischen Schliessungen z.B. in der Gas- und Wasserversorgung Klima- und Belüftungstechnik, Innenvierkant 5 mm, Innenvierkant 6 mm Innenvierkant 7 /8 mm Innenvierkant 9 - 10 mm Innendreikant 7 mm Innendreikant 8 - 9 mm Innendreikant 8 - 9 mm Innendreikant 10- 11, Buntbart 3 - 5 mm Halbmond 6 mm Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 ")		1 Stk.	33.95	

<b>34</b> Ha	Seite 106				
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000821440 4000821441 4000821442 4000821443 4000821444	Knarrenringmaulschlüsse Umschaltbar · CV-Stahl · verchromt Maul 15° abgewinkelt Ringseite um 15° abgewinkelt	8 10 13 17 19	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	15.45 17.00 20.55 22.30 24.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000821481	Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 2 CV-Stahl · verchromt · gerade Form zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen Rückschwenkwinkel nur 5° Rechts- und Linksgang durch Umschalten des Schlüssels	220	1 Stk.	33.00	04
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000812107	Splintentreibersatz, 6-teilig durchgängig vergüteter hochlegierter Werkzeugstah, Härte ≥ 54 HRC Sicherheitsschlagkopf 3-4-5-6-8-10		1 Stk.	43.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000871767	Gürteltasche, wasserresistent Robuste Ausführung, aus Nylon 1680D wasserabweisen zur Befestigung am Gürtel dient die Aufnahme von Werkzeugen	250/270	1 Stk.	23.50	

<b>33</b> IVIE	essen und Spannen				Seite 107
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000831160 4000831161	Federzwinge VarioClippix XV Mit stufenlos verstellbarer Spannweite konstante Spannkraft bei jeder Spannweite Druckstellen mit Softpads für schonendes Spannen	max. 55 max. 100	1 Stk.	10.85 13.30	X
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000831599 4000831600 4000831601 4000831602 4000831603 4000831604 4000831605	Schraubzwinge Bessey Spannkraft bis zu 5500 N ergonomisch geformter Holzgriff e mit Schutzkappen auf den Spannfläche	100x50 120x60 160x80 200x100 250x120 300x140 400x175	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	13.50 17.95 21.35 29.60 35.85 44.85 54.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000855433 4000855434	Rahmenbandmass ERGOLINE Im Alurahmen · eloxiert · weiss lackiertes Bandmassaus. rostgeschütztem Stahl Aufdruck mm-Teilung bis Bandende Kurbel ausklappba, kugelgelagert	30m 50m	1 Stk. 1 Stk.	78.55 92.50	THE O
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000855040 4000855041 4000855042	Taschenrollbandmass Stahlband gelb lackiert automatischer Bandrücklauf mit Feststeller verchromtes Kunststoffgehäuse mit Gürtelclip	3m 5m 8m	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	6.35 8.95 16.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000857127	Laserentfernungsmesser Kleines und handliches Lasermessgerät zur Berechnung von Flächen und Volumen Pythagorasmessun, Einzel- und Dauermessung beleuchtetes 3-Zeilen-Display Speicher für 10 Messergebnisse Stromverso Auto Power-Off · L 74,5 x B 33,9 x H 14,7 mm Reichweite 15 m		1 Stk.	40.55	5.715m
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.	
4000857153 4000857154 4000857155 4000857156 4000857158 4000857160	Wasserwaage mit Spiegellibelle Aus Aluminium, silberfarbig pulverbeschichte Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m Draufsicht auf die vertikale Libelle weitere Längen auf Anfrage	300 400 500 600 800 1000	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	10.85 11.95 13.40 14.55 16.80 19.40	R (EISSES) SPREMAR () 6

35 Messen und Spannen						
Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung	Gebinde	CHF/Stk.		
4000857175 4000857176 4000857177 4000857178	Wasserwaage mit Magnet Aus Aluminium, mit starken Haftmagneten silberfarbig pulverbeschichte Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m Draufsicht auf die vertikale Libelle	400 600 800 1000	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	23.30 26.40 29.45 33.40	* N NOSES NOSES O 0	

	inigungs-Schmiermittel				Seite 109
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354700	Schaumreiniger Für fast alle Reinigungsaufgaben in Industrie und Handwerk. Hochaktiver Schaum löst Verschmutzungen sofort. sofort	500 ml	1 Stk.	8.50	Termonial  Wast turned  Principle  Total  To
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354110	Entfetter Extrem schnell abdunstender Entfetter mit Sofortwirkung. Zur Entfernung von Silikon- Trennmitteln, Trennölen und Farbnebeln, Markierungen etc.	500 ml	1 Stk.	6.05	THE STATE OF THE S
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354115	Industrieschnellreiniger Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen auf mit Ölen, Fetten, Schmiere, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und Klebe- resten verunreinigten Flächen. Löst einfach Klebereste und Dichtungsrückstände.	500 ml	1 Stk.	5.95	September 10 miles and 10 miles
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354105 4000354106	Bremsenreiniger Entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Wachs kurze Einwirkzeit. Ideal einsetzbar für die Montage und zur Endbehandlung von Werkstücken.	500 ml 5 l	1 Stk. 1 Stk.	5.95 31.50	Connection of the Connection o
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354448	Bremsenreiniger WD-40 SPECIALIST Kraftvoller Reiniger, entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ablagerungen effektiv.	500 ml	1 Stk.	7.05	VD-40  Great List
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354126	Graffitientferner Eine Rezeptur unter Verwendung vieler natürlicher Wirkstoffe gewährleistet die Entfernung von hartnäckiger Chemie, milden Abbeizern mit Lösemitteln und Emulgatoren.	400 ml	1 Stk.	10.95	Protocourse Districts

<b>36</b> Rei	nigungs-Schmiermittel				Seite 110
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354705	Glasreinigungsschaum Nach dem Aufsprühen bildet sich ein stabiler Schaum, der auch an senkrechten Flächen gut haftet.	500 ml	1 Stk.	7.10	Value and state of the state of
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354445	Kontaktspray WD-40-Specialist Schnell wirkend · entfernt Öl, Schmutz Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten.	400 ml	1 Stk.	14.10	VD-40
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354015	Kriechölspray Hervorragende Kriech- und Netzwirkung verdrängt Feuchtigkeit, hinterlässt einen farblosen, nicht harzenden öligen Film.	400 ml	1 Stk.	7.90	Conduction of the Conduction o
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354001	Zylinderpflegespray Harzfrei, nicht fettendes Spezialmittel für Industrie, Heim, Hobby und Handwerk, pflegt und schützt Türzylinder.	50 ml	1 Stk.	6.95	No. of the control of
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354509 4000354511 4000354512 4000354513 4000354514 4000354520 4000354521	Multifunktionsprodukt WD-40 Fünf Produkte in einem! Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger, silikon-, harz- und PTFE-frei.  Smart Straw <sup>4</sup> Smart Straw <sup>4</sup>	100 ml 400 ml 5 l 250 ml 25 l 300 ml 500 ml	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	6.85 13.10 80.75 8.50 334.60 12.95 17.55	WD-40
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354441	Hochleistungsrostlöser WD-41 Kraftvoll und schnell Durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei extrem wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion.	400 ml	1 Stk.	17.95	WD-41

	nigungs-Schmiermittel				Seite 111
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354010 4000354011	Rostlöser Hochleistungsrostlöser mit Korrosionsschutz, extrem kriechfähig mit hoher Kapillarwirkung, senkt die mechanische Kraft und verhindert das Abreissen von Bolzen und Schrauben.	400 ml 5 l	1 Stk. 1 Stk.	5.40 45.65	Permanent of the Control of the Cont
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354018	Silikonspray Hochwertiges farbloses Trenn- und Gleitmittel, pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten, verhindert sicher das Anhaften von Leimen, Klebstoffen und Lacken auf behandelten Flächen.	400 ml	1 Stk.	6.25	IMPRIMENTY  MAGGINET  TOTAL  T
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000354080 4000354081 4000354082 4000354083 4000354084 4000354085 4000354087	Markierungsspray Hochwertiger Lack mit intensivem, dauerhaftem Farb- und Leuchtpigment, Alkohol-Basis, geruchsneutral, frostsichere umweltverträgliche Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) 500 ml	rot blau grün weiss leuchtgelb leuchtorange leuchtrot leuchtpink	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80	Security Sec
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000355310	Hochtemperaturfett Naturfarbenes PU-Schmierfett von homogener Struktur auf Basis von von hochausraffieniertem Mineralöl und Polyharnstoff. Als Verdicker, extem temperaturstabil, temperaturbeständig von -30° C bis +160°	400 g	1 Stk.	17.80	PPEACHT
Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	CHF/Stk.	
4000355315	Hochdruckfett Hochleistungsmehrzweckfett. Lithiumverseift, wasserbeständig, zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil, temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C ·	400 g	1 Stk.	9.10	ANGOLINE  MINISTER  MINIST
4000355301 4000355303	Mehrzweckfett Hel Hell, silikon- und harzfrei, lithiumverseift, wasserbeständig,walkstabil,oxidationsbeständig temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C ·	400 g 5 kg	1 Stk. 1 Stk.	6.65 77.70	

<b>37</b> Ha	Handschuhe					Seite 112
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
8170-55/L 8170-55/XL	Handschuhe Latex Grip Allround-Arbeitshandschuhe aus nahtlosem Baumwoll-/Polyestergestrick mit Naturlatex- Beschichtung	grün grün	1 Stk. 1 Stk.	L XL	3.60 3.60	SHOWA,
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371540 4000371541	Feinstrickhandschuhe Skin Nach EN 388 · Kat. II · Material: 18-Gauge-Nylon PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen extrem leicht, perfekter Tragekomfort perfekte Fingerfertigkeit Anwendung: für präzise Tätigkeiten	blau/schwarz blau/schwarz		XL XXL	3.25 3.25	THE STATE OF THE S
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371203 4000371204 4000371205	Strickhandschuhe Workeasy Black PU Nach EN 388 · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester mit schwarzer PU-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen	schwarz schwarz schwarz	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	2.00 2.00 2.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371261 4000371262 4000371263 4000371264	Schutzhandschuhe EN388 Kat. II Nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Naturlatex schrumpfgeraut · 15er-Teilung erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit	gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz gelb/schwarz	1 Stk. 1 Stk.	7 8 9 10	3.20 3.20 3.20 3.20	W STORY
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371023 4000371024 4000371025 4000371026	Feinstrickhandschuhe Flex N Nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung sehr gutes Tastgefühl hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit	grau/scharz grau/scharz grau/scharz grau/scharz	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10 11	4.85 4.85 4.85 4.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371388 4000371389 4000371390 4000371391	Handschuhe HyFlex® • Nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon Innenhand beschichtet, Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern passen sich an wie eine zweite Haut	weiss weiss weiss weiss	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	7 8 9 10	4.50 4.50 4.50 4.50	Whites

<b>37</b> Ha	ndschuhe					Seite 113
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371800	Handschuhe Nach EN 388 Kat.II Material: Nylon-Carbon-Strick weisse PU-Beschichtung auf den Fingerkuppen mit Strickbund eingearbeiteter Carbonfaden gute Fingerfertigkeit touchscreenfähig farbliche Grössenkennung	weiss/grau	1 Stk.	11	2.00	725
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371247 4000371248 4000371249	Feinstrickhandschuhe weiss Nach EN 388 · Kat. II, PU-teilbeschichtet, 100 % Nylon üssigkeitsabweisend, gutes Tastempfinden Passform wie eine zweite Haut,mit Strickbund, waschbar, , hohe Abriebfestigkeit. Anwendung: Aussenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten	weiss weiss weiss	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	1.85 1.85 1.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371233 4000371234 4000371235 4000371236	Feinstrickhandschuhe Isar Nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert innen Baumwolle, aussen Polyamid mit rutschhemmender Punktbenoppung ingerspitzenverstärkung, ausgezeichnete Passform sehr gute Haltbarkeit	blau blau blau blau	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	7 8 9 10	2.95 2.95 2.95 2.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371495 4000371496 4000371497 4000371498	Handschuhe HyFlex Nach EN 388, Kat. II, Material: Nylon, Innenhand beschichtet Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern passen sich an wie eine zweite Haut	schwarz/grau schwarz/grau schwarz/grau schwarz/grau	1 Stk. 1 Stk.	7 8 9 10	4.50 4.50 4.50 4.50	· Par
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371244 4000371245 4000371246	Strickhandschuhe Nitril Foam Nach EN 388 · Kat. II · Trägermaterial: 100 % Polyamid teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz atmungsaktiv, besonders gute Passform gutes Tastempfinden, gute Griffigkeit flüssigkeitsabweisend · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette	rot/schwarz rot/schwarz rot/schwarz	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	2.60 2.60 2.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371085 4000371086 4000371087	Schnittschutzhandschuhe HyFlex Nach EN 388 · Kat. II · Material: Spandex Diamond-Technologie mit Polyurethanbeschichtung Innenhand beschichtet, Strickbund,Schnittschutzlevel gute Fingerbeweglichkeit, atmungsaktiv	blau blau blau	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	16.75 16.75 16.75	- Harios And

<b>37</b> Ha	ndschuhe					Seite 114
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371140 4000371141 4000371142	Schnittschutzhandschuhe TAEKI Nach EN 388 · Kat. II · neues, besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes Material Schnittschutzlevel 5, ohne Beschichtung, auch als Unterhandschuh geeignet damit wird jeder Handschuh zum Schnittschutz- handschuh	grau grau grau	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	8.70 8.70 8.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371579 4000371580	Schnittschutzhandschuhe Nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material. Schnittschutzlevel 3, PU-teilbeschichtet, gute Passform gutes Tastempfinden, gute Griffigkeit	grau grau	1 Stk. 1 Stk.	9 10	6.60 6.60	Tol
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4300700000	Rindspaltlederhandschuhe Verden Nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindspaltleder Canvas-Stulpe, gefüttert universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Aussenbereiche	grau/natur	1 Stk.	10	3.51	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371674 4000371675 4000371676	Handschuhe Driver Nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindvollleder mit Gummizug und Flügeldaumen farbliche Grössenkennung	grau grau grau	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	9 10 11	5.90 6.30 6.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4702001006	Handschuhe Adler-C Nach EN 388,Kat. II,Material: Rindnarbenleder, 1,2 mm stark gefüttert, Doppelnaht gummierte Stulpe	naturfarben	1 Stk.	10	5.60	Xët
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4702001015	Schutzhandschuhe Falke-C Nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindspaltleder, 1,1 mm stark,gefüttert, Doppelnaht Handrücken und Stulpe aus weissem Canvas	naturfarben	1 Stk.	11	2.80	

<b>37</b> Ha	ndschuhe					Seite 115
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
101.120	Marigold Chemikalienschutzhandschuhe "Black Heavyweight G17K" ist äusserst strapazierfähig, aus Naturkautschuk. Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien, Säuren und Laugen.	schwarz	1 Stk.	L	3.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
8170-45/8 8170-45/9 8170-45/10	Handschuhe Polyamid/PU Handschuhe Polyamid Polyamidgestrick, Handfläche und Fingerkuppen mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv, optimaler Tragekomfort.	weiss weiss weiss	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	2.55 2.55 2.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371340 4000371341 4000371339	Chemikalienschutzhandschuhe Sol-Knit Nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · Kat. III Material: Interlock Baumwolle mit Nitrilbeschichtung geraute Ausführung. wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien, optimaler Tragekomfort	grün grün grün	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	9.40 9.40 9.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371300 4000371301 4000371302	Haushaltshandschuhe Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung vollbeschichtet, öl- und fettabweisend höchste Fingerfertigkeit, griffsicheres Profil	gelb gelb gelb	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	8 9 10	1.90 1.90 1.90	1111
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4155-L 4155-XL	<b>Einweghandschuhe</b> aus Naturlatex, ungepudert. Box à 100 Stk.	weiss weiss	1 Stk. 1 Stk.	L XL	15.90 15.90	1522
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
8170-17/L	<b>Einweghandschuhe, blau</b> aus Nitril, ungepudert. Box à 100 Stk.	blau	1 Stk.	L	16.90	

<b>37</b> Ha	ndschuhe					Seite 116
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
8170-16/S 8170-16/M 8170-16/L 8170-16/XL	Handschuhe Latex Latex dünn, gepudert, Rollrand, Box à 100 St.	transp. transp. transp. transp.	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	S M L XL	26.05 26.05 26.05 26.05	COMMITTED AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371550 4000371551	Winterhandschuhe Winter Blocker Material: nahtloser Terry Schlingenhandschuh aus Acryl und Elastan, gelbe Signalfarbe mit blauer, aufgerauter Latexbeschichtung für maximalen Grip	signalgelb signalgelb	1 Stk. 1 Stk.	9 10	4.50 4.50	The second secon
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371266 4000371267 4000371268	Kälte-/Nässeschutzhandschuhe Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung Material: Polyester / Baumwolle mit Naturlatex, Schnittschutzstufe 2, schrumpfgeraute Profilierung erstklassiger Kälte- und Nässeschutzhandschuh	schwarz/grau schwarz/grau schwarz/grau	1 Stk.	L XL XXL	7.20 7.20 7.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Grösse	CHF/Stk.	
4000371807 4000371808 4000371809 4000371810	Handschuhe Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel	weiss weiss weiss weiss	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	7 8 9 10	1.10 1.10 1.10 1.10	

<b>38</b> At	emschutz				Seite 117
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370614	Atemschutzmaske Sky FFP1 NR Gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub teste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes Filterklasse: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D	gelb	1 Stk.	1.20	Premare  a parameter  a paramet
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370615	Atemschutzmaske Sky FFP2 NR Mit Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes Filterklasse: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹ Box a 10 Stk.	grün	1 Stk.	1.90	Semest Se
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370616	Atemschutzmaske Sky FFP3 NR Mit Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes Filterklasse: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D <sup>1</sup> · Box a 5 Stk.	rot	1 Stk.	4.30	Female Female
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370661	Atemschutzmaske 9310+ Flaches 3-teiliges Design,faltbar,gegen feste Feinstäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes hygienisch verpackt Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD Box a 20 Stk.	weiss	1 Stk.	2.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
85530	Einweg-Partikelmaske 3M Aura 9322, FFP2 Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, Ausatemventil, Gummibänder. Ungiftige Stäube, Nebel und Rauche. Box a 10 Stk.	blau	1 Stk.	4.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370666	Atemschutzmaske 9332+ Flaches 3-teiliges Design, faltbar, mit Ausatmungsventil hoher Tragekomfort, vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung gegen lungengängigen Feinstaub zugelassen bis zum bis zum 30-fachen des Grenzwertes Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NRD Box a 10 Stk.	rot	1 Stk.	10.90	SM

<b>38</b> At	emschutz				Seite 118
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
8400-9914	<b>3M Geruchsmasken 9914</b> mit Cool-Flow Ausatemventil, leichtes Atmen, gegen gesundheitsgefährdende Schleifstäube, mit zusätzlichem Schutz vor unangenehmen organischen Gerüchen sowie bei Acrylfarben, mit Aktivkohlefilter, Pack à 10 Stk.	grau	1 Stk.	7.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370670	Lösemittelmaske 4252 4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil Einwegmaske Bietet Schutz gegen: organische Gase Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes Filterklasse: 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD	blau	1 Stk.	36.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
8400-4251	<b>3M Farbspritzmaske A1P2</b> Filtrierende Halbmaske mit optimalem Schutz gegen viele organische Gase, Dämpfe und Stäube.	blau	1 Stk.	36.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370671	Atemschutzmaske 4280 4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil Einwegmaske Bietet Schutz gegen: organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD	blau	1 Stk.	50.25	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
8400-6200	<b>3M Farbspritzmasken-Set A1P2</b> Aufbewahrungsbox mit 1 Maske, 2 x Filter 6055 A2, 4 x Feinstaubfilter 5925 P2, 2 x Filterdeckel 501, 4 x Reinigungstüchlein.	grau	1 Stk.	77.10	STATE OF THE PARTY
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
8400-6055	<b>Zubehör zu Masken</b> Ersatzfilter A2 gegen Gase + Dämpfe, Pack à 8 Stk.		1 Stk.	78.00	

<b>38</b> At	emschutz				Seite 119
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
8400-2125	<b>Zubehör zu Masken</b> Feinstaubfilter P2 rund, mit Bajonettverschluss, Pack à 20 Stk.		1 Stk.	112.80	1200 a 12
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
8400-5925	<b>Zubehör zu Masken</b> Feinstaubvorfilter P2, Pack à 20 Stk.		1 Stk.	99.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
8400-105	Reinigungstüchlein für Farbspritzmasken Pack à 40 Stück		1 Stk.	19.20	Gen.
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000379990 4000379991 4000379992 4000379993 4000379994 4000379995	Schutzoverall CoverTex® KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 mit grünen Nähten, antistatisch, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · Schritteinlage (Zwickel) Gummizug in der Taille	blau blau blau weiss weiss weiss	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
19200-L 19200-XL	Schutzanzug mit Kapuze 3M 4515 Polyproplenvlies,schützt vor Flüssigkeitsspritzern. Elastische Einsätze an Hüfte, Armen und Knöchel, zwei-Wegereissverschluss.	weiss weiss	1 STk. 1 Stk.	10.20 10.20	

<b>39</b> Scl	hutzbrillen				Seite 120
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
	Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser Optikklasse 1, anti-scratch-beschichtet 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben, beschlagfrei Ultra Light Concept	klar smoke gelb	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	11.80 11.80 11.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370018 4000370019	Schutzbrille Daylight Basic EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille	klar schwarz	1 Stk. 1 Stk.	4.20 4.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370002 4000370003	Schutzbrille Daylight One EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben,kratzfest 100 % UV-Schutz bis 385 nm, beschlagfrei leichte, modimodische Brille	klar schwarz	1 Stk. 1 Stk.	6.05 6.05	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370023	Schutzbrille ToraCCS EN166 (AS, AF UV-PC, klar) · speziell entwickelte Bügelendenermöglichen es, bestimmte 3M™ E-A-R™-Gehörschutzstöpsel mit Band an der Schutzbrille zu befestigen damit sie immer einsatzbereit sind wenn sie gebraucht werden	klar	1 Stk.	10.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370034	Schutzbrille 2740 EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC) · 4-stufig verstellbare Scheibenneigung sowie einstellbare Bügellängen sorgen für einen hohen Tragekomfort · kratzbeständige, beschlagfreie Polycarbonatscheiben bieten optimalen Schlag- und UV-Schutz	klar grau gelb	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	14.70 14.70 14.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370040	Schutzbrille SOLUS modernes Design und innovative Technologie vereinen sich in der Schutzbrille für erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt die verzerrfreie Sicht, optische Klasse 1 eine spezielle Scheibenbechichtungchichtung schützt vor Verkratzung	klar	1 Stk.	13.60	

<b>39</b> Scl	nutzbrillen				Seite 121
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370034	Schutzbrille 2740 4-stufig verstellbare Scheibenneigung sowie einstellbare Bügellängen sorgen für einen hohen Tragekomfort, kratzbeständige, beschlagfreie Polycarbonatscheiben bieten optimalen Schlag- und UV-Schutz	klar grau gelb	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	14.70 14.70 14.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370056	Vollsichtschutzbrille V-MAXX EN 166, Panorama-Vollsichtbrille, verzerrfreies Blickfeld von 180°indirekt belüftet mit beschlagfreier Fogban-Scheibe Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes über den meisten Korrektionsbrillen tragbar	klar	1 Stk.	14.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
	Vollsichtschutzbrille 2890A EN 166, EN 170, klassische Vollsichtbrille zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit Acetatscheiben(UV, AF) erhältlich	klar klar	1 Stk. 1 Stk.	21.85 21.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370022	Vollsichtschutzbrille EN 167 EN 166 · aus Kunststof, mit seitlichen Entlüftungslöchern verstellbares Gummiband, über Korrektionsbrillen tragbar	klar	1 Stk.	2.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370031	Schutzbrille für Besucher EN167 EN 166 · für Besucher · volltransparentes Polycarbonat schlagbeständig · leicht · für Brillenträger geeignet	klar	1 Stk.	2.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370116	Schweisserschutzbrille CARINA EN 166 1-FT · EN 169 · sehr leichte, dennoch extrem robuste Schweisserschutzbrille, angenehm dichter Sitz mit grossem Seitenschutz,100 % UV-Schutz, beschlagfrei und kratzfest einstellbare Bügellänge und Bügelneigung	schwarz	1 Stk.	17.45	

<b>39</b> 301	hutzbrillen				Seite 122
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370122	Schweisserbrille DuraMaxx EN 166 · EN 169 · Glas IR5 · Panorama-Vollsichtbrille torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich indirekt belüftet · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes	schwarz	1 Stk.	33.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370410	Gesichtsschutzschirm Bionic Speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort, mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz	Klar	1 Stk.	52.45	8
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370856	Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox® – Midi Neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff staubgeschützt, spritzwassergeschützt	blau	1 Stk.	37.90	

<b>40</b> Ge	hörschutz				Seite 123
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	Seite 123
4000370288	Gehörschutzstöpsel SAFELINE Mit Band · wiederverwendbarer vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Grössenanpassung. hoher Tragekomfort	blau	1 Stk.	2.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370204	Gehörschutzstöpsel TRI FLANGE Vorgeformt, lamellenförmig, keine Grössenanpassung notwendig die Stöpsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörganges an (Ausführung: 100 Paar / Karton)	gelb	1 Stk.	229.95	Q
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370209	Gehörschutzstöpsel EAR ULTRAFIT 21 Bietet bei höheren Schallpegeln (bis zu 93 dB (A)) die notwendige zusätzliche Dämpfung angepasst an den Lärmpegel schützt der UltraFit 20 vor Gehörschäden, dennoch kann der Anwender sich unterhalten und Musik hören (Ausführung: 50 Paar / Karton)	gelb	1 Stk.	156.80	S Hall
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370300	Gehörschutzstöpsel EAR ULTRAFIT Vorgeformt, lamellenförmig, mit zusätzlicher Sicherheitskordel, leicht zu reinigen besonders langlebig (Ausführung: 50 Paar / Karton)	gelb	1 Stk.	142.90	SAN LATE THE PARTY OF THE PARTY
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370303	Gehörschutzstöpsel EAR Classic II Ohne Zinn · der weltweit populärste Gehörschutzstöpsel sehr bequem zu tragen · passt sich fast jeder Gehörganggrösse optimal an (Ausführung: 250 Paar / Karton)	gelb	1 Stk.	87.20	Nosero &
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370305	Spender für Einwegstöpsel E-A-R One Touch Pro Gehörschutzstöpsel im Nachfülldispenser für Spender One-Touch aus Polyurethanschaum wenn der Spender leer ist, braucht nur der Dispenser mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden (Ausführung: 500 Paar / Dispenser)	gelb	1 Stk.	94.10	EA-RSOFT :

<b>40</b> Ge	hörschutz				C-14- 424
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	Seite 124
4000370307	Gehörschutzstöpsel EAR Classic soft Patentierter, neuer Schaumstoff, weich und formbar durch Körperwärme diese Stöpsel sind zu Beginn fest genug, um einfach zusammengerollt und eingesetzt werden zu können (Ausführung: 200 Paar / Karton)	gelb	1 Stk.	88.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370308	Gehörschutzstöpsel EAR Classic Vorgeformter, weicher energieabsorbierender Polymer Schaumstoff, angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im r Gehörgang selbst bei starker Schweissbildung (Ausführung: 200 Paar / Spenderbox)	gelb	1 Stk.	64.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370320	Gehörschutzstöpsel 1101 Aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff glatt und schmutzabweisend, mit hohem Tragekomfort konisch geformt für perfekten Sitz, hygienisch, paarweise verpackt (Ausführung: 200 Paar / Box)	orange	1 Stk.	44.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370347	Gehörschutzstöpsel Laser Lite Mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar und peppig , der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an sitzt perfekt dank des weichen Materials (Ausführung: 200 Paar / Box)	gelb/pink	1 Stk.	55.50	21
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370293	Bügelgehörschutz SAFELINE Sehr robuster Polycarbonat Bügel, mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel	blau	1 Stk.	4.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370312	Bügelgehörschutz EAR Caps 201 Federleicht · bequem und komfortabel für wechselnde Lärmsituationen	blau	1 Stk.	6.30	Contracting of the second

<b>40</b> Ge	hörschutz				Seite 125
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370367	Bügelgehörschutz WaveBand 2K Anatomisch angepasst · Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche, federleicht nur 12 Gramm schwer die anatomische Linienführung gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit	blau/grün	1 Stk.	9.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370401	Gehörschutz Protec 25 Gute Trageeigenschaften, stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel 24 db	rot	1 Stk.	8.20	6
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370412	Gehörschutz OPTIME I, Breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem. Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt 27db	gelb	1 Stk.	28.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370417	Gehörschutz OPTIME II Stufenlose Höheneinstellung biegsam zur Anpassung an die Kopfform Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt Anwendung für starke Lärmbelästigungen 31db	schwarz	1 Stk.	33.80	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370422	Gehörschutz OPTIME III Breiter, gepolsterter Kopfbügel, doppelter Drahtbügel doppelschalige Kapseln für max. Dämmung Anwendung für extreme Lärmbelästigung 35db	schwarz/rot	1 Stk.	42.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370449	Gehörschutz WorkTunes mit eingebautem Radio Das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset hat ein eingebautes FM-Radio mit müheloser Sendersuche der Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden, so droht keine unangenehme Uberraschung durch lauten Lärm 32db	schwarz	1 Stk.	113.90	

	pfschutz				Seite 126
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
	Schweisserschutzhelm neo p551 automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von 4/9-13 stufenlos einstellbar mittels Drehknopf stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Offnungsverzögerung Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel	schwarz	1 Stk.	287.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370284	Schweisserschutzhelm Speedglas 100 V fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweisserbedingungen	schwarz	1 Stk.	245.32	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370400 8000094924	Schutzhelm VisorLight Nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen Visier mit hochwertiger beidseitiger Beschichtung, heruntergezogene Helmschale, für Brillenträger geeignet, Gewicht ca.: 475g 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung	signalweiss schwefelgelb	1 Stk. 1 Stk.	58.00 55.30	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370500	Schutzhelm G3000 aus UV-stabilisiertem ABS patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss, mit 4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung die Helmbefestigung lässt sich um 180° drehen, Gewicht ca. 310 g	weiss	1 Stk.	29.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
	Schutzhelm INAP-Defender Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale, grosse Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm Regenrinne, Gewicht ca.: 255g	karminrot signalblau minzgrün schwefelgelb signalweiss	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	11.60 11.60 11.60 11.60 11.60	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4701030354	Schutzhelm INAP-Master Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) aus Polyethylen universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, grosse Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm Gewicht ca.: 255g	schwefelgelb signalweiss lichtblau	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	11.60 11.60 11.60	

<b>41</b> Ko	pfschutz	Seite 127			
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370551	Anstosskappe Stoffbezug aus 100 % Baumwolle innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen einzeln verpackt, effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stossgefahren Einsatz nur in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt	dunkelblau schwarz	1 Stk. 1 Stk.	16.75 16.75	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
	Anstosskappe First Base 3 Classic Hi-Vis Anstosskappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen flexible innenliegende Kunststoffschale schützt den Kopf des Trägers vor Stossverletzungen Ausführung: wasserfest	signalorange signalgelb	1 Stk. 1 Stk.	26.70 28.45	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370557	Anstosskappe First Base 3 bietet Schutz vor nassen und kalten Witterungsverhältnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive Aussenmaterial die Nässe abhält ohne zu Überhitzung zu führen Signalfarben und rundum laufendes Reflexmaterial, Gewicht ca.: 240g	signalorange	1 Stk.	39.55	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4000370579	Waldarbeiterkombination G3000M Für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen 3-tlg. bestehend aus: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem Material mit komfortablem Ratschensystem, Gesichtsschutz mit Nylongitter (5B)	orange	1 Stk.	80.15	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4701030012	Schutzscheibe Aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat zur Befestigung an KGS-Helmhalterung hervorragende optische Qualität hohe Temperaturbeständigkeit von ca50 °C bis +135 °C	klar	1 Stk.	10.95	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	CHF/Stk.	
4701030113	Schutzscheibe Aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat zur Befestigung an KGS-Helmhalterung hervorragende optische Qualität hohe Temperaturbeständigkeit von ca50 °C bis +135 °C	klar	1 Stk.	12.50	

<b>42</b> Ers	ste Hilfe-Arbeitskleider					Seite 128
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386018	Erste Hilfe Koffer QUICK-CD, klein DIN 13157 mobil und stationär einsetzbar ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung mit 2 transp. Abdeckplatten, verstellbare Inneneinteilung Inhalt: Füllung Standard DIN 13157	orange	1 Stk.	17x26x11	76.25	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386020	Erste Hilfe Koffer MT-CD, gross DIN 13169 mobil und stationär einsetzbar ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung mit 2 transp. Abdeckplatten, verstellbare Inneneinteilung Inhalt: Füllung Standard DIN 13169	orange	1 Stk.	30x43x15	149.38	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386001	KFZ Verbandkasten Mit Füllung Standard DIN 13164, aus Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile	schwarz	1 Stk.	16x26x8	20.35	Verbandkasten
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386034	Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung Mobil und stationär einsetzbar Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie für Schreiner-,Zimmerer-,Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Holzbearb.	orange	1 Stk.	30x40x15	207.70	Fried Hills
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386036	Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle Mobil und stationär einsetzbar speziell für Hoch- und Tiefbau, Strassenbau- und Unterhaltungsbetriebe Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Baustelle	orange	1 Stk.	30x40x15	193.10	Interesting
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386089	Kältesofortkompresse Wird durch Zusammendrücken ohne Vorkühlung und unabhängig von Fremdenergie aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte zum Einmalgebrauch		1 Stk.	21x15	1.45	SONNGEN

<b>42</b> Ers	ste Hilfe-Arbeitskleider					Seite 129
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386414	Augenspülflasche DIN/EN15154-4 ergonomisch geformte AugenschaleGefüllt mit 0,9%iger Kochsalzlösung ergonomisch geformte Augenschale steril und hygienisch, leichte und einfache Anwendung im Erste-Hilfe-Fall, Spülzeit ca. 2 min		1 Stk.		14.50	To the same of the
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386411	Augenspülstation Mit 2 Flaschen, gefüllt Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und Spiegel	grün	1 Stk.		71.40	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386399	Pflasterspender QuickFix, inkl. 2 Nachfüllpacks nkl. 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger	grün	1 Stk.		34.30	CurcoFlat phores
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000386409	Pflasterspender QuickFix Mini Kleine und handliche Packung für den mobilen Einsatz z.B. im Fahrzeug, Werkzeugkasten, Notfalltasche, Jackentaschen		1 Stk.		6.50	QuickEix
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
1030-S-3XL	<b>Sweatshirt PROFESSIONAL</b> aus kräftigem Mischgewebe, aus Open-End-Garn. Doppelnähte 50% Polyester / 50% Baumwolle, 270 g/m², 40° Wäsche	weiss hellgrau	1 Stk 1 Stk	S-3XL S-3XL	27.85 27.85	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
	<b>T-Shirt Energy</b> Hohe Strapazierfähigkeit. Es besteht aus 100% Oko-Tex Baumwolle.Ein robustets T-Shirt für jeden Tag 100% Baumwolle, 190 g/m² 60°C Wäsche, bedingt trocknergeeignet.	weiss grau	1 Stk 1 Stk	S-3XL S-3XL	11.60 11.60	

<b>42</b> Ers	ste Hilfe-Arbeitskleider					Seite 130
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
	Shorts Energy Silver Reichlich Bewegungsfreiheit, Stretch-Bund, reissfeste 3-fach Kappnähte am Innenbein. Grosse funktionelle Taschen	weiss/anthrazit	1 STk.	42-58	58.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000379231 4000379232 4000379233 4000379234	Arbeitshose Energy Silver Twill, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m² ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit elastische Seitenkeile, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts	weiss/anthrazit	1 STk.	46-56	76.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
	Softshelljacke Energy Silver Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elastan wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat elastisch und hoch abriebfest angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite	weiss/grau	1 STk.	S-3XL	61.05	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
0100R-S	Softshell Weste Energy Silver  96 % Polyester / 4 % Spandex, ca. 270 g/m² · abgesetzt mit kontrast Reissverschluss  2 Seitentaschen und 1 Brusttasche	weiss/grau	1 STk.	S-3XL	39.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000380260 4000380261 4000380262 4000380263	Winterjack Quattro 4 in 1 Mit Brusttasche, abnehmbare Armel. Faserpelzkragen. herauszippbare Faserpelz Innenweste mit Brusttasche. 60% Polyester 40% Baumwolle	weiss/grau	1 STk.	S-3XL	55.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000380420 4000380421 4000380422 4000380423 4000380424	Warnschutzpilotenjacke EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester 2 Brust- und Seitentaschen 1 Armeltasche,1 Innentasche, Kapuze mit Kragen Steppfutter, abtrennbare Armel, Fleecekrage	gelb gelb gelb gelb gelb	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	M L XL XXL XXXL	55.40 55.40 55.40 55.40 55.40	

<b>42</b> Erste Hilfe-Arbeitskleider						
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	10.00
4000380040 4000380041 4000380042 4000380043 4000380044	Regenjacke Warnschutz HIGH - VIS Comfort Stretch EN 20471, Kl. 3 · bei 30 °C waschbar Comfort Stretch (210 g) Polyurethan / Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reissfest, kältebeständig und atmungsaktiv mit Reflexstreifen .	orange/marine orange/marine orange/marine orange/marine	1 STk. 1 STk. 1 STk.	M L XL XXL XXXL	118.75 118.75 118.75 118.75 136.00	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000380030 4000380031 4000380032 4000380033 4000380034	Regenhose Warnschutz HIGH - VIS Comfort Stretch EN 20471, KI. 3 · bei 30 °C waschbar Comfort Stretch (210 g) Polyurethan / Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reissfest, kältebeständig und atmungsaktiv mit Reflexstreifen .	orange/marine orange/marine orange/marine orange/marine orange/marine	1 STk. 1 STk. 1 STk.	M L XL XXL XXXL	76.90 76.90 76.90 76.90 89.50	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000380085 4000380086	<b>Warnweste</b> EN ISO 20471 Kl. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100 % Polyeste	orange gelb	1 STk. 1 STk.		4.70 4.70	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000380095 4000380096 4000380097 4000380098	UV- und Warnschutz T-Shirt Pepe 80 % Polyester / 20 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. wichtiger UV-Schutz in den Sommermonaten mit einem UV-Schutzfaktor 40+	orange orange orange orange	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	M L XL XXL	33.20 33.20 33.20 33.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000378630 4000378631 4000378632 4000378633 4000378634 4000378635	Regenschutzjacke PU Stretch EN343 Klasse winddicht, wasserdicht, sehr dehnbar, alle Nähte rückseitig abgeschweisst, extrem leicht, Kapuze am Kragen.	gelb gelb gelb gelb gelb gelb	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	S M L XL XXL XXXL	44.25 44.25 44.25 44.25 44.25 44.25	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
110479	Einweg-Uberziehschuhe blau, Einheitsgrösse Beutel à 100 Stk.	blau	1 Pack		14.50	

42 Erste Hilfe-Arbeitskleider Seite 132						
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
19200-L 19200-XL	Schutzanzug mit Kapuze 3M Schutzanzug mit Kapuze 3M 4515, Grösse L, weiss Polyproplenvlies,schützt vor Flüssigkeitsspritzern. Elastische Einsätze an Hüfte, Armen und Knöchel, zwei-Wegereissverschluss.	weiss weiss	1 STk. 1 STk.	L XL	10.20 10.20	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
4000374309 4000374310 4000374311 4000374312 4000374313 4000374314	<b>Arbeitsstiefel</b> Stollensohle, Material: PVC ,Trikotfutter ca. 38 cm Schafthöhe	schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz	1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk. 1 STk.	39 40 41 42 43 44	13.10 13.10 13.10 13.10 13.10 13.10	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
9075-36-48	Sicherheitsschuh S3 ein Sicherheitsschuh mit Sportausstattung für die Bauste Dieses Design, die Passform und den Komfort aben wir bei professionellen Sportschuhen abgeschaut Dank des Boa® Fit System lässt sich der Schuh mühelos an- und ausziehen.	weiss lle!	1 Paar	36-48	169.90	
Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Gebinde	Masse	CHF/Stk.	
	Sicherheitsschuh S3 unser legendärer Schuh für Maler und Dekorateure Der Schuh entspricht der EN20345 S3 mit Schutzkappe und durchtrittsicherer Sohle. atmungsaktivem Innenfutter für gutes Fußklima	weiss	1 Paar	38-48	89.90	

#### **Preisliste DURAG AG**

uschläge		Seite '
	CHF	
Farbtonzuschläge		
Farben und Lasuren		
HT	0.50 lt/kg	
PG 1 PG 2	1.60 lt/kg 2.80lt/kg	
PG 3	7.60 lt/kg	
Putze		
Gruppe 1	0.80 / kg	
Gruppe 2 Gruppe 3	1.45 / kg 3.80 / kg	
Rezeptier-Zuschläge		
CHF 45 pro Farbton nach Muster		
CHF 25 pro Farbton für Nachmischungen		
Kleingebinde-Zuschlag (Eigenfabrikate)	3.00 lt/kg	
Armierungsfasern	1.50 / kg	
Algizid Fungizid		
Dispersionen	0.75 / kg	
Putze	0.45 / kg	
(grössere Mengen auf Anfrage)		

#### **Preisliste DURAG AG**

Seite 134



#### Durag AG

Farben- und Putzfabrik Unterdorfstrasse 21 4658 Däniken

Tel. 062 822 17 17 info@durag.ch

www.durag.ch

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

#### **Preise**

Die angegebenen Preise sind freibleibend und verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und VOC. Auf den Rechnungen werden diese Abgaben detailliert ausgewiesen.

#### Auftragsbedingungen

Durch Auftragserteilung anerkennt der Besteller unsere allgemeinen Bedingungen.

#### Zahlungsbedingungen

Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von mind. 5 % in Rechnung gestellt. Zudem trägt der Kunde sämtliche Mahn- und Inkassospesen. Werden die Zahlungsmodalitäten nicht eingehalten, ist die Durag AG berechtigt, für alle noch offenen Forderungen gegenüber dem Kunden Sicherheiten zu verlangen und noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen. Sind Sicherheitsleistungen und/oder Zahlungen des Kunden auch nach Ablauf einer (freiwilligen) Nachfrist noch nicht erbracht, kann die Durag AG von sämtlichen Verträgen mit dem Kunden fristlos zurücktreten.

#### Mängel

Der Kunde hat die Waren unverzüglich selber zu prüfen und allfällige Mängel der Durag AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Unterlässt der Kunde die Anzeige sofort erkennbarer Mängel innert 10 Tagen nach der Warenlieferung, gilt diese in allen Funktionen als mängelfrei und die Warenlieferung als genehmigt.

Bei berechtigten Beanstandungen ist die Durag AG lediglich verpflichtet, Fehlmengen nachuuliefern bzw. falsche oder mangelhafte Ware gegen bestellungsgemässe auszutauschen. Weitere Ansprüche sind wegbedungen. Allfällige Mängelrügen entbinden nicht von der Einhaltung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Erweist sich eine Ware als mangelhaft, hat der Kunde einzig Anspruch auf eine Ersatzlieferung der Durag AG. Ein Anspruch auf Wandelung oder Minderung sowie der Geltend-machung von Schadenersatz entsteht einzig, wenn innert 7 Tagen nach Eingang der Mängel-rüge keine Ersatzlieferung erfolgt.

Kommt es innert 6 Monaten nach der Warenlieferung zur Anwendung eines Produktes, verjähren die Mängelrechte in jedem Fall mit Ablauf eines Jahres seit dieser Verwendung. Erfolgt die Anwendung mehr als 6 Monate nach der Warenlieferung, gilt die gesetzliche Regelung in Art. 210 Abs. 1 OR.

#### **Preisliste DURAG AG**

Seite 135



#### **Durag AG**

Farben- und Putzfabrik Unterdorfstrasse 21 4658 Däniken

Tel. 062 822 17 17 info@durag.ch

www.durag.ch

#### **Transport und Ablad**

Unsere Waren werden durch die Firma selbst oder durch ein von uns beauftragtes Transportunternehmen an die gewünschte Adresse geliefert, wobei der Abladeort von unseren Fahrzeugen leicht erreichbar sein muss. Bei Ablad von Waren hat der Empfänger die notwendige Mithilfe zu stellen. Jegliche Wartezeiten werden nach dem gültigen Tarif in Rechnung gestellt. Sofern die Lieferung avisiert wurde, der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person jedoch bei der Anlieferung nicht anwesend ist, gilt die Ware mit Ablad als ordnungsgemäss übergeben.

#### Transportkostenanteil (Treibstoff, LSVA, etc.)

Bei allen Lieferungen wird ein Transportkostenanteil von CHF -.11 pro Kilo/Liter/Stück verrechnet. Auf der Rechnung wird dieser Betrag separat ausgewiesen.

#### Transportkosten, welche zusätzlich in Rechnung gestellt werden

Für Kran- oder Handablad werden zusätzlich CHF 12.- p/Palette in Rechnung gestellt. Für das stretchen/schrumpfen der Paletten mit Folie wird CHF 5.- p/Stk. verrechnet.

#### Retouren

Waren werden nur unter vorheriger Absprache zurückgenommen.

Retourwaren werden nur in einwandfreiem Zustand angenommen und mit einem Abzug von mindestens 20 % auf die Faktura-Preise gutgeschrieben. Eingefärbte Produkte, welche die Durag AG nicht an Lager führt, werden nicht zurückgenommen. Allfällige Transport- und Verpackungskosten trägt in jedem Fall der Kunde.

#### **Paletten**

Palettenlieferungen werden mit CHF 15.- belastet, Retouren mit CHF 12.- gutgeschrieben.

#### **Anwendbares Recht**

Schweizerisches Recht.

#### Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Sitz der Durag AG.

#### **Durag-Team**



Stefan Steul	info@durag.ch	079 885 60 25	Geschäftsführer Verkauf Aussendienst
Sandro Musso	info@durag.ch	076 296 21 78	Verkauf Innen- und Aussendienst
Lars Ruppen	info@durag.ch	062 822 17 17	Produktion
Susanne Lang	info@durag.ch	079 356 33 79	Logistik

